



# CATALOGO VENDING VENDING CATALOG



AGG NOVITA 11-2024



Spare parts  
for the  
future...

# 1989

Fondata nel 1989, Micromic S.r.l. nasce dall'intuizione di rivoluzionare il settore dei ricambi per elettrodomestici offrendo un'alternativa adattabile, ma di alta qualità. Dalla fondazione a oggi Micromic ha ampliato i suoi orizzonti espandendosi dai ricambi per piccoli ai grandi elettrodomestici, spingendosi fino alla ricambistica del vending, settore nel quale opera ormai da 12 anni.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

## LA NOSTRA EVOLUZIONE

Da una piccola realtà ad un'azienda di 10000 metri quadrati. Una metamorfosi che racconta la nostra evoluzione fatta di impegno, dedizione e passione, che ci ha portato a essere un punto di riferimento per i più importanti produttori, sia nel campo del domestico che del vending, affidandoci la distribuzione dei loro prodotti. Con più di 30 dipendenti, 10 reparti e più di 10000 prodotti siamo in continuo sviluppo.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

\*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti



# SOMMARIO - SUMMARY

|  |  |         |
|--|--|---------|
|    | NECTA.....   | pag 5   |
| •  | NECTA Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i> .....           | pag 81  |
|    | LAVAZZA VENDING.....   | pag 95  |
| •  | LAVAZZA VENDING Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i> ..... | pag 99  |
|    | BIANCHI..  | pag 101 |
| •  | BIANCHI Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i> .....         | pag 131 |
|    | SAECO .....  | pag 135 |
|    | RHEAVENDORS .....  | pag 145 |
|   | FAS.....   | pag 157 |
|  | SIELAFF .....  | pag 165 |
|  | SANDEN VENDO .....   | pag 169 |
|  | MULTI MARCAS- <i>MARQUES DIVERSES</i> .....                        | pag 179 |
|  | LAVAZZA OCS.....   | pag 197 |
|  | DIDIESSE..   | pag 211 |
|  | CONEXIONES DE ENGANCHE RÁPIDO - <i>RACCORDS RAPIDE</i>             | pag 229 |
|  | GAGGIA - PHILIPS.....  | pag 241 |
|  | DE'LONGHI.....   | pag 269 |
|  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - <i>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</i> ...       | pag 287 |
|  | ORING.....   | pag 293 |

UN MONDO  
DI **RICAMBI**,  
A PORTATA DI  
**CLICK...**

A WORLD  
OF **SPARE PARTS**,  
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP  
ONLINE**

**OFFERTE  
OFFERS**

**NOVITÀ  
NEWS**

**CATALOGHI  
CATALOGUES**



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,  
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,  
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you





Spare parts  
for the  
**future...**




NECTA





## VE0V4289

-  Elettrovalvola Universale ODE 3 vie 230V - 5W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
-  Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018





## VE0V4289B

-  Elettrovalvola Universale CEME 3 vie 230V - 4W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
-  Universal Solenoid Valve CEME 3 ways 230V - 4W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta code 0V4289 Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018





## VE258742

-  Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ adattabile Necta
-  Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta





## VE0V2153

-  Elettrovalvola ODE singola solubili Necta - Lavazza codice 10063255
-  Single Solenoid valve ODE for solubles Necta - Lavazza code 10063255





## VE99914

-  Gruppo elettrovalvole ODE solubili (escluso tubi acciaio) Necta
-  Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes) Necta



## VE0V3849

-  Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W Necta 0V3849
-  Soluble solenoid valve group 220V 8W Necta 0V3849



## VE259912

- Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761
- High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761



## VE260364

- Blocchetto ottone 3 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 0V2458
- High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 0V2458



## VE259917

- Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013
- High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013



## VE260365

- Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 253280
- High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 253280



## VE63970

- Elettrovalvola 3 vie 1/8 8W adattabile Lavazza 10063970
- 3 way solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable Lavazza 10063970





## VE63113

- Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile Lavazza 10063113
- 3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable straight outlet fitting Lavazza 10063113





## VE259925

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





## VE260533

-  Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





## VE259928

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





## VE260534

-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves with side cap adaptable Necta





## VE259920

-  Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920
-  Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920



## VE259920B


-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole adattabile Necta
-  Brass block 5 adaptable solenoid valves Necta






## VE258762



 Elettrovalvole 3 vie 230V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 230V with INOX inserts + nozzle adaptable Necta



## VE260170



 Elettrovalvole 3 vie 24V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 24V with INOX insert + nozzle adaptable Necta



## VE254333


 Lancia per elettrovalvola adattabile Necta


 Nozzle for solenoid valve adaptable Necta



## VE260051




 Assieme elettrovalvola con raccordi Necta 258644 - 260051

 Solenoid valve assembly with fittings Necta 258644 - 260051



## VE260168



 Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2 vie 24VDC High Performance con inserti INOX adattabile Necta

 High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 - way with INOX inserts adaptable Necta



## VE260424





 Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti completo di tappo laterale adattabile Necta

 High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





## VE99057

-  Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)





## VE99056

-  Bobina 230V 5W 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta adattabile Lavazza codice 10064081 (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 230V - 5W - 50Hz adaptable Necta Lavazza code 10064081 (solubles dispenser)





## VE257106

-  Bobina 24VDC 10W per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W for 2 way group adaptable Necta (solubles dispenser)




## VE255571

-  Bobina 24VDC 8W per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable Necta (coffee dispenser)



## VE99058

 Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili)

 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)




## VE97472


 Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



## VE250348

 Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



**VE298092**



 Canotto High Performance Aisi 430 per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)


 High Performance Sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



**VE0V1953**



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)

 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



**VE298093**




 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)


 High Performance sleeve AISI 430 for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (soluble dispenser)



**VE99105**



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



**VE250016**



 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile Necta (erogazione caffè)

 High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable Necta (soluble dispenser)



**VE95791**





 Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 0V3552

 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta 0V3552




## VE97383


 Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4 Necta - Lavazza codice 10063293

 Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4 Necta - Lavazza code 10063293




## VE251632


 kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ODE con nucleo

 ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core



## VE251532


 kit riparazione elettrovalvole singola solubili ODE con nucleo Necta

 ODE repair kit for soluble solenoid valve with core Necta



## VE252016


 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




## VE99065

 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




## VE255832


 Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500W 230V adattabile Necta

 Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable Necta




## VE255832K1


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a calzamento adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable Necta 255832




## VE255832K2


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable Necta 255832




## VE261357


 Tappo inox per caldaia opera canto adattabile 261357 - 255773

 Stainless steel boiler cap, adaptable 261357 - 255773



## VE255772



 Piastra conduttiva adattabile Necta 255772

 Conductive plate, adaptable Necta 255772



## VE261350





-  Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole adattabile Necta 261350 - 256522
-  Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group adaptable Necta 261350 - 256522



## VE261347





-  Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole adattabile Necta 261347
-  Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group adaptable Necta 261347



## VE0V3680





-  Assieme caldaia completa per Kikko adattabile Necta 0V3680
-  Complete boiler 600cc 1450W for Kikko adaptable Necta 0V3680



## VE99745





-  Assieme caldaia completa Astro adattabile Necta 99745
-  Complete boiler 600cc 1450W for Astro adaptable Necta 99745




## VE258533



-  Assieme caldaia completa 600cc 1450W Canto Maestro adattabile Necta 258533
-  Complete boiler assembly 600cc 1450W Canto Maestro adaptable Necta 258533




## VE261358

 Raccordo uscita caldaia inox adattabile Necta codice 255774

 Stainless steel boiler outlet fitting adaptable to Necta 255774



## VE259864

 Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura Necta 259864 - 259082 - 255790

 Boiler insulation assembly 255832 with closing ring




## VE255776


 Raccordo inox adattabile per caldaia Necta 255776

 Stainless steel fitting suitable for Necta 255776 boiler



## VE0V2158


 Tubo teflon con raccordi adattabile Necta

 Teflon hose with fittings adaptable Necta



## VE255029

 Vite M4x10 dentellata adattabile Necta 255029


 M4x10 screw with serrated washer adaptable Necta 255029





## VE99746


 Calotta inferiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta Lavazza codice 10099746

 Brass Lower boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza 10099746




## VE99747

 Calotta superiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta codice 0V3650 Lavazza codice 10063310

 Brass upper boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza code 10063310




## VE99653


 Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311

 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311



## VE98645

 Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta

 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta




## VE0V1786

 Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51 adattabile Necta

 Stick heating element 25W 230V Ø 10x51 adaptable Necta



## VE257337


 Calotta inferiore caldaia 200cc Necta 257337

 Lower cap of 200cc boiler Necta 257337




## VE0V1715


 Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm




## VE254646

 Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



## VE254668


 Camera infusione Z4000 Ø46mm Necta 254668

 Z4000 infusion chamber Ø46mm Necta 254668



## VE254649

 Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000 Necta 254649

 Upper piston crosspiece Ø38mm Z4000 Necta 254649



## VE250043

 Convogliatore doppio caffè Necta 250043

 Double coffee conveyor Necta 250043



## VE250044

 Deviatore caffè Necta 250044


 Diverter coffee Necta 250044






## VE98577




 Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm


 Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



## VE99490




 Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

 Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



## VE98688



 Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza

 Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza



## VE98689



 Molla preinfusione 098689

 Pre-infusion spring 098689



## VE63074




 Molla richiamo pistone Lavazza 10063074

 Piston return spring Lavazza 10063074



## VE98569




 Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile Necta

 Flange for spring group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



**VE254474**

 Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



**VE254672**

 Pistone superiore Ø46mm Necta 254672

 Upper piston Ø46mm Necta 254672




**VE254647**

 Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm




**VE255083**


 Pistone inferiore medium Necta 255083

 Lower piston medium Ø46mm Necta 255083



**VE98687**

 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta

 Metal filter Ø 34mm adaptable Necta



**VE251235**

 Vite acciaio inox M3x10mm 251235 255047


 Stainless steel screw M3x10mm 251235 255047



## VE254657



 Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Lower scraper Z4000 group adaptable Necta



## VE254677



 Raschiatore superiore per Z4000 Ø46mm - Necta 254677

 Upper scraper for Z4000 Ø46mm Necta 254677



## VE254676




 Raschiatore inferiore per gruppo caffè XL Ø46mm Necta 254676


 Lower scraper for brew group Ø46mm Necta 254676



## VE251755



 Doccia filtro Ø42mm Necta 251755

 Shower filter Ø42mm Necta 251755



**VE254795**

 Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable Necta




**VE260549**


 Assieme Valvola espresso con adattatore Necta 260549

 Espresso valve assembly with adapter Necta 260549



**VE253998**

 Ghiera mixer adattabile Necta

 Mixer ring adaptable Necta



**VE254328**


 Molla Raschiatore per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Scraper spring Z4000 group Necta




**VE261512**


 Supporto ugelli parte mobile Necta 261512

 Mobile part nozzle support Necta 261512



**VE99473**

 Ghiera porta macina superiore adattabile Necta

 Ring nut for upper grinder adaptable Necta




**VE99470**

 Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta

 Gear for coffee grinder adaptable Necta




**VE95840**

 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta


 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta




**VE254469**

 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta



## VE98716

 Elettromagnete johnson 220/230V 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063347

 Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza 10063347




## VE259664



 Elettromagnete dosatore caffè con connettore Necta 259664


 Coffee dosing electromagnet with connector Necta 259664







## VE254072

-  Pompa 12V completa di scheda per Canto Necta
-  12V pump with electronic board adaptable Necta Canto






## VE259029

-  Pompa 12V senza scheda per Canto Necta
-  12V pump without electronic board adaptable Necta Canto





## VE254842

-  Motofrullatore 24VDC completo di scheda adattabile Necta
-  Motor blender with electronic board for Necta Canto






## VE259398

-  Motofrullatore 24VDC Necta
-  Motor blender without electronic board for Necta Canto






## VE259096

-  Scheda protezione motore adattabile Necta 259096
-  Necta 259096 adaptable motor protection card



## VE98808


-  Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile Necta Lavazza 10063384
-  Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable Necta Lavazza 10063384




## VE254426

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz Necta


 Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz Necta



## VE259656

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria Necta

 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation Necta




## VE259657

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria Necta


 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation Necta



## VE298152

 Cinghia multigrip per macinacaffè adattabile Necta

 Multigrip belt adaptable Necta



## VE99732

 Motore macinino 230V - 50Hz Necta

 Grinder motor 230V - 50Hz Necta



## VE259699


 Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile Necta

 Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable Necta



## VE93187

 Cuscinetto reggispinta Necta 93187


 Thrust bearing Necta 93187




## VE254552


 Motoriduttore Bitron 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza

 Briton gearmotor 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza



## VE98708


 Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W Necta Lavazza codice 10065055

 Bitron gearmotor 230V - 50Hz - 48W Necta - Lavazza code 10065055



## VE254058


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili per Necta - LB3600 Lavazza


 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600- Lavazza




## VE254553


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili Necta LB3600 - Lavazza

 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600 - Lavazza




## VE0V3726

 Motoriduttore Bitron 220V 78 RPM solubili Necta - LB3000 Lavazza 10063364

 Bitron gearmotor 220V 78 RPM soluble Necta LB3000 Lavazza 10063364



## VE0V3673

 Motoriduttore zucchero 52rpm 220 230V 50Hz 125W Necta 0V3673

 52rpm 220v 230V 50Hz 125W sugar gear motor Necta 0V3673



## VE99617A

 Motoriduttore 220V - 5 SEC 12RPM Necta - Lavazza 10063371

 Gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM Necta - Lavazza 10063371



## VE255251A


 Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adattabile Necta 25525

 Cup release gearmotor 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable Necta 25525



## VE0V2549B


 Motoriduttore 220V - 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418

 Johnson gearmotor 220V - 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418



## VE252258A

 Motore traslatore 220V distributore bicchieri Necta - Lavazza 10063890

 Shift motor 220V for cups dispenser Necta - Lavazza code 10063890




## VE99397A


 Motoriduttore 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459

 Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459



## VE98845


 Motoriduttore gira colonna 230V – 40 SEC 1,5RPM adattabile Necta


 Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM adaptable Necta



## VE0V3672A

 Motoriduttore giostra 220V Necta - Lavazza 10063417

 Gearmotor for cup dispenser 220V Necta - Lavazza 10063417




## VE254059A


 Motore 24VDC Traslatore bicchieri Necta 254059

 Motor 24VDC cups shifter Necta 254059



## VE255820


 Motore Johnson ugelli 24VDC Necta

 Johnson nozzle motor 24VDC Necta



## VE254554

 Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC Necta LB3600 Lavazza

 Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC Necta - LB3600 Lavazza




## VE0V0075

 Motoriduttore Johnson per spirale 24VDC Necta

 Johnson gearmotor spiral 24VDC Necta



## VE98583

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063361

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza code 10063361



## VE252623

 Aspiratore polveri/fumi 230V 50/60Hz adattabile Necta 252623

 Dust/fume extractor 230V 50/60Hz adaptable Necta 252623



## VE251867

 Ventilatore 12V DC 4000RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 4000RPM adaptable Necta



## VE987828

 Ventilatore EBM-PAPST 230V-50Hz 18W 120mA Necta

 EBM-PAPST fan 230V - 50 HZ 18W 120mA Necta




## VE252460


 Ventilatore 12VDC 5500RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 5500RPM adaptable Necta



## VE253997

 Guarnizione adesiva ventilatore necta codice 253997 Necta 253997

 Fan adhesive gasket Necta 253997





## VE254807


 Motore pentavalente FMI 220V 16W adattabile Necta


 FMI pentavalent motor 220V 16W adaptable Necta



## ■ VE0V3213 ■


 Motore polivalente FMI 220V 18W adattabile Necta


 FMI pentavalent motor 220V 18W adaptable Necta




## VE251720




 Evaporatore 400x125x110mm Necta 251720

 Evaporator for Snakky Ry / Jazz 400x125x110mm Necta 251720




## VE250544




 Evaporatore 535x125x90mm Necta 250544

 Evaporator for Sfera/Rondò 535x125x90mm Necta 250544



## VE0V3521





 Evaporatore per Snakky Necta 0V3521

 Evaporator for Snakky Necta 0V3521




## VE97917


 Boccola di tenuta per motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063351

 Sealing bush for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063351




## VE259612


 Boccola (guarnizione V-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile Necta 39400401 - 298098

 Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable Necta 39400401 - 298098



## VE97916

 Ventolino motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063352

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063352




## VE253991

 Ventolino motofrullatore solubile adattabile Necta

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta



## VE0V1659

 Chiocciola  $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659

 Nut  $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659



## VE0V1318



- Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°c a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304
- Campini bipolar safety thermostat 125°c with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304



## VE322015



- Termostato di sicurezza bipolare 125° a riarmo manuale, faston 6,3mm Fas C322015
- 125° bipolar safety thermostat with manual reset, 6.3mm faston Fas C322015



## VE0V2129



- Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Necta 0V2129
- 82° safety thermostat Necta 0V2129



## VE251891



- Termostato con capillare 1m 130°c 16A 400V Necta 0V2129
- Thermostat with capillary 130°c 16A 400V Necta 0V2129




## VE261639




- Riduttore pressione 0,8bar in inox Necta 260001 - 261639
- 0.8bar pressure reducer in stainless steel Necta 260001 - 261639



## VE257256

 Cablaggio Can Bus pannello elettrico Necta 257256

 Can Bus electrical panel wiring Necta 257256



## ▲ VE257254 ▲

 Cablaggio collegamento Can Bus Necta 257254

 Can Bus connection wiring Necta 257254



## VE259898



 Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054


 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054



## VE94872



 Sonda rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



## VE0V0157



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto Necta - Lavazza 10063265


 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta - Lavazza 10063265



## VE255248




 Sonda rilevazione temperatura per caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



## VE254056



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile Necta Lavazza cod 254056

 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta Lavazza code 254056



VE98608

 Coclea lunga adattabile Necta - Lavazza 10063402

 Long auger adaptable Necta - Lavazza 10063402



◆ VE98609 ◆

 Coclea corta adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Short auger adaptable Necta - Lavazza 10063506



VE254085


 Coclea passo 30 adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Auger 30 pitch adaptable Necta - Lavazza 10063506



◆ VE254419 ◆

 Molla sbattitore adattabile Necta

 Beater spring adaptable Necta



## VE0V1534

 Copertura cassetto adattabile Necta - Lavazza 10063388

 Drawer cover adaptable Necta - Lavazza 10063388




## VE0V1537


 Cassetto aspirazione adattabile Necta - Lavazza 10063389

 Aspiration drawer adaptable Necta - Lavazza 10063389



## VE0V1536

 Bocchetta sferica adattabile Necta - Lavazza

 Spherical connection adaptable Necta Lavazza



## VE0V1535

 Imbuto acqua adattabile Necta - Lavazza 10063390

 Water funnel adaptable Necta - Lavazza 10063390



## VE97911


 Flangia mixer Necta 97911

 Mixer flange Necta 97911





VE254847


 Copertura gruppo caffè Z4000 Necta 254847

 Z4000 coffee group cover Necta 254847



▲ VE255072 ▲


 Bacinella mixer Necta 255072

 Mixer basin Necta 255072



VE254237 ▲


 Bacinella evaporatore Necta 254237

 Evaporator tray Necta 254237



VE0V2561 ▲


 Contenitore zucchero completo Necta 0V2561

 Complete sugar container Necta 0V2561




## VE98764


 Valvola By-Pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile Necta - Lavazza codice 10063319

 Brass By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable Necta - Lavazza code 10063319



## VE0V0493

 Valvola By-Pass - 4Bar attacchi 1/8 adattabile Necta

 Brass By-Pass valve - 4bar connector 1/8 adaptable Necta




## VE99101A


 Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF adaptable Necta Lavazza code 10063320



## VE99101

 Valvola non ritorno con sede o-ring 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF with o-ring housing adaptable Necta - Lavazza code 10063320



## VE0V4295

 Valvola non ritorno 1/8 MF 4BAR adattabile Necta Lavazza 10063317

 Non-return valve 1/8MF 4BAR adaptable Necta Lavazza 10063317



## VE98758

 Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314

 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314






## VE256377





 Valvola di sicurezza 12bar Necta 256377

 12bar safety valve Necta 256377




## VE99012


 Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile Necta

 Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable Necta




## VE95529

 Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile Necta Lavazza codice 10064068

 Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable Necta Lavazza 10064068




## VE258887


 Raccordo rapido a T  $\varnothing$  6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023

 T  $\varnothing$  6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023



## VE257048

 Raccordo a T laterale  $\varnothing$  6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 257048 - 0V4278

 Lateral tee fitting  $\varnothing$  6 x 1/8 with TEA treatment, adaptable Necta 257048 - 0V4278




## VE251086

 Raccordo  $\varnothing$  1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

  $\varnothing$  1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



## VE258904


 Raccordo a L con oring 6x1/8 adattabile Necta 258904

 L shaped fitting 6x1/8 with Oring adaptable Necta 258904



## VE257049


 Tappo femmina innesto rapido ø 6mm Necta 257049

 Quick coupling female cap ø 6mm Necta 257049




## VE0V4279


 Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile Necta

 L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta




## VE0V2509


 Raccordo rapido a L inox 5mm 1/8 adattabile Necta-Lavazza 10063308

 L shape fitting quick coupling 5mm 1/8 stainless steel adaptable Necta Lavazza 10063308



## VE0V2507

 Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062


 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062



VE99107



 Dado godronato 1/8 adattabile Necta


 Knurled nut 1/8 adaptble Necta



VE255777



 Raccordo girevole a L 6mm 1/8 adattabile Necta


 L shape fitting swivel 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta



VE0V1434




 Raccordo diritto superiore caldaia adattabile Necta

 Upper straight fitting for boiler adaptable to Necta boiler



## VE99928


 Guarnizione tappo in silicone adattabile Necta - Lavazza 10063264

 Silicone cap gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063264




## VE99847

 Guarnizione in silicone per innesto elettrovalvole adattabile Necta - Lavazza 10063266

 Silicone gasket for solenoid connection adaptable Necta - Lavazza 10063266



## VE99918


 Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile Necta Lavazza 10063263

 Silicone gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063263




## VE0V2055

 Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile Necta - Lavazza codice 10063260

 Silicone gasket for boiler cover adaptable Necta - Lavazza 10063260




## VE98701


 Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064

 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064




## VE99748


 Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288

 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288



## VE94611


 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta

 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta




## VE93167


 Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008

 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008




## VE253411

 Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140

 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140




## VE251089


 Guarnizione O-ring 4118 29,3x3,6 silicone azzurro per pistone adattabile Necta - Lavazza 10063080

 Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable Necta - Lavazza code 10063080




## VE254711


 Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013

 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013



## VE95624


 Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055

 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055






## VE252538


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005

 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005




## VE88069


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813

 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813




## VE257077


 Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton nero Lavazza 10063607

 Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063607




## VE99059


 Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta

 Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza




## VE0V1097


 Guarnizione O-ring 9,25x1,70 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10081245

 Red silicone O-ring 9,25x1,7 adaptable Necta - Lavazza 10081245



## VE0V3554


 Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10063270


 Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable Necta - Lavazza 10063270



**VE99880**




 Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm silicone nero per bocca-  
la Necta 0V0775 Lavazza codice 10063394


 Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable  
Necta 0V0775 - Lavazza code 10063394



**VE92364**




 Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete  
adattabile Necta Lavazza 10065002


 Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection  
adaptable Necta Lavazza 10065002



**VE95829**



 Guarnizione X-ring piana 24X19X2,5mm per coclea adattabile  
Necta

 Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable Necta



**VE90421**



 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta  
0V0782 - Lavazza 10063005

 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza  
0V0782



**VE94594**



 Guarnizione O-ring 2031 EPDM nero adattabile Necta Lavazza

 Black EPDM O-ring 2031 adaptable Necta - Lavazza



**VE96553**





 Guarnizione O-ring 2037 EPDM adattabile Necta - Lavazza codice  
10063607

 Black EPDM O-ring 2037 adaptable Necta - Lavazza 10063607



VE93271

 Anello tenuta caffè ø58x47x5mm adattabile Necta 93271

 Coffee seal ring ø58x47x5mm adaptable Necta 93271



VE298097

 Boccola frullatore mixer adattabile Necta 298097 - 39733800

 Mixer blender bushing, adaptable Necta 298097 - 39733800




VE251962


 Guarnizione o-ring 0123 adattabile Necta 251962

 O-ring gasket 0123 adaptable Necta 251962



VE94540

 Guarnizione O-ring 3125 31,43x2,63mm NBR nera adattabile Necta 0V0776

 Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable Necta 0V0776



VE298192


 Guarnizione O-ring 2062 viton verde per canotto adattabile Necta

 Green Viton O-ring 2062 for adaptable Necta



VE254650


 Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta

 Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta




VE253985


 Guarnizione o-ring 3137 epdm nero

 O-ring 3137 black epdm




VE253984

 Guarnizione o-ring 2021 epdm

 O-ring seal 2021 epdm



VE251757


 Guarnizione o-ring 4150 silicone azzurro adattabile Necta

 O-ring 4150 adaptable blue silicone Necta



VE0V2093

 Portello vano erogazione adattabile Necta Lavazza 10063195

 Dispensing compartment door adaptable Necta Lavazza 10063195



◆ VE255800 ◆

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



VE254211

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



◆ VE0V1795 ◆ ▲


 Cornice bicchieri nero Necta 0V1795

 Black glass frame Necta 0V1795



VE99184 ▲

 Perno posizionamento tazza

 Cup positioning pin

# NECTA



**VE250354**



Griglia vano erogazione di colore nero adattabile Necta - Lavazza code 10063435

Black dispensing compartment grid adaptable Necta Lavazza code 10063435



**VE250353**



Griglia vano erogazione di colore grigio adattabile Necta

Grey dispensing compartment grid adaptable Necta



**VE253981**



Griglia vano erogazione adattabile Necta

Dispensing compartment grid adaptable Necta




**VE255802**



Griglia vano erogazione adattabile Necta


Dispensing compartment grid adaptable Necta



**VE250167**

Pannello inferiore trasparente adattabile Astro Necta codice

Adaptable transparent lower panel Astro Necta



**VE250166**


Pannello superiore trasparente adattabile Astro Necta

Adaptable transparent upper panel Astro Necta



**VE0V2073**




 Cornice recupero monete adattabile Necta - Lavazza 10063183

 Coin/change box Frame adaptable Necta - Lavazza 10063183



**VE0V1796**



 Cornice recupero monete nero Necta 0V1796

 Black coin recovery frame Necta 0V1796



**VE255680**



 Cornice recupero monete 255680 Necta 255680

 Coin recovery frame Necta 255680



**VE250480**



 Piastrina introduzione monete Necta 250480

 Coin introduction plate Necta 250480




**VE250502**



 Scivolo fisso introduzione monete Necta 250502

 Fixed coin introduction chute Necta 250502



## VE251998


 Targhetta centrale interfaccia Necta 251998

 Central interface plate Necta 251998



## ▲ VE250513 ▲


 Supporto display Sfera Necta 250513

 Display support for mod. Sfera Necta 250513




## VE0V2071


 Pulsante rendiresto argento Necta 0V2071

 Silver change button Necta 0V2071




## ▲ VE250159 ▲

 Attuatore pulsante Necta 250159

 Button actuator Necta 250159



## VE254158

 Portello recupero monete Necta 254158

 Coin recovery door Necta 254158



## ▲ VE255679 ▲

 Piastrina display Necta 255679


 Display plate Necta 255679





## VE97395


 Pulsante rendiresto monete Necta 97395


 Coin changer button Necta 97395




## VE250506

 Pulsante rendiresto Necta 250506

 Change giver button Necta 250506




## VE6210

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm adattabile a distributore automatico Necta Kikko Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm adaptable for Necta Kikko vending machine Necta




## VE6211

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 695x675mm adattabile per distributore automatico Opera Concerto Necta


 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 695x675mm adaptable for Necta Opera Concerto vending machine Necta





## VE6212

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 730x730mm adaptable for Necta Astro Canto vending machine Necta





## VE0V3670

-  Pulsantiera a membrana grigia per Kikko Necta
-  Grey membrane push-button panel Kikko Necta





## VE0V4270

-  Pulsantiera a membrana nera per Kikko Necta
-  Black membrane push-button panel adaptable Kikko Necta





## VE99658

-  Pulsantiera a membrana grigia per Spazio - Espresso - Istant Necta
-  Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso - Instant Necta





## VE253434

-  Pulsantiera a membrana per Kikko restyling Necta
-  Membrane push-button panel Kikko restyling Necta






## VE252247

-  Pannello selezioni per Brio Necta
-  Selection panel Brio Necta





## VE252524

-  Pannello selezioni Nero Brio3
-  Selection panel Nero Brio3






## VE255834A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Opera Concerto 255834
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Opera Concerto 255834





## VE260835A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Brio Up codice 260835
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Brio UP 260835






## VE260835INV

-  Pulsantiera esterna touch Flat invertiti (Scheda madre 835676300) adattabile Necta Brio UP 260835
-  Inverted flat touch panel (motherboard 835676300) adaptable Necta Brio UP 260835





## VE0V3459

-  Pulsantiera grigio/argento per Snakky e Colibri Top Necta
-  Silver/ grey push - button keypad for Snakky and Colibri Top Necta





## VE254254

-  Pulsantiera a membrana sel. numerica per Canto - Istant - Samba Necta
-  Membrane push-button numeric selection Canto - Istant - Samba Necta





## VE250009

-  Pulsantiera nera/argento per Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta
-  Black/Silver push-button keypad for Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta





## VE252004

-  Tastiera touch adattabile Necta modelli Melodia-Tango-Jazz
-  Touch keypas Necta suitable for Melodia - Tango Jazz






## VE252004

-  Pulsantiera a membrana per Kikko max Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Kikko Max Necta





## VE252458

-  Pulsantiera a membrana per Korinto Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Korinto Necta





## VE0V4243

-  Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro Necta
-  Membrane push-button preselection Astro Necta






## VE0V2132

-  Pulsantiera a membrana per Astro/Zenith Necta
-  Membrane push-button strip for Astro / Zenith



## VE253922

-  Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500 -700 Necta
-  Membrane push- button strip 9 selections Diesis 500 700 Necta



## VE0V0015

 Scheda elettronica controllo OUT/R adattabile Necta

 OUT/R electronic control board adaptable Necta



## VE0V2143

 Scheda elettronica controllo caldaia adattabile Necta

 Electronic boiler control board adaptable Necta

# KIT FOTOCÉLULA - KIT PHOTOCELLULE



## VE0V2149A





 Kit fotocellula universale per vano erogazione


 Universal photcell kit for dispensing compartment




## VE253925


 Display grafico adattabile Necta 265371


 Adaptable graphic display Necta 265371




## VE255688

 Display blu adattabile Necta


 Necta adaptable blue display



## VE251658


 Display 4x20 blu adattabile Necta

 Necta adaptable blue 4x20 display




## VE251653


 Display Blu 2x16 adattabile brio3 kikko Nect

 Blue display 2x16 adaptable brio3 kikko Necta



## VE258696

 Scheda out'r varistore adattabile Necta 0V0016 - 258696

 Out'r adaptable varistor board Necta 0V0016 - 258696




## VE97544


 Fusibile 5x20 125mA 250V ritardato adattabile Necta 097544

 Fuse 5x20 125mA 250V delayed, adaptable Necta 097544



## VE0V3170


 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 0V3170

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 0V3170



## VE97103

 Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adattabile Necta 097103

 Fuse 5x20 1.25A 250V delayed, adaptable Necta 097103



## VE98170

 Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile Necta 098170

 Fuse 5x20 6.3A 250V delayed, adaptable Necta 098170



## VE97259

 Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile Necta 097259

 Fuse 5x20 4A 250V delayed, adaptable Necta 097259



## VE96922

 Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adattabile Necta 096922

 Fuse 5x20 0.8A 250V delayed, adaptable Necta 096922



## VE99778




 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 99778


 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 99778





## VE0V2131


 Microinterruttore dosatore caffè Necta - Lavazza codice 10065177

 Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser Necta - Lavazza code 10065177




## VE0V1928


 Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10065091

 Microswitch for cups dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10065091




## VE96355


 Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo adattabile Necta - Lavazza codice 10063499

 Saia microswitch for gearmotor group adaptable Necta - Lavazza code 10063499



## VE0V1929

 Microinterruttore Saia per air-break Necta - Lavazza codice 10063962

 Saia Microswitch for air-break adaptable Necta - Lavazza code 10063962



## VE252585


 Microinterruttore Rold con leva per galleggiante adattabile Necta - Lavazza codice 10063022


 Rold microswitch complete with lever for float device adaptable Necta - Lavazza code 10063022




## VE0V1931


 Microinterruttore Saia adattabile Necta 0V1927

 Saia Microswitch adaptable Necta 0V1927




## VE92439


 Microinterruttore Rold per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10063014

 Rold microswitch for cup dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10063014



## VE0V1141

 Microinterruttore Saia per air break adattabile Necta - Lavazza codice 10063287

 Saia Microswitch for AirBreak adaptable Necta - Lavazza code 10063287



## VE0V1930

 Microinterruttore traslatore bicchieri adattabile Necta

 Microswitch for cups shifter adaptable Necta



## VE254660


 Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile Necta


 Microswitch for group Z4000 adaptable Necta




## VE298173


 Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable



## VE254661

 Microinterruttore saia xcc3 Necta 254661


 Microswitch saia xcc3 Necta 254661



## VE259660




 Microinterruttore con cablaggio Necta 259660

 Microswitch with wiring Necta 259660



## VE97796


 Interruttore Saia sicurezza porta Necta - Lavazza codice 10063239


 Door safety switch Necta - Lavazza code 10063239



## VE97807




 Pulsante unipolare nero adattabile Necta


 Unipolar black button adaptable Necta



## VE256347





 Pressostato presenza acqua 0,8bar Necta 256347

 Water presence pressure switch 0.8bar Necta 256347





## VE254551

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhiello Necta
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening Necta





## VE98707

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19G Ø 1,8mm fissaggio con occhiello Necta - Lavazza codice 10063324
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening Necta - Lavazza code 10063324





## VE258625

-  Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8 mm adattabile Necta
-  Digma Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm adaptable Necta





## VE258852

-  Dosatore volumetrico Digma type 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta
-  Digma Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta



## VE258650

-  Contatore volumetrico Ø1,5mm Necta 258650
-  Volumetric counter Ø1,5mm Necta 258650



## VE0V2961

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961




## WK129

 Azzeratore per Water block 100041

 Resetter for Water block 100041




VE97529

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta




VE97510

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97511


 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile Necta


 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97512

 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable Necta




VE97685

 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable to Necta




VE97515

 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable Necta




## VE254566

 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta



## VE254565


 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




## VE97529TR

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt




## VE97511TR

 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



## VE0V3677

 Tubo pompa caldaia Kikko codice 0V3677

 Kikko boiler pump pipe code 0V3677




## VE91536

 Valvola di fondo adattabile Necta - Lavazza 10064206

 Bottom safety valve adaptable Necta Lavazza 10064206




VE250321


 Assieme per doppia spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for tray double spiral adaptable Necta



◆ VE250320 ◆


 Assieme per singola spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for single tray spiral adaptable Necta



VE98917


 Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile Necta


 Rotation disc cups container adaptable Necta



◆ VE0V3492 ◆


 Sponda cassetto vassoi adattabile Necta

 Drawer edge adaptable Necta



VE0V3493 ◆


 Cassetto porta targhetta vassoi adattabile Necta


 Drawer nameplate holder adaptable Necta





## VE0V3503


 Spirale guida Ø 70mm passo 80 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta




## VE0V3536


 Spirale guida Ø 70mm passo 80 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta




## VE0V3502

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




## VE0V3533

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




## VE0V3537

 Spirale guida Ø 70mm passo 30 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 30 adaptable Necta



## VE0V3538

 Spirale guida Ø 70mm passo 40 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 40 adaptable Necta




## VE0V3531


 Spirale guida destra passo 64 7 prodotti L495 adattabile Necta 0V3531

 Right guide spiral pitch 64 7 products L495mm adaptable Necta 0V3531




## VE0V3530


 Spirale guida destra Ø70mm passo 46mm 10 prodotti 495mm Necta 0V3530

 Spiral right guide Ø70mm pitch 46mm 10 products 495mm Necta 0V3530




## VE0V3501


 Spirale guida sinistra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3501

 Spiral left guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3501




## VE0V3500


 Spirale guida destra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3500

 Spiral right guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3500




## VE255042


 Dado inox M6 adattabile Necta 255042

 M6 stainless steel nut adaptable Necta 255042



## VE260398


 Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile Necta 260398

 Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable Necta 260398




## VE255041

 Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile Necta 255041

 Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable Necta 255041



## VE255649

 Piattello per molla Necta 255649

 Spring plate Necta 255649




## VE298155


 Cuscinetto 6003 2RS SKF adattabile Necta 298155

 Bearing 6003 2RS SKF adaptable Necta 298155




## VE255028


 Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile Necta 255028

 Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable Necta 255028




## VE99905


 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503.0 Necta - Lavazza codice 10063187

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-0 Necta - Lavazza code 10063187




## VE258883

 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503-RS1 Necta

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1 Necta



## VE99905C


 Kit Rielta chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb 1 chiave oro + 5 chiavi argento Necta Lavazza

 Rielta 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 + TIMB Necta Lavazza




## VE0V1654


 Chiave per interruttore porta adattabile Necta - Lavazza codice 10063238

 Safety key for front door switch adaptable NECTA - Lavazza code 10063238



## VE97508


 Magnete per chiusura adattabile Necta 097508

 Magnet for closure adaptable Necta 097508



## VE252124

 kit 4 Piedini regolabili M12X35/50 adattabile Necta

 Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable Necta



## Q072

Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - capacity 700cc min



## Q223

Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - capacity 650cc min



## Q072A

Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc



## Q233

Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga adattabile Necta Lavazza codice 10070223 - 10060486 - 257112

Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta Lavazza code 10070223 - 10060486 - 257112



## Q115

Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min adattabile Necta codice 099893

Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min adaptable Necta code 099893





## Q240

Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga adattabile Necta codice 099893

Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min flameproof coil adaptable Necta code 099893





## Q072B

-  Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957 Bianchi codice 27003316 RheaVendors codice 0110004041
-  Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Necta code 098760Red Lavazza code 10065957






## Q225

-  Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Necta 098760 Lavazza codice 10063322 Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
-  Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta code 098760 Lavazza code 10063322





## Q272B

-  Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957
-  Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min Necta code 098760Red Lavazza code 10065957



## Q235

-  Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min
-  Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - capacity 650cc min



## VE0V4275

 Supporto pompa adattabile Necta

 Pump support adaptable Necta




## VE252021


 Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka adattabile Necta - Lavazza 10079052 - 10061085

 L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump adaptable Necta - Lavazza 10079052 - 10061085




## VE254429

 Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole adattabile Necta codice 253698

 Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve adaptable Necta code 253698




## VE255168


 Filtro antipurità per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm adattabile Necta

 Purier for volumetric doser adaptable Necta



## VE97435

 Filtro antipurità portagomma Ø 6/8mm Necta - Lavazza codice 10063291

 Purifier for volumetric doser adaptable Necta - Lavazza code 10063291

# SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h\*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

\*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

\*\*Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI  
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts  
for the  
future...





NECTA

Kit Riparazione - Repair Kit

# VEK0002 KIT RIPARAZIONE BOILER **ASTRO FULL**

## REPAIR KIT BOILER **ASTRO FULL**



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|--|------------|--|---|
| VE99653  | Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta 099653<br>Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311                                      | 1          |  | ◆ |
| VE258742 | Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ ADATTABILE Necta 258742<br>Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta  | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile lavazza 10088069<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813            | 2          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze adattabile Necta 254711<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta 099624<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                         | 1          |  | ◆ |
| VE99748  | Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta 099748<br>Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288                    | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta 259898<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                          | 1          |  | ◆ |
| VE98758  | Raccordo diritto caldaia adattabile Necta 098758<br>Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314  | 1          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO REPAIR KIT BOILER BRIO

# VEK0010



VE98645



VE259898



VE98758



VE99059



VE97472



VE98701



VE254711



VE88069



VE99058



VE252538




VE95624

| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE98645  | Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta<br>Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta  | 1          |  | ◆ |
| VE99058  | Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili)<br>Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)   | 3          |  | ◆ |
| VE97472  | Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)<br>Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)   | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813      | 1          |  | ◆ |
| VE99059  | Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta<br>Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza  | 3          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                               | 1          |  | ◆ |
| VE98701  | Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064<br>Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064                                    | 1          |  | ◆ |
| VE98758  | Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314<br>Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314  | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                            | 1          |  | ◆ |

# VEK0011 KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO FULL

## REPAIR KIT BOILER BRIO FULL



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE98645  | Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta<br>Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta  | 1          |  | ◆ |
| VE259917 | Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013<br>High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013 | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813  | 1          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013                                     | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055   | 1          |  | ◆ |
| VE98701  | Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064<br>Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064  | 1          |  | ◆ |
| VE98758  | Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314<br>Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314  | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054  | 1          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO VEK0020


## REPAIR KIT BOILER KIKKO



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE99653  | Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311<br>Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311                              | 1          |  | ◆ |
| VE99058  | Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573<br>Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573   | 3          |  | ◆ |
| VE97472  | Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)<br>Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)   | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813      | 1          |  | ◆ |
| VE99059  | Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta<br>Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza  | 3          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                               | 1          |  | ◆ |
| VE99748  | Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288<br>Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288                                | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                            | 1          |  | ◆ |

# VEK0021 KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL

## REPAIR KITBOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE99653  | Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311<br>Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311  | 1          |  | ◆ |
| VE259917 | Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013<br>High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013 | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813  | 1          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013                                     | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055   | 1          |  | ◆ |
| VE99748  | Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288<br>Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288  | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054  | 1          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 300 VEK0030

## REPAIR KIT BOILER CANTO 300



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|--|------------|--|---|
| VE0V1318 | <p> Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304</p> <p> Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304</p>       | 1          |  | ■ |
| VE250348 | <p> Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta ( erogazione caffè)</p> <p> Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta ( coffee dispenser)</p>   | 1          |  | ◆ |
| VE258887 | <p> Raccordo rapido a T Ø 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023</p> <p> Tee Ø 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023</p>  | 1          |  | ◆ |
| VE94611  | <p> Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta</p> <p> Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta</p>                        | 2          |  | ◆ |
| VE254711 | <p> Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013</p> <p> Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013</p> | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | <p> Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055</p> <p> Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055</p>                               | 1          |  | ◆ |
| VE98701  | <p> Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064</p> <p> Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064</p>                                    | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | <p> Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054</p> <p> SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054</p>                            | 1          |  | ◆ |
| VE98645  | <p> Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta</p> <p> Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta</p>  | 1          |  | ◆ |
| VE99057  | <p> Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)</p> <p> Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)</p>  | 1          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 600 VEK0035

## REPAIR KIT BOILER CANTO 600




| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE0V1318 | Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304<br>Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304       | 1          |  | ■ |
| VE250348 | Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)<br>Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta ( coffee dispenser)  | 1          |  | ◆ |
| VE259081 | Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia cod. 259081<br>Side connection 6-1/8+double tube cod. 259081   | 1          |  | ▲ |
| VE94611  | Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta<br>Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta                        | 2          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                               | 1          |  | ◆ |
| VE99748  | Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288<br>Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288                                | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                            | 1          |  | ◆ |
| VE99057  | Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)<br>Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)  | 1          |  | ◆ |
| VE99653  | Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311<br>Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311   | 1          |  | ◆ |



# VEK0040 KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ

## REPAIR KIT BOILER COLIBRÌ



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE98645  | Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Necta 098645<br>Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta  | 1          |  | ◆ |
| VE97472  | Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)<br>Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)   | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813      | 1          |  | ◆ |
| VE99059  | Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta<br>Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza  | 2          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                               | 1          |  | ◆ |
| VE98701  | Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064<br>Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064                                    | 1          |  | ◆ |
| VE0V2507 | Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062<br>T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062  | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                            | 1          |  | ◆ |
| VE99058  | Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573<br>Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573   | 2          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ FULL VEK0041

## REPAIR KIT BOILER COLIBRI FULL



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|---|------------|--|---|
| VE98645  | Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta<br>Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta  | 1          |  | ◆ |
| VE259912 | Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761<br>High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761  | 1          |  | ◆ |
| VE252538 | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005<br>Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005   | 1          |  | ◆ |
| VE88069  | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813      | 1          |  | ◆ |
| VE254711 | Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013<br>Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013 | 2          |  | ◆ |
| VE95624  | Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055<br>Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055                               | 1          |  | ◆ |
| VE98701  | Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064<br>Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064                                    | 1          |  | ◆ |
| VE0V2507 | Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062<br>T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062  | 1          |  | ◆ |
| VE259898 | Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054<br>SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054                            | 1          |  | ◆ |

# VEK0050 KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z3000


## REPAIR KIT GROUP Z3000



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |  |
|----------|--|------------|--|--|
| VE0V1715 | Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm   | 1          |  |  |
| VE94611  | Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta<br>Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta                       | 1          |  |  |
| VE93167  | Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008<br>Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008 | 1          |  |  |
| VE253411 | Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140<br>White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140                           | 1          |  |  |
| VE90421  | Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005<br>Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782   | 1          |  |  |
| VE98577  | Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm   | 1          |  |  |
| VE98687  | Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta<br>Metal filter Ø 34mm adaptable Necta   | 2          |  |  |
| VE98688  | Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza<br>Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza   | 1          |  |  |
| VE251235 | Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235<br>Voite stainless steel M3 x10mm adaptable Necta 251235   | 2          |  |  |
| VE99490  | Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm   | 1          |  |  |

# KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z4000 VEK0055


## REPAIR KIT GROUP Z4000



| COD      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |   |
|----------|--|------------|--|---|
| VE254474 | Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm  | 1          |  | ◆ |
| VE254646 | Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm   | 1          |  | ◆ |
| VE254647 | Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm<br>Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm  | 1          |  | ◆ |
| VE254650 | Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta<br>Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta   | 1          |  | ◆ |
| VE94611  | Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta<br>Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta                       | 2          |  | ◆ |
| VE93167  | Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008<br>Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008 | 2          |  | ◆ |
| VE90421  | Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005<br>Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782   | 1          |  | ◆ |
| VE98687  | Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta<br>Metal filter Ø 34mm adaptable Necta   | 2          |  | ◆ |
| VE251235 | Vite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235<br>Stainless steel screw M3 x10mm adaptable Necta 251235  | 2          |  | ◆ |
| VE98688  | Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza<br>Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza   | 1          |  | ◆ |

# VEK0060 KIT RIPARAZIONE GRUPPO MACININO

## REPAIR KIT GROUP GRINDER



| COD     | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |   |   |
|---------|--|------------|---|---|
| VE95840 |  Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta<br> Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta | 2          |  | ◆ |
| VE99470 |  Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta<br> Gear for coffee grinder adaptable Necta          | 1          |  | ◆ |
| VE99473 |  Ghiera porta macina superiore adattabile Necta<br> Ring nut for upper grinder adaptable Necta | 1          |  | ◆ |
| VE99732 |  Motore macinino 230V - 50Hz Necta<br> Grinder motor 230V - 50Hz Necta                         | 1          |  | ■ |

# SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h\*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

\*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

\*\*Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL **SITO** E SCOPRI  
TUTTI I **SERVIZI** A TE RISERVATI

  | <https://www.micromic.com>



 **MICROMIC**

Spare parts  
for the  
future...




# LAVAZZA VENDING


# LAVAZZA VENDING



VE63085




 Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085


 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085



VE63086




 Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086

 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086



VE63087




 Pistone esterno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063087


 Outer piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063087



VE63089



 Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089

 Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089



VE65391





 Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391

 Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391




VE63811

 Camera infusione assemblata adattabile Lavazza 10063811


 Lavazza 10063811 adaptable assembled infusion chamber






## VE63080


 Guarnizione O-ring 29,3X3,6 silicone azzurro adattabile Lavazza codice 10063080

 Blue silicone O-ring light 29,3 x 3,6 adaptable Lavazza code 10063080



## VE63079

 Guarnizione a labbro capsule adattabile Lavazza codice 10063079

 Coffee pod lip seal adaptable Lavazza 10063079




## VE66941


 Filtro perfora capsula inferiore Peek adattabile Lavazza codice 10066941 10073084 10060283

 Puching pod filter capsule Peek adaptable 10066941 10073084 10060283




## VE63990

 Kit manutenzione gruppo caffè ( peek ) adattabile Lavazza codice 10063990

 Maintenance kit coffee group (peek) adaptable Lavazza code 10063990



## VE63072

 Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081

 Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081



## VE63077

 Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

 Ø 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE63120

 Guarnizione Oring 4162 40,87 x 3,53 viton adattabile Lavazza 10063120

 Oring gasket 4162 40.87 x 3.53 viton adaptable Lavazza 10063120



# LAVAZZA VENDING

Kit Riparazione - Repair Kit

# VEK0110 KIT RIPARAZIONE GRUPPO

## REPAIR KIT GROUP



| COD     | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |   |
|---------|--|------------|--|---|
| VE63085 | Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085<br>Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085    | 1          |  | ◆ |
| VE63086 | Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086<br>Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086             | 1          |  | ◆ |
| VE63089 | Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089<br>Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089                          | 1          |  | ◆ |
| VE65391 | Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391<br>Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391 | 1          |  | ◆ |
| VE63990 | Kit manutenzione gruppo caffè ( peek ) adattabile Lavazza codice 10063990<br>Maintenance kit coffee group ( peek ) adaptable Lavazza code 10063990   | 1          |  | ◆ |
| VE98688 | Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza<br>Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza   | 2          |  | ◆ |
| VE63072 | Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081<br>Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081  | 1          |  | ◆ |




BIANCHI



## VE25020856G


 Elettrovalvola 3 vie 24VDC adattabile Bianchi 25020856

 3- ways 24VDC solenoid valve adaptable Bianchi 25020856




## VE25020856B


 Blocchetto 3 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25020856

 3 way block with stainless steel insert, adaptable Bianchi 25020856



## VE25021426G

 Gruppo 2 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021426-01

 Solenoid valves group 2 - way 24 VDC original Bianchi




## VE25021426B


 Blocchetto 2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021426

 2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021426



## VE2502151602G

 Gruppo 3 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021516-01 - 25021516-02

 Original Bianchi three Solenoid group valves 2 - way 24VDC code 25021516-01 - 25021516-02



## VE25021516B


 Blocchetto 3 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021516

 2+2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021516






## VE25000166

 Elettrovalvola entrata acqua 24VDC originale Bianchi codice 25000146

 Water inlet solenoid valve 24VDC original Bianchi code 25000146



## VE2503261601

 Elettrovalvola ODE a caduta per solubili 90° 24V 12W adattabile Bianchi

 ODE Solenoid valve solubles 90° 24v 12w adaptable Bianchi



VE41037416


 Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi

 Valve core 3 - way adaptable Bianchi



◆ VE41037216 ◆

 Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Valve core 2 - way adaptable Bianchi



VE41037316

 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi



◆ VE41037516 ◆

 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi

 Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi






## VE43012826




 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi


 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



## VE41004136



 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



## VE4041016



 Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Bianchi

 Check valve 1/8 MF adaptable Bianchi



## VE404091602




 Valvola By-Pass 11 Bar adattabile Bianchi 04040916-01


 By-Passvalve 11 bar adaptable Bianchi code 04040916-01



## VE514803201




 Pistone con sede valvola adattabile Bianchi

 Piston with valve housing adaptable Bianchi



## VE4300241002




 Assieme dosatore caffè con distanziale originale Bianchi 43002410 - 43002410-01

 Coffee Dispenser original Bianchi 43002410 - 43002410-01



VE5161215

 Asta espulsione adattabile Bianchi

 Expulsion shaft adaptable Bianchi



◆ VE5107725 ▲

 Pomolo filtro pistone originale Bianchi

 Knob piston filter adaptable Bianchi




VE95028410M09

 Gruppo caffè Bianchi codice 95007420-01 - 95007420-02

 Coffee group Bianchi code 95007420-01 - 95007420-02



◆ VE5111625 ◆

 Camera miscelazione solubili adattabile Bianchi

 Soluble mixing chamber adaptable Bianchi



VE510661501

 Bicchierino camera gruppo infusione adattabile Bianchi

 Cup infusion chamber group adaptable Bianchi



◆ VE5088925 ◆

 Raccordo in plastica tubo - coppetta uscita box caldaia adattabile Bianchi

 Plastic pipe fitting original Bianchi




VE5103615


 Sportello vano erogazione originale Bianchi

 Original Bianchi dispensing door



▲ VE527271502M09

 Sportello vano erogazione Bianchi 05272715-02M09

 Dispensing compartment door Bianchi 05272715-02M09



VE5103715

 Vasca raccogli gocce nera originale Bianchi

 Black drip tray original Bianchi



▲ VE5117415M37 ▲


 Bacinella raccogli gocce originale Bianchi

 Original Bianchi Drip tray



VE510342501

 Supporto vano erogazione sinistro originale Bianchi

 Left support for dispensing compartment original Bianchi




▲ VE510332501 ▲

 Supporto vano erogazione destro originale Bianchi

 Right support for dispensing compartment original Bianchi



VE510352501

 Leva di blocco vano erogazione originale Bianchi

 Locking lever for dispensing compartment original Bianchi



VE5117615


 Bocchetta cassetto aspirazione vapori originale Bianchi

 Nozzle for steam suction drawer original Bianchi



VE5159025M37

 Supporto innesto portagomma originale Bianchi

 Hose connection support original Bianchi



VE5232215M09

 Mascherina introduzione monete originale Bianchi 5232215M30 - 5232215L086

 Money slot frame original Bianchi 5232215M30 - 5232215L086



VE524111501M37

 Flangia supporto motore mixer originale Bianchi

 Mixer motor support flange original Bianchi



VE5240915M09

 Flangia bloccaggio camera Bianchi 05240915M09 - 05240915M37

 Chamber locking flange Bianchi 05240915M09 - 05240915M37



VE43123920 ▲

Assieme spalle gruppo caffè nere con pomolo Bianchi 43123920 - 43123910-01

Black coffee unit sides with knob Bianchi 43123920 - 43123910-01



VE514901502M37 ▲

Espulsore palette Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37

Palette ejector Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37



VE5107425M09 ▲

Astina trascinamento gruppo caffè Bianchi 05107425M09

Cafè group driver rod Bianchi 05107425M09



VE510722501M09 ▲

Staffa gruppo caffè' nero Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09

Coffee group bracket black Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09



VE43135310 ▲

Cassetto aspirazione vapore original Bianchi

Fume extraction drawer original Bianchi



VE5133525M09 ▲


Distanziale spalle gruppo caffè nero Bianchi 05133525M09 05133515

Coffee group shoulder spacer Bianchi 05133525M09 05133515



VE517021101M09 ▲

 Vaschetta condensa Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09

 Condensation tray Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09




VE5246215M37 ▲


 Flangia supporto ugelli nera Bianchi 05246215M37

 Nozzle support flange black Bianchi 05246215M37



VE5232415M00 ▲


 Pulsante selezione bvm 972 05232415M00

 Selection button bvm 972 05232415M00



VE524141502M00 ▲


 Scivolo caduta palette Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502

 Stirrers chute Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502



VE9607344002 ▲

 Scatola prodotto H450 Sr Bianchi 9607344002

 Product container h450 Lei400 Bianchi 9607344002



VE5107515



 Ribattino per pistone gruppo originale Bianchi

 Rivet for piston group original Bianchi




VE5154015



 Disco protezione motofrullatore originale Bianchi

 Motor blender protection disc originale Bianchi



VE514181501M37



 Supporto serpentina tè originale Bianchi

 Tea coil support original Bianchi



VE5148325M09




 Asta sollevamento gruppo caffè originale Bianchi

 Brew group rod lifter original Bianchi



VE5107025M09



 Spatola gruppo caffè originale Bianchi


 Coffee group spatula original Bianchi



VE5106825M09




 Tubetto per bicchierino originale Bianchi

 Shot glass tube Original Bianchi



VE9300841001


 Vaschetta acqua completa di 2 micro Bianchi


 Water tank with 2 micro Bianchi



■ VE9300842002 ■

 Vaschetta acqua completa di micro Bianchi

 Water tank with micro Bianchi



VE9300843002


 Vaschetta acqua completa di micro DC Bianchi

 Water tank complete with micro DC Bianchi



■ VE33065526 ▲

 Distanziale schede L=10 33065526

 Board spacer L=10 33065526



VE5124515

 Coclea contenitore solubili originale Bianchi

 Soluble box cochlea original Bianchi



▲ VE41081216 ▲


 Giunto in plastica trasciatore gruppo caffè 41081216

 Coffee group driver plastic joint 41081216






VE16012011


 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable Bianchi



◆ VE16014812 ◆


 Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel with screw adaptable Bianchi




VE5111825 ◆


 Girante per miscelatore adattabile Bianchi

 Blender rotor adaptable Bianchi



VE43002726


 Ingranaggio con albero adattabile Bianchi

 Gear with new shaft adaptable Bianchi




◆ VE41037716

 Ingranaggio riduttore Mot. Elvi Bianchi 41037716

 Reduction gear for Elvi Bianchi 41037716



VE41038520


 Macinino caffè Ametek Kit Bianchi 41038520

 24V coffee grinder Ametek Kit Bianchi 41038520




▲ VE4301891001 ▲


 Camera di macinatura completa di ghiera originale Bianchi

 Grinding chamber with ring nut original Bianchi



VE18007326

 Macina piana 12 denti bx Ø esterno 64mm - internal Ø 38 mm adattabile Bianchi

 Flat grinder 12 teeth external Ø 64 mm - internal Ø 38mm adaptable Bianchi



## VE20017026A

 Motoriduttore 24V DC 100 RPM corpo in metallo Bianchi

 Gearmotor 24V DC 100 RPM metal body bianchi



## ■ VE20017026 ■

 Motoriduttore 24V DC 100 RPM Bianchi

 Gearmotor reducer 24V DC 100 RPM Bianchi



## VE20014946A

 Motoriduttore 24V DC 10 RPM corpo in metallo Bianchi

 Gearmotor 24V DC 10 RPM metal body Bianchi



## ■ VE2001691602 ■

 Motoriduttore 24V DC 40 RPM senza cablaggio Bianchi

 Gearmotor 24V DC 40 RPM Bianchi



## VE2001494602

 Motoriduttore 24V DC 11/12 RPM Bianchi

 Gearmotor 24V DC 11/12 RPM Bianchi



## ■ VE2001701602 ■

 Motoriduttore 24V DC 80 RPM Bianchi

 Gearmotor 24V DC 80 RPM Bianchi




## VE20020316


 Motoriduttore 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi

 Gearmotor 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi



## VE2001842602


 Motoriduttore 24V DC 12 RPM Bianchi codice 2001842601 - 2001841601

 Gearmotor 24V DC 12 RPM Bianchi code 2001842601 - 2001841601



## VE2001931602

 Motoriduttore frizionato 24V DC 2,2 RPM per sgancio bicchieri Bianchi codice 2001931601

 Gearmotor with clutch setting 24V DC 2,2 RPM for cup release Bianchi code 2001931601




## VE20018826

 Motoriduttore bialbero 24V DC 16 RPM Bianchi codice 20018816-01

 Twin shaft gearmotor 24V DC 16 RPM Bianchi code 2001881601




## VE20020046


 Motofrullatore 24V 18000 RPM Bianchi codice 2002001601 - 20020016

 Blender motor 18000 RPM Bianchi code 2002001601- 20020016




## VE20017510A


 Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

 Gearmotor for single spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



## VE20017910

 Motoriduttore doppia spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

 Gearmotor for double spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



## ■ VE2002092603 ■


 Motoriduttore 24V DC 25 RPM Bianchi codici 20020916 - 20020916-02

 Gearmotor 24V DC 25 RPM – Bianchi code 20020916 - 20020916-02



## VE2003491601 ■

 Motoriduttore per forcella IM 3 ME 24v adattabile Bianchi 20034916-01 - 20034916-02

 Gearmotor for IM 3 ME 24V adaptable fork Bianchi 20034916-01 - 20034916-02




## VE5136115 ▲

 Pignone motore sgancia bicchieri

 Cup release motor pinion



## VE20019816

 Motore pentavalente gruppo frigo FMI 220V - 10W adattabile Bianchi

 FMI pentavalent fridge group motor 220V - 10W adaptable Bianchi




## VE2000631601

 Aspiratore 230V 50/60Hz adattabile Bianchi

 Fume Extractor 230V 50/60HZ adaptable Bianchi




## VE2003551601


 Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile Bianchi 20035516 - 20035516-01

 Fan 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable Bianchi 20035516 - 20035516-01




## VE2001591602


 Ventilatore tangenziale 35w 60x240/20 adattabile Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02

 Tangential fan 35w 60x240/20 adaptable Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02



## VE2002101602


 Ventilatore tangenziale 34w 60x270/20 adattabile Bianchi 43139716

 Tangential fan 34w 60x270/20 adaptable Bianchi 43139716




## VE2900431202


 Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201

 Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02



## VE29008120T04


 Assieme resistenza smontabile 230V 1500W Bianchi 29008120T04

 Removable resistance assembly 230V 1500W Bianchi 29008120T04



## VE26050826


 Sonda di temperatura NTC caldaia adattabile Bianchi codice 2605082601 - 26050846

 Temperature detection probe NTC for boiler adaptable Bianchi code 2605082601 - 26050846



## VE26023316


 Sonda temperatura refrigerazione adattabile Bianchi

 Refrigeration temperature probe adaptable Bianchi



## VE24034512

 Assieme sensore presenza bicchieri Bianchi 24034512

 Glass presence sensor assembly Bianchi 24034512



## VE26020612


 Sonda NTC 100k adattabile Bianchi


 Probe NTC 100K adaptable Bianchi



## VE23014916



 Fusibile 10amp in ceramica

 10amp ceramic fuse



## VE2001914601



 Elettromagnete 5% 24V DC Bianchi 20019146-01 20019146

 Electromagnet 5% 24v Bianchi 20019146-01 20019146



## VE20008946




 Elettromagnete 24V DC Bianchi 20008946


 Electromagnet 24V DC Bianchi 20008946



## VE2502061601



 Termostato di sicurezza 135°C a riarmo manuale faston verticali 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01

 Thermostat 135°C with manual reset vertical wires 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01



## VE25020516



 Termostato scatto fisso N.C. TY60 Campini 110° faston verticali da 6,3 mm adattabile Bianchi

 Campini Thermostat TY60 110° NC vertical 6.3 mm faston adaptable Bianchi





## VE26029616


 Microinterruttore Saia Bianchi 26029626

 Saia Burgess Microswitch Bianchi 26029626



## VE26005126


 Microinterruttore Saia con levetta Bianchi

 Saia microswitch with lever for Bianchi group



## VE26017026A

 Microinterruttore Rold distributore bicchieri Bianchi

 Rold microswitch cups distributor Bianchi



## VE26004346A

 Microinterruttore SAIA Bianchi

 SAIA microswitch Bianchi




## VE26019492


 Assieme pulsante programmazione Bianchi 26019492 - 26019482

 Programming button assembly Bianchi 26019492 - 26019482



## VE26005136

 Microinterruttore con levetta e rotella sgancio bicchieri Bianchi codice 26005156


 Microswitch with lever for cup release Bianchi code 26005156



## VE43000110



 Microinterruttore con guida per vaschetta acqua Bianchi


 Bianchi microswitch with guide for water tank



## VE163001101



 Squadra supporto microinterruttore braccetto portaugelli adattabile Bianchi

 Microswitch support braket adaptable Bianchi



## VE26013726


 Microinterruttore per troppo pieno adattabile Bianchi

 Microswitch for overfull check adaptable Bianchi




## VE26016726





 Interruttore Saia sicurezza porta Bianchi

 Door safety switch Bianchi





## Q228

-  Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Bianchi codice 27003326
-  Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Bianchi code 27003326





## VE24012116

-  Dosatore volumetrico Digimesa type 974-9522-B Ø 1,8mm Bianchi
-  Digimesa Volumetric doser series 974-9522/B Ø 1,8mm Bianchi





## VE16014316

-  Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Bianchi
-  Anti-impurities filter Ø 8mm adaptable Bianchi



## VE4041336


-  Raccordo girevole Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336
-  Swivel fitting Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336



VE36210416




 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo teflon/pistone superiore adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Bianchi



VE36205016



 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Bianchi

 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE43001316



 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36212116




 Guarnizione O-ring 2010 viton nera Bianchi

 Black Viton O-ring 2010 Bianchi



VE36211916



 Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

 Green Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36363116




 Guarnizione O-ring 2118 viton nera adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 2118 adaptable Bianchi




## VE36211816


 Guarnizione O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm in Viton nero adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm adaptable Bianchi




## VE36212716


 Guarnizione O-ring 3037 viton nera adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 3037 adaptable Bianchi



## VE18002516

 Guarnizione piana in rame originale Bianchi

 Flat copper washer original Bianchi



## VE36210916

 Guarnizione O-ring 2021 Viton nero originale Bianchi

 Black viton O-ring 2021 original Bianchi




## VE36203816

 Guarnizione O-ring 106 nero adattabile Bianchi

 Black viton 106 silicone o-ring adaptable Bianchi



## VE36210716

 Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Bianchi

 Red silicone O-ring 3131 adaptable Bianchi



VE5143815



 Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi

 Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi



VE36351215



 Guarnizione Sagomata V-Ring nera originale Bianchi


 Black shaped silicone V-ring original Bianchi



VE36351316



 Guarnizione X-ring sagomata 9X5X2mm per adattabile Bianchi

 Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable Bianchi



VE43001316




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi


 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE43139716



 Guarnizione a labbro 24x14x5mm Bianchi 43139716


 Lip seal 24x14x5mm Bianchi 43139716



VE5248536




 Manicotto aperto per elettrovalvola/caldaia adattabile Bianchi

 Open sleeve for solenoid valve/boiler adaptable Bianchi



VE524852601



 Manicotto chiuso per caldaia solubili adattabile Bianchi


 Closed sleeve for soluble boiler adaptable Bianchi



VE5248546





 Manicotto aperto per sonda caldaia solubili adattabile Bianchi

 Open sleeve for soluble boiler probe adaptable Bianchi




VE9085423


 Tubo Ptfе 4x6 ( al metro) adattabile Bianchi 09085423

 Ptfе tube 4x6mm adaptable Bianchi 09085423




VE902976301

 Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt adattabile Bianchi


 Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable Bianchi




VE9087823

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta


 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE908787302

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Bianchi

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Bianchi



VE7019311L16


 Spirale destra passo 77 - 6 prodotti Ø 66 adattabile Bianchi

 Right spiral pitch 77 - 6 products Ø 66 mm adaptable Bianchi






## VE21057212

 Piedino M10x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

 Plastic adjustable foot M10x35/50 adaptable Bianchi



## ◆ VE21057222 ◆


 Piedino M8x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

 Plastic adjustable foot M8x35/50 adaptable Bianchi




## VE41029616

 Blocchetto serratura Rielda modello 511.0 Bianchi

 Rielda bock model 511.0 Bianchi



## ■ VE21015516 ■

 Blocchetto serratura Rielda per Bianchi

 Rielda block Bianchi

# SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®



S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



  
**FILTERHAUS®**  
Chimici




# BIANCHI

Kit di riparazione - Repair kit

# VEK0200 KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI**

## REPAIR KIT BOILER **BIANCHI**



VE29004312-02



VE5143815


















VE41037216



VE43001316




VE41037416

| COD           | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |   |   |
|---------------|--|------------|---|---|
| VE5143815     |  Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi<br> Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi                        | 1          |  | ◆ |
| VE43001316    |  Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi<br> Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi           | 1          |  | ◆ |
| VE41037416    |  Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi<br> Valve core 3 - way adaptable Bianchi  | 1          |  | ◆ |
| VE41037216    |  Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi<br> Valve core 2 - way adaptable Bianchi  | 3          |  | ◆ |
| VE29004312-02 |  Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201<br> Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02 | 1          |  | ◆ |

# KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI 2** VEK0201

## REPAIR KIT BOILER **BIANCHI 2**



| COD           | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | PZ/<br>PCS |  |   |
|---------------|--|------------|--|---|
| VE5143815     | Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi<br>Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi                        | 1          |  | ◆ |
| VE43001316    | Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi<br>Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi           | 1          |  | ◆ |
| VE41037416    | Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi<br>Valve core 3 - way adaptable Bianchi  | 1          |  | ◆ |
| VE41037216    | Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi<br>Valve core 2 - way adaptable Bianchi  | 3          |  | ◆ |
| VE41037316    | Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi<br>Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi                         | 3          |  | ◆ |
| VE41037516    | Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi<br>Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi                         | 1          |  | ◆ |
| VE29004312-02 | Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201<br>Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02 | 1          |  | ◆ |

UN MONDO  
DI **RICAMBI**,  
A PORTATA DI  
**CLICK...**

A WORLD  
OF **SPARE PARTS**,  
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP  
ONLINE**

**OFFERTE  
OFFERS**

**NOVITÀ  
NEWS**

**CATALOGHI  
CATALOGUES**



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,  
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,  
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

**MICROMIC**

Spare parts  
for the  
future...




SAECO




## VE0875R11

 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Saeco

 Solenoid valve core 2 way adaptable Saeco



## ■ VE912105700P ■

 Elettrovalvola ingresso 24V con valvola di sicurezza Bitron adatta-  
bile Saeco ex codice 9121.057.00C

 Bitron input solenoid valve 24V with safety device adaptable  
Saeco (former code 9121.057.00C)



## VE11023762 ■

 Elettrovalvola M&M 3 vie 24V DC - 10W - attacchi femmina 1/8 -  
orificio Ø 1,8mm adattabile Saeco codice 912114500P


 M&M Solenoid Valve 3 - way 24V DC - 10W - female connector  
1/8 - hole Ø 1,8mm adaptable Saeco code 912114500P





## VE11007580





 Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Saeco codice 99011.255.00A

 Heating element 220V -1000W stainless steel adaptable Saeco code 11007580 - 99011.255.00A



## VE324000200


 Doccia filtro inox Ø 34mm adattabile Saeco

 Disc filter inox Ø 34mm adaptable Saeco



## VE324000100



 Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Saeco


 Disc filter inox with screw Ø 34mm adaptable Saeco



## VE912100900A

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco




## ◆ VE912119800A ■

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco




## VENE13066


 Sonda rilevazione temperatura adattabile a Saeco codice NE13.066

 Probe temperature detector adaptable Saeco code NE13066



## ■ VENE05052 ■

 Microinterruttore Saia per air-break Saeco codice NE05.052

 Saia Microswitch for air-break adaptable Saeco



## VENE05039


 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Saeco

 Door safety switch Saeco



## VENV99099


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco codice NV99.067

 Digma Volumetric doser unit type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco code NV99.067




## VE11003739


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067

 Digma Volumetric doser unit type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067



## VENV99100

 Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco

 Digma Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco




## VENV02229

 Blocchetto serratura Rielda mod. 512 - Saeco

 Rielda key lock MOD. 512 - Saeco




## VE140320461

 Guarnizione O-ring 0080-20 in termoil nero adattabile Saeco

 Black termoil O-ring 0080-20 adaptable Saeco




## VE0875R10

 Guarnizione O-ring NBR nero per canotto elettrovalvola adattabile Saeco

 Black NBR O-ring for solenoid valve sleeve adaptable Saeco



## VE01004


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Saeco

 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Saeco




## VENM01004


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile SAECO NM01.004

 O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm red silicone adaptable SAECO NM01.004



## VENM02011

 Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm per boccola adattabile Saeco codice NM02.011

 O-ring 106 6,750 x 1,78 mm adaptable Saeco



## VE0862R17

 Guarnizione O-ring 0100-15 NBR nero adattabile Saeco

 Black NBR gasket O-ring 0100-15 adaptable Saeco



VE11000972




 Guarnizione O-ring 03050 in silicone rosso adattabile Saeco


 Red silicone O-ring 03050 adaptable Saeco



## VE9991009




 Boccola interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile Saeco


 Inner bushing for ptfе tube Ø 4mm interior size adaptable Saeco



## VE9991008




 Boccola esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco

 Outer bushing for ptfе tube Ø 6mm interior size adaptable Saeco



## VE9991007



 Dado per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco codice 9991.007


 Fixing nut for ptfе tube external Ø 6 mm adaptable Saeco



## VE9971015



 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile Saeco


 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Saeco



## VE508



 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt adattabile Saeco

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank adaptable Saeco



## Q099

- Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P
- Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



## Q116

- Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile Saeco codice 11012179 (senza accessori)
- Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - capacity 1000cc min adaptable Saeco code 11012179 (no accessories included)



## Q225

- Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
- Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil Saeco code 9070.043.00A - 9070.043



## Q241

- Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga
- Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min flameproof coil



## Q228

- Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P
- Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



## VENV99001

- Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Saeco
- Anti impurity filter Ø 8mm adaptable Saeco

# SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h\*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

\*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

\*\*Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL **SITO** E SCOPRI  
TUTTI I **SERVIZI** A TE RISERVATI



Spare parts  
for the  
future...







# RHEA VENDORS

# RHEA VENDORS



VE110010060





-  Nucleo per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)
-  Solenoid valve core for 2- way group adaptable Rhea Vendors (solubles dispenser)



VE110010074





-  Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile RheaVendors (erogazione caffè)
-  Solenoid valve core for 3- way group adaptable Rhea Vendors (coffee dispenser)



VE110010123





-  Canotto per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)
-  Solenoid sleeve valve for 2- way group adaptable RheaVendors (solubles dispenser)



VE110010132





-  Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors
-  Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Rhea Vendors



VE110010010





-  Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors
-  Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve Rhea Vendors



VE10002012R




-  Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile RheaVendors
-  Check valve 1/8 MF adaptable Rhea Vendors




**VE250008026**


 Filtro superiore Ø 36 assiemato RheaVendors 0250008026R

 Upper filter assembly Ø 36 mm adaptable Rhea Vendors code 0250008026R




**VE600016089**


 Supporto sonde adattabile RheaVendors

 Probe support adaptable Rheavendor



**VE0000963**


 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors codice ELE0000963R

 Temperature detection probe for solubles boiler adaptable RheaVendors code ELE0000963R




**VE0000975**


 Sonda rilevazione temperatura caldaia espresso adattabile RheaVendors codice ELE0000975

 Temperature detection probe for espresso boiler adaptable RheaVendors code ELE0000975



**VE0000958R1**

 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors ELE0000958R1

 RheaVendors ELE0000958R1 adaptable instant boiler temperature detection probe



**VE20035036**


 Tastiera 8 tasti adattabile Rheavendors 20035036


 Keyboard 8 key adaptable Rheavendors 20035036


# RHEA VENDORS



## VE0000465R


 Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile RheaVendors codice ELE0000465R

 Fan motor 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable RheaVendors code ELE0000465R




## VE90003031


 Motore per pompa ad immersione 24V DC Ø albero 6mm adattabile Rhea Vendors


 Submersible water pump motor 24V DC 6mm Ø shaft - adaptable RheaVendors



## VE90003023

 Motore frullatore 24V DC albero Ø 4 mm 14000RPM adattabile Rhea Vendors

 Blender motor 24 V DC 4mm Ø shaft adaptable RheaVendors



## VE90003040

 Motore 24VDC albero Ø 4mm per pompa solubili RheaVendors 600016405R

 Soluble pump motor 24V DC 4mm Ø shaft - adaptable RheaVendors 600016405R



## VE90003055

 Motofrullatore 24V DC albero Ø 4 mm 17000 RPM adattabile Rhea Vendors 0090003055

 Motor blender 24V DC shaft Ø 4 mm 17000 RPM adaptable Rhea Vendors 0090003055



## VE600016405R

 Pompa solubili completa 24V DC adattabile Rhea Vendors

 Soluble pump 24V DC adaptable Rhea Vendors



## VE61301011



 Motoriduttore 24V DC 24RPM adattabile Damian

 Gearmotor 24V DC 24RPM adaptable Damian



## VE80100001R




 Assieme motore mixer completo Rheavendors 0080100001R

 Complete mixer motor assembly Rheavendors 0080100001R

# RHEA VENDORS



VE250008211


 Doccia filtro inox Ø 37mm adattabile Rhea Vendors

 Inox filter disc Ø 37mm adaptable Rhea Vendors




■ VE250008099


 Doccia filtro inox Ø 33,5 mm adattabile RheaVendors codice 0250008099

 Stainless steel filter shower Ø 33.5 mm adaptable RheaVendors code 0250008099



VE320001559


 Coppia macine sx Food Friendly Ø esterno 64-20/56 denti adattabili Rhea Vendors

 Pair of left grinder "Food Friendly" 20/56 teeth, outer Ø 64 - adaptable Rhea Vendors



VE110010112




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rossa adattabile Rhea Vendors

 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000054




 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero adattabile Rhea Vendors

 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000065



 Guarnizione O-ring 112 - in silicone rosso adattabile Rhea Vendors

 Red silicone O-ring 112 adaptable Rhea Vendors



VE80100101



 Guarnizione V-ring in silicone grigio per albero motore solubili adattabile Rhea Vendors codice 80100014

 Grey silicone V-ring gasket for drive shaft solubles adaptable Rhea Vendors code 80100014



VEGUA0000084



 Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Rhea Vendors GUA0000084

 Red silicone O-ring 3131 adaptable Rheavendors GUA0000084

# RHEA VENDORS



**VEELE0002009**


 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Rhea Vendors

 Door safety switch Rhea Vendors




**VE1100073003**


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors

 Digma volumetric doser unit type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors



**VETTEF0406T**


 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa 25 mt adattabile Rhea Vendors codice TTEF0406T

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Rhea Vendors code TTEF0406T




**VE110001058**

 Elettrovalvola ingresso 24V DC con valvola di sicurezza Bitron adattabile Rheavendors

 24V inlet DC Solenoid w/Bitron safety valve - adaptable Rheavendors




**VE109002002**


 Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Rhea Vendors

 Anti impurities Ø 8mm adaptable Rhea Vendors



**VETSILO609A**

 Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt adattabile Rheavendors TSIL0609A


 Orange silicon tube 6x9 30 mt pack adaptable Rheavendors code TSIL0609A




# RHEA VENDORS




## VETSIL1014T


 Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

 Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T




## VETSIL1420T


 Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

 Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T



## VETSIL1519T

 Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

 Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



## VETSIL0406T

 Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

 Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



## VETSIL0408T

 Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

 Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T




## VETSIL0508T


 Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

 Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T




## VETSIL0611T


 Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T

 Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T




## VETSIL0609T


 Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T

 Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



## VETSIL0711T

 Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T

 Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T

# RHEA VENDORS



## Q072B

- Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min RheaVendors codice 0110004041
- Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Rhea Vendors code 0110004041



## Q272B

- Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min RheaVendors codice 0110004041
- Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min Rhea Vendors code 0110004041



## Q237

- Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min caricamento AirBreak RheaVendors codice 0110004021
- Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - capacity 1000cc min loading AirBreak adaptable Rhea Vendors code 0110004021



## VE110004002R

- Pompa Fluid-O-Tech 70W - 220/240 50Hz raccordo 1/8 F completa di By-pass adattabile a Rheavendors codice 023704
- Fluid-O-Tech pump 70W - 220/240 50Hz connection 1/8 F complete with By-pass adaptable to Rheavendors codes 0110004002R - 023704



## Q305

- Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro adattabile Rheavendors codice 0110004028 varie marche
- Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Rhea vendors code 0110004028 various brands



## Q302

- Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro
- Comet submersible Pump 12V - 10Litres/min, 1 metre cable

UN MONDO  
DI **RICAMBI**,  
A PORTATA DI  
**CLICK...**

A WORLD  
OF **SPARE PARTS**,  
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP  
ONLINE**

**OFFERTE  
OFFERS**

**NOVITÀ  
NEWS**

**CATALOGHI  
CATALOGUES**



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,  
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,  
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts  
for the  
**future...**



FAS



## VE750148

 kit canotto 2 vie + nucleo 5W KT100R0V25-HJ adattabile Fas codici C750148

 2-way sleeve kit + 5W core KT100R0V25-HJ adaptable Fas codes C750148




## VE750149


 Kit canotto 3 vie + nucleo 8W KT130H0V30-AC adattabile Fas codici C750149

 3-way sleeve kit + 8W core KT130H0V30-AC adaptable Fas codes C750149



## VE750150


 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas codici C750150

 Core for 2-way solenoid valve unit adaptable Fas codes C750150




## VE750237


 Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas codici C750152 C750237

 Nucleus for 3-way solenoid valve group adaptable Fas codes C750152 C750237




## VE750080


 Kit canotto 2 vie

 2 way sleeve kit



## VE750081

 Kit canotto 3 vie

 3 way sleeve kit



## VE322014





 Resistenza 220V 1450W acciaio SUS316 adattabile Fas C322014

 Heating element 220V 1450W steel SUS316 adaptable Fas C322014




## VE631205

 Doccia filtro Ø 33,5mm Fas 631205

 Shower filter Ø 33.5mm Fas 631205



## ▲ VE461517000 ■

 Doccia filtro pistone superiore Fas Y461517000

 Shower filter upper piston Fas Y461517000




## VE400334


 Galleggiante Fas C400334

 Float Fas C400334



## ▲ VE17000047 ◆

 Guarnizione o ring 2025 6,07x1,78 mm in silicone rosso adattabile Fas 17000047A - 221090

 Oring gasket 2025 6,07x1.78 mm in adaptable red silicone Fas 17000047A - 221090




## VE400335

 Pistone inferiore gruppo caffè Fas C400335

 Coffee group lower piston Fas C400335



## ▲ VE221057 ◆


 Guarnizione v ring per albero adattabile fas sielaff 221057 Fas 221057 - 402.00.309.00

 V Ring seal for shaft, adaptable Fas 221057 - 402.00.309.00






## VE322024

 Microinterruttore galleggiante Fas C322024

 Float microswitch Fas C322024



## ▲ VE310453 ▲


 Microinterruttore giostra bicchieri Fas 310453

 Cup carousel microswitch Fas 310453




## VE16300521A ◆


 Microinterruttore saia Fas 16300521A

 Saia microswitch adaptable Fas 16300521A



## VE310371


 Bobina 230V 5W 50HZ per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas

 Solenoid coil 230V - 5W -50Hz for 3 - way group adaptable Fas




## VE310372


 Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas

 Solenoid coil 230V 8W 50Hz for 3 - way group adaptable Fas




## VE389005


 Dosatore volumetrico Digimesa type 974-9522-B Ø 1,8 mm FAS codice C850316

 Digimesa Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm FAS code C850316



## VE310455

 Sonda temperatura bulbo Ø 5x18 mm adattabile Fas codice 310398

 Temperature probe Ø 5x18 mm adaptable Fas code 310398



## VE389007

 Sonda di temperatura PT1000 1/4 Bulbo Ø 3x24 mm adattabile Fas

 Temperature probe PT1000 1/4 Ø 3x24 mm adaptable Fas



## Q302


 Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro adattabile Fas C855117


 Comet submersible Pump 12V -- 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Fas C855117




## VE830420


 Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM adattabile FAS


 Gearmotor single spiral 24V DC 24 RPM adaptable FAS



## VE211043NN

 Spirale sinistra passo 80 - 5 prodotti Ø 66 adattabile Fas

 Left spiral pitch 80 - 5 products Ø 66 adaptable Fas




## VE410109


 Ventilatore Tangenziale 35W 230V 50Hz adattabile Fas 410109

 Tangential fan 35W 230V 50Hz adaptable Fas 410109




## VE259920


 Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920

 Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920



## VE320041

 Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2 vie High Performance inserti inox adattabile Fas C320041

 Complete solenoid valve 2+2+3+2+2 230V High Performance stainless steel inserts adaptable Fas C320041



VE400699




 Carrello beccucci Fas C400699

 Nozzle trolley Fas C400699



SIELAFF



## VE4020143200

 Magnete di spinta Ceme 230V 6W 50Hz per-valvola scarico adattabile Sielaff 402.01.432.00

 Thrust magnet Ceme 230V 6W 50Hz for adaptable exhaust valve Sielaff 402.01.432.00




## VE4140094800


 Elettrovalvola 2 vie 1/8 PPS NSF adattabile Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800

 2 way solenoid valve 1/8 PPS NSF adaptable Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800




## VE4020030811

 Assieme coclea plastica adattabile Sielaff 402.00.308.11

 Adaptable plastic auger assembly Sielaff 402.00.308.11



## VE4020030814

 Assieme Coclea Inox adattabile Sielaff 402.00.308.14

 Adaptable stainless steel auger assembly Sielaff 402.00.308.14



## VE225A4600KD

 Contenitore polveri h460mm completo di nottolino e coclea adattabile Sielaff 225A4600KD

 Dust container h460mm complete with pawl and adaptable auger-Sielaff 225A4600KD



## VE4020032600

 Assieme adattatore per vaschetta riduzione Ø5mm adattabile Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600

 Adapter assembly for tray Ø5mm reduction adaptable Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600




## VE4040033100


 Assieme ghiera verde fissaggio corpo mixer adattabile Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100

 Mixer body fixing green ring assembly adaptable Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100



## ■ VE4040033101

 Guarnizione a labbro rossa per albero miscelatore adattabile Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

 Red lip gasket for mixer shaft adaptable Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

**205 mm**



## VE4024090500


 Tubo corazzato trecciato inox/epdm 205mm 3/8ff DN8 adattabile Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500

 Stainless steel/epdm braided armored hose 205mm 3/8ff DN8 adaptable Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500



## VE4085096800


 Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h raccordi  $\varnothing$  3/8 GAS/BSP certificata NSF dimensione senza perno 82,5 mm Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00

 Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h connections  $\varnothing$  3/8 GAS/BSP NSF certified Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00



## VE286T5357A



 Assieme cestello 70/73, 5 tubi e coperchio adattabile Sielaff

 Basket assembly 70/73, 5 tubes and adaptable lid Sielaff



## VE40400BASE




 Base cestello tubo bicchieri 70/73 5 tubi adattabile Sielaff

 Glass tube basket base 70/73 5 tubes adaptable Sielaff



## VE40400COP



 Coperchio cestello 70/73 5 tubi Ø220mm adattabile Sielaff

 Basket lid 70/73 5 tubes Ø220mm adaptable Sielaff






# SANDEN VENDO



## VE404451

 Motoriduttore spirali 24VDC adattabile Sanden Vendo 404451

 24VDC spiral gearmotor, adaptable Sanden Vendo 404451



## ■ VE405565 ■

 Motore di rinvio adattabile Sanden Vendo 405565

 Idler motor, adaptable Sanden Vendo 405565



## VE411892 ▲


 Motoriduttore G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892


 Gearmotor G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892

# SANDEN VENDO



VE4045561 ▲

 Spirale snack sinistra passo 25 18 prodotti Sanden Vendo 404556/1

 Left snack spiral pitch 25 18 products Sanden Vendo 404556/1




VE4058012 ▲

 Spirale snack destra passo 30 14 prodotti Sanden Vendo 405801/2

 Right snack spiral pitch 30 14 products Sanden Vendo 405801/2




VE40455612 ▲

 Spirale snack sinistra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 404556/12

 Left snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 404556/12




VE40580112 ▲

 Spirale snack destra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 405801/12

 Right snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 405801/12



VE141098 ▲

 Assieme vassoio 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

 Tray assembly 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

# SANDEN VENDO



VE141364

 Cablaggio piatto Asse X Sanden Vendo 141364

 X Axis flat cable harness Sanden Vendo 141364



VE144407

 Cablaggio piatto asse Y Sanden Vendo 144407

 Y axis flat harness Sanden Vendo 144407



VE141374

 Scheda interfaccia X Sanden Vendo 141374 - 413491


 Interface board X Sanden Vendo 141374 - 413491



VE141250

 Cablaggio sonda Sanden Vendo 141250

 Probe wiring Sanden Vendo 141250



VE141375

 Motore di guida asse X Sanden Vendo 141375 - 145311


 X axis drive motor Sanden Vendo 141375 - 145311



VE141376

 Assieme motore asse Y Sanden Vendo 141376 - 145189/2


 Y axis motor assembly Sanden Vendo 141376 - 145189/2



## VE407731

 Scheda relay SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1

 Relay board SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1



## VE407732

 Scheda di controllo SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1

 Control board SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1



## VE411141

 Scheda SVE01 Sanden Vendo 411141

 SVE01 card Sanden Vendo 411141



## VE408724

 Scheda regolatore tensione Sanden Vendo 408724

 Voltage regulator board Sanden Vendo 408724



## VE413925

 Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3

 Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3



## VE408912

 Assieme scivolo fondi caffè Diva

 Diva coffee grounds chute assembly




## VE411490

 Assieme display Oled C/L Sanden Vendo 411490 - 143116/1

 Oled C/L display assembly Sanden Vendo 411490 - 143116/1



## VE412731

 Tastiera EOZ SL.12150.001 Sanden Vendo 412731


 EOZ SL.12150.001 keyboard Sanden Vendo 412731




VE393220


 Interruttore XTD22 Sanden Vendo 393220

 XTD22 switch Sanden Vendo 393220




VE1363681

 Assieme pulsante Switch sinistro Sanden Vendo 136368/1

 Left Switch button assembly Sanden Vendo 136368/1




VE392062

 Microinterruttore V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062

 Microswitch V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062



VE392095

 Microinterruttore V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095

 Microswitch V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095



VE412383

 Serratura G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383

 Lock G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383

# SANDEN VENDO



VE408555

 Sportellino prodotti Sanden Vendo 408555

 Product door Sanden Vendo 408555



VE404306

 Canoe clips Sanden Vendo 404306

 Canoe clips Sanden Vendo 404306



VE408164

 Ruota dentata per motore Y Sanden Vendo 408164

 Gear wheel for Y motor Sanden Vendo 408164



VE408171


 Cuscinetto Sanden Vendo 408171

 Bearing Sanden Vendo 408171



VE407880

 Camma ritorno monete Sanden Vendo 407880

 Coin return cam Sanden Vendo 407880



VE408488

 Molla spintore GF6 GF9 408488 Sanden Vendo

 Pusher spring GF6 GF9 Sanden Vendo 408488





VE408489

 Spintore Sanden Vendo 408489

 Pusher Sanden Vendo 408489



▲ VE410740 ▲

 Pomello regolazione serigrafato Sanden Vendo 410740

 Silk screened adjustment knob Sanden Vendo 410740



VE408556 ▲

 Molla cancella torsione Sanden Vendo 408556


 Spring Sanden Vendo 408556

# SANDEN VENDO



VE139824

 Kit piede 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824

 Foot kit 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824



VE413095

 Copertura micro Sanden Vendo 413095 - 410696

 Micro cover Sanden Vendo 413095 - 410696




VE143321


 Assieme sportello frontale Sanden Vendo 143321 - 143321/1

 Front door assembly Sanden Vendo 143321 - 143321/1



VE408173

 Supporto sensore RT 38139/40120 Sanden Vendo 408173


 RT sensor support 38139/40120 Sanden Vendo 408173




VARIE MARCHE  
OTHER BRAND




## VE21409


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca codice 30900080

 Digma Volumetric doser unit series 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca code 30900080




## VE9852760003


 Ventilatore 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adatto per Sielaff codice originale 985.27.600.03

 Fan 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adaptable Sielaff code 985.27.600.03




## Q205


 Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 M/F adattabile Mitaca codice 12654 - varie marche

 1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Mitaca code 12654 - various brands



## E201

 Termoprotettore 100°C per pompe a vibrazione adattabile varie marche

 Thermoprotector 100° for vibration pumps adaptable for various brands




## N222

 Kit 2 supporti in gomma dritti per pompe adattabile varie marche

 Linear rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands



## N223

 Kit 2 supporti in gomma angolari per pompe adattabile varie marche

 Angular rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




## VE252658


 Tubo Ptfе 3x6mm al metro adattabile Necta codice 251263

 Ptfе tube 3x6mm per meter adaptable Necta code 251263



## N162


 Tubo PTFE Ø 4x6 mm - 100 cm con 5 boccole 5 Rinforzi - adattabile Varie marche

 PTFE Tube Ø 4x6 mm - 100 cm with 5 bushes 5 reinforcements adaptable various brands




## N162S

 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile varie marche

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable various brands




## N162A


 Boccola interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile varie marche

 Inner reinforcement bushing for ptfе tube Ø internal 4 mm interior size adaptable Saeco code 9991.009 and various brands




## N162B


 Boccola esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile varie marche

 Outer external bushing for ptfе tube Ø 6 mm interior size adaptable various brands



## N162C


 Dado per tubo ptfе Ø esterno 6 mm


 Fixing nut for ptfе tube external Ø 6 mm adaptable various brands



## VE4KMX027



 Ventolino nero corpo mix Ø31mm foro Ø6mm Melitta 4KMX027 - 000966517000

 Black fan body mix Ø31mm hole Ø6mm Melitta 4KMX027 - 000966517000

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




VE97529




 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile varie marche


 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



VE97510




 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands



VE97511




 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank various brands




VE97512




 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank various brands



VE97685




 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank various brands



VE97515




 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank various brands




VE254566

 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



VE254565


 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands




VE97529TR

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt




VE97511TR


 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



VETSIL0609A


 Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt varie marche


 Orange silicon tube 6x9 30 mt hank hank various brands






## VETSIL1014T

 Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

 Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T




## ◆ VETSIL1420T ◆


 Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

 Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T




## VETSIL1519T


 Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

 Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



## ◆ VETSIL0406T ◆


 Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

 Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



## VETSIL0408T


 Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

 Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T



## ◆ VETSIL0508T ◆


 Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

 Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T




## VETSIL0611T


 Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T

 Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T




## VETSIL0609T


 Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T

 Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



## VETSIL0711T


 Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T


 Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




## VE506


 Tubo in silicone trasparente 6x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 6 x 8 mm 30mt hank various brands



## VE507


 Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank various brands




## VE508


 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank various brands




## VE504


 Tubo in silicone trasparente 6x12mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 6 x 12 mm 30mt hank various brands




## L250

 Fascetta oetiker ø 9,5mm per macchina da caffè adattabile 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004

 Oetiker clamp ø 9.5mm for adaptable coffee machine 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004



## L240

 Fascetta stringitubo a molla Ø7mm Ø7,5mm

 Spring hose clamp Ø7mm Ø7.5mm


# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS


500 mm



## VE6050



 Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 500mm inner epdm body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food , gasket not included


1000 mm



## VE6100



 Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 1000mm inner epdm body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included

1500 mm



## VE6150



 Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included

2000 mm



## VE6200



 Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included



## VE662



 Guarnizione 3/8 per tubi inox carico acqua



 3/8 gasket for stainless steel water hose

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS

1000 mm





## VE6100C

-  Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 1000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included

1500 mm





## VE6150C

-  Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included

2000 mm





## VE6200C

-  Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included



## VE662C


-  Guarnizione 3/4 per tubi flessibili inox carico acqua
-  3/4 gasket for stainless steel water hose

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



**VE663**

 Tappo esagonale femmina 3/4" per chiusura collettori

 Exagonal cap 3/4" female hex head manifolds



◆ **VE664** ◆

 Tappo esagonale femmina 3/8" per chiusura collettori

 Exagonal cap 3/8" female hex head manifolds



**WK128**

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961



■ **WK129** ■

 Azzeratore per Water block 100041

 Resetter for Water block 100041



**VEB5232**

 Addolcitore a cartuccia Bilt B5232 - B5232/10

 Cartridge water softener Bilt B5232 - B5232/10



▲ **N195** ◆


 Raccordo aspirazione angolare portagomma per pompe Ulka adattabile varie marche


 Tube holder fitting for Ulka pump adaptable various brands



## M059




 Cavo alimentazione 2 mt 3x0,75 mm spina schuko connettore 3 faston adattabile varie marche


 Power cable 2 m 3x0.75mm w/schuko plug connector 3 faston adaptable various brands



## VE23014916




 Fusibile 10amp in ceramica 23014916


 10amp ceramic fuse 23014916



## VE500294



 Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729

 O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 500294 - 10079729



## Q072

Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min



## Q223

Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min



## Q072A

Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc



## Q233

Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil



## Q115

Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min

Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min



## Q240

Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga

Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min flameproof coil



# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



## Q072B

Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min



## Q225

Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga


Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil



## Q272B

Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min



## Q235

Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min

Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - flow 650cc min



## Q217

Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min



## Q219

Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min



## Q232

Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - flow 450cc min flameproof coil



## Q228

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min



## Q099

Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min



## Q116

Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min

Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min



## Q241


Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min flameproof coil

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




## Q237


 Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min

 Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - flow 1000cc min loading AirBreak




## Q236


 Pompa Ulka EX4 24V - 50/60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 min - portata 450cc min adattabile varie marche

 Ulka Pump EX4 24V - 60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 - flow 450cc min adaptable various brands




## Q221


 Pompa Ulka EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile varie marche

 Ulka Pump EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min adaptable various brands



## Q239

 Pompa Ulka EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min

 Ulka Pump EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min

# VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




## Q303


 Pompa A.R.S. CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adattabile varie marche

 A.R.S. Pump CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adaptable various brand



## Q307


 Pompa A.R.S. CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adattabile varie marche

 A.R.S. Pump CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adaptable various brand




## Q304

 Pompa Ceme E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz 47W 5,9 Bar 1667 cc/min

 Ceme Pump E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz - 47W - 5.9bar - 1667 cc/min




## Q305

 Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro varie marche

 Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable various brands



## Q302


 Pompa immersione Comet 12V - 10 Litri minuto cavetto 1 metro

 Comet submersible Pump 12V - 10 Litres/min, 1 metre cable



LAVAZZA OCS

# LAVAZZA OCS



VE79076

 Piastra con resistenza rivestimento antiaderente 230V - 550W adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 codice 10079076

 Heating element teflon coated 230V 550W adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079076




VE88104

 Coperchio chiusura camera compressione premifap adattabile Lavazza EL3100 codice 10088104

 Fap press compression chamber lid adaptable Lavazza EL3100 code 10088104



VE88107


 Piastra posteriore chiusura caldaia adattabile Lavazza EL3100 codice 10088107

 Rear boiler closing plate adaptable Lavazza EL3100 code 10088107



VE60056

 Anello Supporto aggancio caldaia adattabile Lavazza LB800 codice 10060056

 Boiler connection support ring adaptable Lavazza LB800 Original code 10060056



VE60048

 Corpo superiore caldaia con resistenza 220V - 800W adattabile Lavazza LB800 - EP800 codice 10060048 - 500037 SGL

 Upper body boiler wit 220V - 800W heater adaptable Lavazza LB800 - EP800 code 10060048 - 500037 SGL



**VE79042**

 Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079042

 Left splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079042



**VE79043**


 Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079043

 Right splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079043




**VE88092**

 Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088088

 Right splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088088



**VE88088**


 Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088092

 Left splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088092



**VE89016**


 Paraspruzzi sinistro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089016

 Left splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089016



**VE89017**

 Paraspruzzi destro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089017

 Right splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089017



## VE85056




 Tappo per valvolino adattabile Lavazza EL3100-EL3200 - Pininfarina EP2100 codice 10085056

 Valve cap adaptable Lavazza EL3100-3200 - Pininfarina EP2100 Original code 10085056



## VE85051



 Molla di ritorno premifap adattabile Lavazza Espresso point - EL3100 - EL3200 - EP2100 codice 10085051

 Fap return spring adaptable Lavazza Espresso Point EL3100 - EL3200 - EP2100 code 10085051



## VE86085



 Distanziale adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10086085

 Spacer adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10086085



## VE79055




 Colonna cava 31,5mm adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10079055

 Hollow column 31,5mm adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10079055



## VE88130



 Raccordo 90° 1/8 gas per tubo adattabile Lavazza espresso point EL3100 - EL 3200 codice 10088130


 Tube connector 90° 1/8 gas Lavazza code 10088130






## VE79018

 Elettrovalvola Universale Ceme 3 vie 230V - 4W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2mm adattabile Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018

 CEME universal solenoid valve 3 -way 230V - 4W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018




## VE63305


 Bobina SVM 230V 8W 50Hz adattabile Lavazza codice 10063305

 Solenoid coil SVM for 3 - way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Lavazza code 10063305 (coffee dispenser)



## VE79811

 Gommino valvola in silicone trasparente adattabile Lavazza Blu LB1000 codice 10079811

 Transparent silicone rubber adaptable Lavazza model Blue LB1000 code 10079811



## VE85037



 Gommino valvola in silicone trasparente adattabile Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 codice 10085037

 Transparent silicone rubber adaptable Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 code 10085037



## VE85043





-  Guarnizione membrana in silicone trasparente premifap 66,5x20 mm adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 codice 10085043
-  Transparent silicone membrane gasket 66,5x20mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 code 10085043



## VE85033





-  Guarnizione cornice 117x50x3mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10085033
-  Transparent silicone frame gasket 117x50x3mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085033



## VE88128





-  Guarnizione Gaco 23x15x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza espresso point EL3100 EL3200 codice 10088128
-  Transparent silicone Gaco lip seal 23x15x4,70mm adaptable Lavazza espresso point EL3100 EL3200 code 10088128



## VE86081





-  Guarnizione Gaco 29x20x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10086081
-  Transparent silicone Gaco lip seal 29x20x4,70mm adaptable Lavazza Pininfarina espresso point EL2100 code 10086081



## VE60300





-  Guarnizione O-ring maggiorata in viton verde adattabile Lavazza LB1000 codice 10060300
-  Green Viton O-ring adaptable Lavazza LB1000 code 10060300




## VE79054




-  Guarnizione rondella P.T.F.E. 10x13x1,6mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079054
-  P.T.F.E. washer gasket 10x13x1,6mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079054




## VE79854

 Guarnizione O-ring 2015 3,69x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10079854

 Green Viton O-ring 2015 3,69 x 1,78 mm adaptable Lavazza code 10079854




## VE89028


 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10089028

 Transparent silicone 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10089028




## VE88069

 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10088069 - 100619999 - 10063813

 Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10088069 - 100619999 - 10063813




## VE87027


 Guarnizione O-ring 2031 7,66x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10087027

 Transparent silicone O-ring 2031 7,66x1,78mm adaptable Lavazza code 10087027




## VE79731

 Guarnizione O-ring 2131 33,05x1,78mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10079731

 Red silicone O-ring 2131 33,05x1,78mm adaptable Lavazza code 10079731



## VE79730


 Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10079730


 Red silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable Lavazza code 10079730



## VE79730B




 Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in Silicone Bianco adattabile Lavazza


 White silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable Lavazza



## VE87306




 Guarnizione O-ring 153 49,21x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087306

 Red silicone O-ring 153 49,21x3,53mm adaptable Lavazza code 10087306



## VE87308




 Guarnizione O-ring 6200 50,16x5,34mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087308


 Red silicone O-ring 6200 50,16x5,34mm adaptable Lavazza code 10087308



## VE60050




 Guarnizione O-ring 4300 75,79x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10060050


 Red silicone O-ring 4300 75,79x3,53mm adaptable Lavazza code 10060050



## VE88106




 Guarnizione O-ring 79,00x2,20mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10088106


 Transparent silicone O-ring 79,00x2,20mm adaptable Lavazza code 10088106



## VE64383




 Guarnizione O-ring 80,00x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10064383

 Red silicone O-ring 80,00x3,53mm adaptable Lavazza code 10064383



## VE65547




 Guarnizione O-ring 0147 42,86x3,53 in Viton adattabile Lavazza codice 10065547 modelli EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600


 O-ring 0147 42.86x3.53 in Viton adaptable to Lavazza code 10065547 models EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600



## VE63813



 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile - LAVAZZA 10063813


 O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm in red silicone adaptable - LAVAZZA 10063813



## VE500294




 Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729


 O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 10079729 - 500294 -

# LAVAZZA OCS




VE89006

 Leva a tampone antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089006

 Buffer lever anthracite grey adaptable Lavazza model EL3100 code 10089006



VE79607C


 Leva a tampone grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079607

 Buffer lever silver grey adaptable Lavazza model EL3200 code 10079607




VE89034

 Frontale antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089034

 Front panel anthracite grey adaptable Lavazza EL3100 code 10089034




VE79604

 Frontale grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079604

 Panel drawer silver grey front adaptable Lavazza EL3200 code 10079604



VE89032

 Cassetto raccogli fap/gocce antracite adattabile Lavazza EL3100 code 10089032

 Pod/drop drawer anthracite grey adaptable Lavazza EL3100 code 10089032



VE79603


 Cassetto raccogli fap/gocce smaltato grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079603


 Pod/drops collection drawer silver grey adaptable Lavazza EL3200 code 10079603



## VE79036



 Cassetto raccogli fap/gocce blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079036

 Dark blue finish pod/drop collection drawer Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079036




## VE79025



 Fiancata destra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079025

 Dark blue right side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079025



## VE79026



 Fiancata sinistra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079026

 Dark blue left side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079026



## VE79027





 Cornice anteriore argentata adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079027


 Front frame silver grey adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079027




## Q217


 Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10060036

 Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10060036




## Q219

 Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10089027

 Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10089027



## Q232


 Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga Lavazza codice 10079944

 Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - capacity 450cc min flameproof coil - Lavazza code 10079944



## VE79897

 Filtro antimpurità Ø 6mm universale e adattabile Lavazza codice 10079897

 Anti impurities filter Ø 6mm adaptable Lavazza code 10079897



## Q205


 Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 M/F adattabile Lavazza EP850 codice 10064353

 1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Lavazza EP850 code 10064353






## VE79004

 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079004

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079004



## VE89037

 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza EL3100-EL3200 codice 10089037

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089037



## VE79225


 Termostato TY60 Campini 100° NC faston verticali da 4,8mm adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10079225


 Campini Thermostat 100° normally closed vertical faston 4.8mm - adaptable Lavazza EL3100 - EL3200 code 10079225



## VE60915



 Interruttore generale luminoso con protezione in silicone 13x20 bipolare 220V -16A 4 faston 6,3mm adattabile Lavazza LB1000 BLUE codice 10060915

 Main current glowing switch with bellow 13x20 bipolar 220V -16A 4 faston 6,3mm adaptable Lavazza LB1000 BLUE code 10060915



## VE79939



 Interruttore bipolare luminoso rosso 250V 16A GW L4 LB1000

 Illuminated red bipolar switch 250V 16A GW L4 LB1000



## VE60005




 Doppio Interruttore 22x30mm unipolare 220V -16A 2+2 faston 6,3mm adattabile Lavazza LB800 codice 10060005


 Double switch 22x30mm unipolar 220V -16A 2+2 faston 6,3mm adaptable Lavazza LB800 code 10060005



## VE88057



 Spia luminosa arancione 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088057


 220V orange indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088057



## VE88058




 Spia luminosa rossa 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088058

 220V red indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088058



## VE85040



 Protezione in gomma per microswitch 10,30x28mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point codice 10085040

 Microswitch rubber protection 10,30x28mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085040



DIDIESSE



## DFR002ARA




 Scocca SX e DX di colore arancione Didiess Frog codice FR002 - FR040

 Left and right orange body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002AVO



 Scocca SX e DX di colore avorio Didiess Frog codice FR002 - FR040

 Left and right ivory body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002BIA



 Scocca SX e DX di colore bianco Didiess Frog codice FR002 - FR040


 Left and right white body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002BLM




 Scocca SX e DX di colore blu MIAMI Didiess Frog codice FR002 - FR040

 Left and right MIAMI blue body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002FUX



 Scocca SX e DX di colore fucsia Didiess Frog codice FR002 - FR040


 Left and right fuchsia body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002GIA




 Scocca SX e DX di colore giallo limone Didiess Frog codice FR002 - FR040

 Left and right lemon yellow body Didiess Frog code FR002 - FR040



## DFR002NER

 Scocca SX e DX di colore nero Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right black body Didiessse Frog code FR002 - FR040




## DFR002NOC

 Scocca SX e DX di colore nocciola Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right hazelnut body Didiessse Frog code FR002 - FR040



## DFR002REL

 Scocca SX e DX di colore rosso elettrico Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right electric red body Didiessse Frog code FR002 - FR040



## DFR001


 Montante SX e DX Didiessse Frog codice FR001 - FR036

 Left and right upright Didiessse Frog code FR001 - FR036



## DFR013

 Targhetta ovale Didiessse Frog codice FR013

 Oval plate Didiessse Frog code FR013




DFR02728

 Base con piedini Didiessse Frog codice FR027 + FR028

 Base with feet Didiessse Frog code FR027 + FR028



▲ DFR012 ▲

 Coperchio serbatoio acqua nero Didiessse Frog codice FR012

 Black water tank Didiessse Frog code FR012



DFR030

 Griglia vaschetta raccogliocce Didiessse Frog codice FR002

 Drop tray grid Didiessse Frog code FR002



▲ DFR029 ▲

 Vaschetta raccogliocce Didiessse Frog codice FR029

 Drop tray Didiessse Frog code FR029



DFR016

 Leva cromata Didiessse Frog codice FR016

 Chrome lever Didiessse Frog code Fr016




▲ DFR017 ▲

 Pomello Didiessse Frog codice FR017

 Knob Didiessse Frog code FR017



## DFR003

 Interruttore bipolare con spia rosso Didiessse Frog codice FR003

 Bipolar red switch with indicator Didiessse Frog code FR003




## DFR004

 Pulsante spia bipolare blu Didiessse Frog codice FR004

 Bipolar blue button with indicator Didiessse Frog code FR004




## DFR038

 Interruttore spia bipolare arancione erogazione Didiessse Frog codice FR038

 Bipolar orange switch with indicator Didiessse Frog code FR038



## DFR039

 Interruttore spia bipolare verde accensione Didiessse Frog codice FR039

 Bipolar green switch with indicator Didiessse Frog code FR039



## DFR019


 Termostato pilota 95° Didiesse Frog codice FR019

 Pilot thermostat 95° Didiesse Frog code FR019



## DFR020

 Termostato sicurezza 165° Didiesse Frog codice FR020

 Safety thermostat 165° Didiesse Frog code FR020



## DFR053

 TERMOSTATO PILOTA VAPORE 155° Didiesse Frog codice FR053

 Steam pilot thermostat 155° Didiesse Frog code FR053




## DFR091

 Sonda termistore assemblato Didiesse Frog codice FR091

 Thermistor probe Didiesse Frog code FR091



## DFR007

 Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz verticale frog revolution Didiesse Frog codice FR007

 3 - way solenoid valve 230V - 50Hz vertical type frog revolution Didiesse Frog code FR007



## DFR037

 Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz tipo orizzontale Didiesse Frog codice FR037

 3 - way solenoid valve 230V - 50Hz horizontal type Didiesse Frog code FR037





## DFR011

 Raccordo 90° 1/8 metallo Didiessse Frog codice FR011

 Metal fitting 90° 1/8 Didiessse Frog code FR011



## DFR056

 Raccordo vapore a riscaldamento rapido ad S 1/8 per tubo teflon 3x5 Didiessse Frog codice FR056

 1/8 quick heating steam connection for 3x5 teflon tube Didiessse Frog code FR056




## DFR062


 Raccordo 90° 1/8 ff Didiessse Frog codice FR062

 90° 1/8 ff fitting Didiessse Frog code FR062



## DFR006

 Pompa ARS 230V- 53W-50Hz 15 bar erogazione caffè Didiessse Frog codice FR006

 ARS pump 230V-53W-50Hz 15bar for coffee brewing Didiessse Frog code FR006



## DFR008


 Pipetta gomma Didiessse Frog codice FR008

 Rubber connector Didiessse Frog code FR008



## DFR022

 Guarnizione O-ring cialda 147 viton nero 42,86x3,53 Didiessse Frog codice FR022

 Black Viton gasket O-ring 147 42,86 x 3,53 Didiessse Frog code FR022



## DFR009

 O-Ring siluro Didiessse Frog codice FR009

 O-ring Didiessse Frog code FR009



## DFR058

 O-Ring viton vapore / O-Ring coperchio termoblocco 94,92 x 2,62 Didiessse Frog codice FR058

 Viton Steam O-Ring/Thermoblock lid O-ring 94,92 x 2,62 Didiessse Frog code FR058



## DFR025

 Boccola Didiessse Frog codice FR025

 Bushing Didiessse Frog code FR025



## DFR034


 Portacialda Didiess Frog codice FR034

 Pod holder Didiess Frog code FR034




## DFR033

 Beccuccio cromato Didiess Frog codice FR033

 Chrome nozzle Didiess Frog code FR033



## DFR082

 Resistenza a incastro 600W 230V tipo U Revolution Didiess Frog codice FR082

 U-shape heating element 600W 230V Revolution Didiess Frog code FR082




## DFR083


 Tappo premialda Evolution Didiess Frog codice FR083

 Pod pushing cap Evolution Didiess Frog FR083




## DFR049

 Termoblocco rev. + resistenza base 44 Ø 220V Didiess Frog codice FR049

 Thermoblock body + heating element 44 Ø 220V Didiess Frog code FR049




## DFR052

 Resistenza a cartuccia 230V - 1200W vapore Didiess Frog codice FR052

 Cartridge heating element 230V - 1200W steam Didiess Frog code FR052



## DFR125

 Filtro portacialda Ø 38mm Didiessse Frog codice FR125

 Pod holder filter Ø 38mm Didiessse Frog codice FR125



## ▲ DFR035 ▲


 Filtro portacialda Ø 44mm Didiessse Frog codice FR035

 Pod-holder filter Ø 44mm Didiessse Frog code FR035



## DFR031 ▲

 Dado in plastica per portacialda Didiessse Frog codice FR031

 Plastic nut for Didiessse Frog pod holder code FR031



## DFR063

 Tubo PTFE 3x5mm (al metro) Didiessse Frog codice FR063

 PTFE tube 3x5mm Didiessse Frog code FR063



## DFR064

 Tubo PTFE 4x6mm (al metro) Didiessse Frog codice FR064

 PTFE tube 4x6mm Didiessse Frog code FR064



## DFR072

 Tubo silicone 4x7mm al metro Didiessse Frog codice FR072

 Silicone tube 4x7 mm for Didiessse Froge code FR072



## DFR076

 Guida con piastrino Didiessse Frog codice FR076

 Guide with plate Didiessse Frog code FR076



**DFR014**

 Forcella gruppo Didiessa Frog codice FR014

 Group fork Didiessa Frog code FR014



▲ **DFR015** ▲


 Biella Didiessa Frog codice FR015

 Connecting rod for Didiessa Frog code FR015



**DFR005**

 Cuffietta leva Didiessa Frog codice FR005

 Lever cap Didiessa Frog code FR005



▲ **DFR021** ▲

 Telaio Didiessa Frog codice FR021

 Frame Didiessa Frog code FR021



**DFR032**

 Spessore calibrato Didiessa Frog codice FR032

 Calibrated thickness Didiessa Frog code FR032



▲ **DFR103** ▲

 Porta accessori destro / sinistro Didiessa Frog codice FR103

 Right/ left accessory holder Didiessa Frog code FR103





# DIDIESSE - Baby Frog



## DBF023N



 Scocca sinistra e destra nera lucida per BabyFrog Didiessa BF023


 Left and right black glossy body for BabyFrog Didiessa BF023



## DBF023BN




 Scocca sinistra e destra bianco lucido per BabyFrog Didiessa BF023


 Left and right white body for BabyFrog Didiessa BF023



## DBF023R



 Scocca sinistra e destra rosso lucido per BabyFrog Didiessa BF023

 Left and right red glossy body for BabyFrog Didiessa BF023






## DBF004




 Serbatoio BabyFrog Didesse BF004


 BabyFrog tank Didesse BF004




## DBF005



 Tappo serbatoio BabyFrog Didesse BF005


 BabyFrog tank cap Didesse BF005



## DBF006



 Base telaio BabyFrog Didesse BF006


 BabyFrog frame base Didesse BF006



## DBF007



 Vaschetta BabyFrog Didesse BF007

 BabyFrog tub Didesse BF007



## DBF008




 Griglia vasc. BabyFrog Didesse BF008

 BabyFrog tray grid Didesse BF008



## DBF044

 Termoblocco inferiore per diffusore BabyFrog Didiessa BF044


 Lower thermoblock for BabyFrog diffuser Didiessa BF044




## DD054


 Termoblocco con resistenza BabyFrog Didiessa D054

 Thermoblock with BabyFrog resistance Didiessa D054



## DBF046

 Alloggio portacialda BabyFrog Didiessa BF046

 BabyFrog pod holder housing Didiessa BF046



## DBF047


 Portacialda asportabile BabyFrog Didiessa BF047

 BabyFrog removable pod holder Didiessa BF047



## DBF041

 Diffusore in palstica BabyFrog Didiessa BF041

 BabyFrog plastic diffuser Didiessa BF041



## DBF009


 Alloggio tassello logo BabyFrog Didiessa BF009

 BabyFrog logo dowel housing Didiessa BF009



## ▲ DBF011

 Boccola leva BabyFrog Didiessa BF011

 BabyFrog lever bush Didiessa BF011



## DBF012

 Pomello BabyFrog Didiessa BF012

 BabyFrog Knob Didiessa BF012



## ▲ DBF013

 Leva BabyFrog Didiessa BF013


 BabyFrog lever Didiessa BF013



## DBF102



 Assemblato pulsante erogazione sinistro BabyFrog Didiessa BF102

 BabyFrog left dispensing button assembled Didiessa BF102



## DBF103



 Assemblato pulsante destro BabyFrog Didiessa BF103

 Assembled right button BabyFrog Didiessa BF103



RACCORDI INNESTO RAPIDO  
QUICK COUPLING FITTINGS


# RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR001



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/4 femmina John Guest  
CM320816FE


 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/4 female John Guest  
CM320816FE



NR002




 Raccordo dritto adattatore Ø 6mm - 3/4 femmina John Guest  
CM320616E


 Adapter straight fitting Ø 6mm - 3/4 female John Guest  
CM320616E



NR004



 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest  
CM320816E


 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest  
CM320816E



NR006




 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 1/4 femmina John Guest  
PM450812E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 1/4 female John Guest  
PM450812E



NR003A

 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina adattabile  
PM450813E


 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female adaptable  
PM450813E



NR003



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina John Guest  
PM450813E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female John Guest  
PM450813E



## NR040


 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM030408E

 Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections John Guest PM030408E



## NR040A


 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile John Guest PM030408E

 Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections adaptable John Guest PM030408E



## NR041


 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PM0406E

 Straight fitting 2 connections Ø 6mm a pressure John Guest PM0406E



## NR042


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 8mm a pressione John Guest PM201008E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 8mm snap John Guest PM201008E



## NR043

 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm a pressione John Guest PM200806E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure John Guest PM200806E



## NR043A


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm adattabile pressione John Guest PM200806E


 Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure adaptable John Guest PM200806E



## NR044



 Raccordo dritto 2 attacchi da 5/16" mm a pressione John Guest PM0408S


 Straight fitting 2 5/16" mm pressure connections John Guest PM0408S



## NR048




 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 6mm a pressione John Guest PM201006E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 6mm pressure John Guest PM201006E



## NR048A


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø10mm Ø6mm adattabile John Guest PM201006E

 Coupling reducer Ø10mm - Ø 6mm adaptable John Guest PM201006E



## NR096A

 Valvola di non ritorno Ø6mm adattabile John Guest 6SCV

 Non return valve Ø6mm adaptable John Guest 6SCV





## NR046



Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM0208E

Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm John Guest PM0208E



## NR046A



Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile PM0208E



Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm adaptable PM0208E



## NR047

Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E

John Guest 2 fitting Ø 8mm Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E



## NR047A

Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile codice PM0308E

John Guest 2 fitting Ø 8mm a pressione adattabile codice PM0308E



## NR035A

Raccordo a gomito ø8mm 1/4 adattabile John Guest PM090812E

Elbow fitting ø8mm 1/4 adaptable John Guest PM090812E



## NR050A

Raccordo a gomito 3/8 8mm adattabile John Guest PM090813E

Elbow fitting 3/8 8mm adaptable John Guest PM090813E


# RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



## NR021




 Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione John Guest PM060806E

 Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection John Guest PM060806E



## NR021A


 Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione PM060806E


 Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection PM060806E



## NR020



 Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto John Guest codice PM220808E

 John Guest Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor code PM220808E



## NR020A



 Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto adattabile codice PM220808E

 John Guest Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor adaptable code PM220808E



## NR022A

 Riduzione 5/16 1/4 adattabile John Guest PI061008S

 Reduction 5/16 1/4 adaptable John Guest PI061008S



## NR019



 Raccordo a gomito Ø6mm con codolo John Guest PM220606E


 Elbow fitting Ø6mm with tang John Guest PM220606E



## NR045




 Adattatore riduzione da 3/4 Femmina a 1/4 Femmina completo di guarnizione

 Reduction adapter from 3/4 Female to 1/4 Female with gasket



## NR012A

 Raccordo rapido dritto Ø6mm 1/8 adattabile John Guest PM010611E

 Straight fitting Ø6mm 1/8 adaptable John Guest PM010611E



## NR011




 Raccordo rapido dritto Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E


 Straight quick coupling Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E

# RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS




NR030


 Clip anello sicurezza 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R

 Safety ring clip 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R



NR031


 Clip anello di sicurezza 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R

 Safety ring clip 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R



NR060


 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PPMSV040808V

 On-off ball valve with 2 Ø 8mm pressure connections John Guest PPMSV040808V



NR061

 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PPMSV040606W

 On-off ball valve with 2 Ø 6mm pressure connections John Guest PPMSV040606W

# RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



## NR071



 Tubo LLDPE blu Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B

 LLDPE blue pipe Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B



## NR070




 Tubo LLDPE blu Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B


 LLDPE blue pipe Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B



## NR075



 Tubo LLDPE nero anti UV Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E

 LLDPE black pipe Ø 8X6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E



## NR076




 Tubo LLDPE nero anti UV Ø 6x4mm 100mt John Guest PE-0604-0100M-E

 Ø 6X4 mm 100mt LLDPE tubing black John Guest PE-0604-0100M-E



## NR072



 Tubo LLDPE blu Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B

 LLDPE blue pipe Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B



## NR080




 Tubo LLDPE Rosso 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R

 Pipe LLDPE Red 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R



NR085




 Pinza taglia tubi John Guest TSNIP

 Pipe cutting pliers John Guest TSNIP

# RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS




NR092F

 Raccordo a T 3/8 FFF ottone nichelato

 Lower piston medium Ø46mm



NR092M


 Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato

 Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato




NR094


 Nipplo ottone nichelato 3/8 mm cilindrico

 3/8 mm cylindrical nickel plated brass nipple



NR094C

 Nipplo ottone nichelato 3/8 mm conico

 3/8 mm conical nickel plated brass nipple



NR120

 Valvola a sfera con leva 3/8 ff in ottone nichelato Universale

 Ball valve with lever 3/8 ff in nickel plated brass Universale

UN MONDO  
DI **RICAMBI**,  
A PORTATA DI  
**CLICK...**

A WORLD  
OF **SPARE PARTS**,  
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP  
ONLINE**

**OFFERTE  
OFFERS**

**NOVITÀ  
NEWS**

**CATALOGHI  
CATALOGUES**



<https://www.micromic.com>



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,  
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,  
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

**MICROMIC**

Spare parts  
for the  
future...





GAGGIA - PHILIPS

# GAGGIA



NG421945052481 ▲

🇮🇹 Decalcificante macchina caffè 250ml ORIGINALE CA6700/10 Philips 421945052481

🇬🇧 GENUINE 250ml coffee machine descaler CA6700/10 Philips 421945052481



S182B ▲

🇮🇹 Decalcificante liquido Bipack 2 flaconi da 250ml ORIGINALE Philips 21001030 223070127

🇬🇧 Bipack liquid descaler 2 bottles of 250ml GENUINE CA6700/22 Philips 21001030 223070127



NG996530010512 ▲

🇮🇹 Decalcificante macchina caffè 250ml ORIGINALE 421946500122 2100168 996530010512

🇬🇧 GENUINE 250ml coffee machine descaler 421946500122 2100168 996530010512



S181 ▲

🇮🇹 Pastiglie detergenti elimina grassi confezionate in scatola 10 pz ORIGINALE CA6704/10 Philips 21000120 21002002

🇬🇧 Cleansing tablets to eliminate grease packed in boxes of 10 GENUINE pieces CA6704/10 Philips 21000120 21002002



NG421945032501 ▲

🇮🇹 Detergente in polvere per circuito latte confezione 6 bustine da 2gr CA6705/10 Gaggia - Saeco 421945032501 - CA6705/10

🇬🇧 Powdered detergent for milk circuit pack of 6 sachets of 2g CA6705/10 Gaggia - Saeco 421945032501 - CA6705/10



NG996530010484 ▲

🇮🇹 Filtro acqua Intenza+ Brita confezionato in scatola ORIGINALE Gaggia - Saeco 21001405

🇬🇧 Intenza+ Brita water filter packed in GENUINE box Gaggia - Saeco 21001405



▲ NG421945054371 ▲

🇮🇹 Filtro acqua anticalcare AcquaClean CA6903/10 Gaggia - Saeco 421945032231

🇬🇧 Filtro AcquaClean CA6903/10 anti-limescale water filter Gaggia - Saeco 421945032231




NG421946017941 ▲


🇮🇹 Grasso alimentare per macchina del caffè in tubetto da 5gr 1022867 11028379 421945031791 421946017941

🇬🇧 Food grease for coffee machine in 5gr tube 1022867 11028379 421945031791 421946017941



## N551A


 Braccio portafiltro pressurizzato adattabile tutte le macchine caffè escluso Nina e Nina Plus 226551663

 Pressurized filter holder arm adaptable to all coffee machines except Nina and Nina Plus 226551663




## N551B


 Braccio pressurizzato adattabile + misurino pressino adattabile 226551650 11008490A

 Adaptable pressurized arm + adaptable tamper measuring cup 226551650 11008490A




## N551

 Braccio portafiltro pressurizzato ORIGINALE per tutte le macchine caffè in scatola con misurino 421941312101 11008490

 ORIGINAL pressurized filter holder arm for all canned coffee machines with measuring cup 421941312101 11008490



## N554

 Kit riparazione portafiltro pressurizzato adattabile 229181800 145847762


 Adaptable pressurized filter holder repair kit 229181800 145847762



N381



 Impugnatura portafiltro in plastica adattabile Espresso - Coffee - New Baby 4332037000 RE0002 DY0006

 Adaptable plastic filter holder handle Espresso - Coffee - New Baby 4332037000 RE0002 DY0006



N382



 Impugnatura portafiltro adattabile New Baby 996530037144

 New Baby adaptable filter holder handle 996530037144



N163



 Impugnatura in plastica braccio portafiltro per caffettiera modello Idea


 Plastic handle for filter holder arm for Idea coffee maker



N225




 Pressino/Misurino per caffettiera universale 7313286119


 Tamper / Measuring cup for universal coffee maker 7313286119



## N166



 Filtro caffè 2 tazze utilizzato su Varie Marche montato su N551A e N551 124650221


 2 cups coffee filter used on various brands mounted on N551A and N551 124650221



## N157



 Filtro caffè 1 tazza adattabile a tutti i modelli Gaggia


 1 cup coffee filter suitable for all Gaggia models



## N158




 Filtro caffè 2 tazze adattabile a tutti i modelli Gaggia


 2 cup coffee filter suitable for all Gaggia models



## N583



 Filtro crema caffè 1 tazza erogazione con unico foro adattabile Gaggia - Nina 11011693


 1 cup coffee cream filter with single adaptable hole Gaggia - Nina 11011693




## N584




 Filtro crema caffè 2 tazze erogazione con unico foro adattabile Gaggia - Nina 11007038


 Coffee cream filter 2 cups dispensing with a single adaptable hole Gaggia - Nina 11007038



## N159

 Disco doccia filtro acciaio Ø 54,50mm adattabile


 Steel filter shower disc Ø 54,50mm adaptable



## N553




 Disco doccia filtro alluminio 2 fori Gaggia-Saeco 996530011295 123741722


 2-hole aluminum filter shower disc Gaggia-Saeco 996530011295 123741722



## N366



 Portadoccetta di alluminio adattabile Espresso - Carezza - Coffee - Baby DY0036/A

 Adaptable aluminum shower holder Espresso - Carezza - Coffee - Baby DY0036/A



## NG996530006738 ▲

🇮🇹 Corpo caldaia superiore 1000w 230v ORIGINALE Gaggia Saeco 996530006738 11013306

🇬🇧 Upper boiler body 1000w 230v GENUINE Gaggia Saeco 996530006738 11013306



## N557 ▲

🇮🇹 Caldaia inferiore innesto portafiltro ORIGINALE per modello Via Veneto Saeco 421946000831 222920306 21001030

🇬🇧 Lower boiler insert GENUINE filter holder for Via Veneto model Saeco 421946000831 222920306 21001030



## NG421944082941 ▲

🇮🇹 Resistenza Gaggia - Saeco 421944082941

🇬🇧 Resistance Gaggia - Saeco 421944082941



## NG996530067973 ▲

🇮🇹 Resistenza caffettiera 220V 900W Gaggia - Saeco 11024000 - 996530067973

🇬🇧 Coffee resistance 220V 900W Gaggia - Saeco 11024000 - 996530067973



## B100 ◆


🇮🇹 Resistenza caffettiere 220V 900W adattabile modello Magic 11024000


🇬🇧 Heating element coffee makers 220V 900W adaptable Magic model 11024000





## N169


 Guarnizione sottocoppa a scalino adattabile modello Idea 145841500 996530015809

 Under-cup gasket with step adaptable model Idea 145841500 996530015809




## N539


 Guarnizione sottocoppa a scalino adattabile modello Via Veneto, Poemia 145845462

 Under-cup gasket with step adaptable model Via Veneto, Poemia 145845462



## NG996530059219


 Guarnizione portafiltro Ø72x57x8,5mm ORIGINALE Gaggia Saeco 996530059219 13-354

 Filter holder gasket Ø72x57x8,5mm GENUINE Gaggia Saeco 996530059219 13-354



## N029


 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 8,5mm - Ø esterno 72mm - Ø interno 56mm

 Adaptive cup seal for coffee shop thickness 8,5mm - external Ø 72mm - internal Ø 56mm



## NG421944070611

 Guarnizione FTR/B Gaggia - Saeco 421944070611

 FTR/B gasket Gaggia - Saeco 421944070611



## NG422224708381

 Guarnizione termoblocco Gaggia - Saeco 422224708381


 Thermoblock gasket Gaggia - Saeco 422224708381



## N030



 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 9mm - Ø esterno 72mm - Ø interno 56mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 9mm - external Ø 72mm - internal Ø 56mm



## N053




 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 6mm - Ø esterno 71mm - Ø interno 56mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 6mm - external Ø 71mm - internal Ø 56mm



## N054




 Kit guarnizione sottocoppa 8,5mm adattabile modello Baby prima serie

 Under-cup gasket kit 8,5mm adaptable to Baby model first series



## N055



 Kit guarnizione sottocoppa 9mm adattabile Baby prima serie

 9mm under cup gasket kit adaptable to Baby first series



## N078



 Kit guarnizione 8,5mm adattabile modello Espresso Baby New

 8.5mm gasket kit adaptable model Espresso Baby New



## N038




 Kit guarnizioni caldaia caffettiera adattabile modello Baby prima serie

 Kit gaskets boiler adaptable coffee maker model Baby first series




## NG996530059406


 Guarnizione O-ring 0320-40 silicone Gaggia - Saeco 996530059406

 O-ring 0320-40 silicone Gaggia - Saeco 996530059406



## N046


 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 5mm - Ø esterno 66mm - Ø interno 47mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 5mm - external Ø 66mm - internal Ø 47mm



## N065


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 83mm - Ø interno 76mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 83mm - internal Ø 76mm




## N537


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 61mm - Ø interno 54mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 61mm - internal Ø 54mm



## N323


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 70mm - Ø interno 63mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 70mm - internal Ø 63mm



## N328

 Guarnizione rubinetto vapore confezione 10pz adattabile Espresso Coffee Carezza

 Steam tap gasket pack 10 pcs adaptable Espresso Coffee Carezza



NG996530016342 ▲


 Macina singola in ceramica per macchina da caffè ORIGINALE  
46520100 421944078641 996530016342

 Single ceramic grinder for GENUINE coffee machine Gaggia Saeco  
46520100 421944078641 996530016342




NG996530000317 ▲

 Motore macina caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 11000513  
996530000317

 GENUINE coffee grinder motor Gaggia Saeco 11000513  
996530000317



NG996530015849 ▲

 Guarnizione in silicone per rubinetto caldaia Gaggia - Saeco  
996530015849

 Silicone gasket for boiler tap Gaggia - Saeco 996530015849




## NG421944059491

 Gruppo caffè 8gr 5bar GXSM ORIGINALE Gaggia Saeco 421944059491 11012382

 Coffee group 8gr 5bar GXSM GENUINE Gaggia Saeco 421944059491 11012382



## NG421944053951

 Gruppo caffè 8gr 5bar V4 ORIGINALE Gaggia Saeco 421944053951 11031554 421944036871

 Coffee group 8gr 5bar V4 GENUINE Gaggia Saeco 421944053951 11031554 421944036871



## NG996530003229

 Gruppo caffè 8gr SBS V2 Gaggia - Saeco 996530003229

 Coffee group 8gr SBS V2 Gaggia - Saeco 996530003229



## NG421944093343

 Gruppo caffè 8gr 5bar V3 Gaggia - Saeco 421944093343

 Coffee group 8gr 5bar V3 Gaggia - Saeco 421944093343



NG421944092331 ▲

 Gruppo caffè 8gr 5Bar FTR/B V3 Gaggia - Saeco 421944092331

 Coffee group 8gr 5Bar FTR/B V3 Gaggia - Saeco 421944092331



▲ NG421944085731 ▲

 Gruppo caffè 8gr. 5 Bar V2 Gaggia - Saeco 421944085731

 Coffee group 8gr 5 Bar V2 Gaggia - Saeco 421944085731



NG421945016211 ▲

 Caraffa LAtteGo Philips 421945016211

 LAtteGo milk jug Philips 421945016211



NG421944037711 ▲

 Griglia inox per vaschetta SMRG/T Gaggia - Saeco 421944037711

 Stainless steel grid for SMRG/T tray Gaggia - Saeco 421944037711



NG421944068631

 Caraffa latte Gaggia - Saeco 421944068631

 Milk jug Gaggia - Saeco 421944068631




NG421944052441

 Caraffa acqua trasparente Gaggia - Saeco 421944052441

 Transparent water carafe Gaggia - Saeco 421944052441



NG421944029081

 Serbatoio latte CP0500/01 Gaggia - Saeco 421944029081

 Milk tank CP0500/01 Gaggia - Saeco 421944029081



NG421946509881

 Caraffa latte trasparente Gaggia - Saeco 421946509881

 Transparent milk jug Gaggia - Saeco 421946509881



NG421944069741

 Serbatoio latte V2 Gaggia - Saeco 421944069741

 Milk container V2 Gaggia - Saeco 421944069741





NG421945003751 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua macchina caffè Gaggia - Saeco 421945003751

🇬🇧 Coffee machine water tank Gaggia - Saeco 421945003751



NG996530073476 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua Incanto, Barista, Minuto V1 Gaggia - Saeco 996530073476

🇬🇧 Water tank Incanto, Barista, Minuto V1 Gaggia - Saeco 996530073476



NG421944085741 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua Gaggia - Saeco 421944085741

🇬🇧 Water tank Gaggia - Saeco 421944085741



NG996530073442 ▲

🇮🇹 Maniglia contenitore acqua Gaggia - Saeco 996530073442

🇬🇧 Water container handle Gaggia - Saeco 996530073442



NG421946500141 ▲

🇮🇹 Coperchio contenitore acqua Gaggia - Saeco 421946500141

🇬🇧 Water container lid Gaggia - Saeco 421946500141



NG421941307041 ▲

 Kit superiore serbatoio latte Gaggia - Saeco 421941307041

 Milk tank upper kit Gaggia - Saeco 421941307041



NG421944042971 ▲

 Erogatore acqua calda Gaggia - Saeco 421944042971

 Hot water dispenser Gaggia - Saeco 421944042971



NG421941230122 ▲

 Beccuccio caffè Gaggia - Saeco 421941230122 - 996530068049 - 11026355

 Coffee spout Gaggia - Saeco 421941230122 - 996530068049 - 11026355



## NG421944082931

 Elettrovalvola 24V 10W Gaggia - Saeco 421944082931

 Solenoid valve 24V 10W Gaggia - Saeco 421944082931




## ▲ NG421945001441


 Elettrovalvola 3 vie 24V DC Gaggia - Saeco 421945001441

 24V DC 3-way solenoid valve Gaggia - Saeco 421945001441



## NG421944093711

 Elettrovalvola 120V 60Hz Gaggia - Saeco 421944093711

 Solenoid valve 120V 60Hz Gaggia - Saeco 421944093711



## ▲ NG996530067667

 Elettrovalvola 2 vie OT57 Gaggia - Saeco 996530067667 - 11024038

 2 way solenoid valve OT57 Gaggia - Saeco 996530067667 - 11024038



## NG421944069071

 Elettrovalvola 2 vie OT57 24V DC Gaggia - Saeco 421944069071

 2 way solenoid valve OT57 24V DC Gaggia - Saeco 421944069071



## NG421945025022

 Elettrovalvola completa Gaggia - Saeco 421945025022

 Complete solenoid valve Gaggia - Saeco 421945025022



## NG421945016241

 Elettrovalvola V5 FTR/B 24V Gaggia - Saeco 421945016241

 Solenoid valve V5 FTR/B 24V, Gaggia - Saeco 421945016241



## NG421945017651


 Cappuccinatore Gaggia - Saeco 421945017651

 Cappuccinatore Gaggia - Saeco 421945017651




## Q405


 Dosatore volumetrico Digma type 932-9521/B90 Ø 1,2mm  
12000781 996530007887


 Digma type 932-9521 / B90 volumetric dispenser Ø 1,2mm  
12000781 996530007887



## NG996530068011

 Display grafico CMG122647Z01ZBW Gaggia - Saeco 996530068011

 Graphic display CMG122647Z01ZBW Gaggia - Saeco 996530068011



## NG421941300941


 Display Lcd 128x64mm Gaggia - Saeco 421941300941

 Graphic display Lcd 128x64mm Gaggia - Saeco 421941300941




## NG996530001522


 Assieme Cpu con interruttore sensore acqua Gaggia - Saeco 996530001522 - 11003232

 CPU assembly with water sensor switch Gaggia - Saeco 996530001522 - 11003232



## NG421941306721

 Sensore livello acqua V3 Gaggia - Saeco 421941306721 - 11003232

 Water level sensor V3 Gaggia - Saeco 421941306721 - 11003232



NG421944070721 ▲

 Tubo latte in metallo Gaggia - Saeco 421944070721

 Metal milk tube Gaggia - Saeco 421944070721




NG421941310831 ▲

 Tubo latte in silicone Gaggia - Saeco 421941310831

 Silicone milk tube Gaggia - Saeco 421941310831



NG421941311171 ▲


 Kit Sp. con tubo Teflon Gaggia - Saeco 421941311171

 Sp. kit with Teflon tube, Gaggia - Saeco 421941311171




NG996530051237 ▲

 Tubo in silicone 3,5x6 350mm Gaggia - Saeco 996530051237

 Silicone tube 3.5x6 350mm Gaggia - Saeco 996530051237



NG996530007947 ▲

 Fascetta Oetiker per macchina da caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 20000592 996530009862

 GENUINE Oetiker clamp for coffee machine Gaggia Saeco 20000592 996530009862



NG996530011867 ▲

 Pennello pulizia 996530011867

 Cleaning brush 996530011867



## NG996530002717

 Valvola ingresso acqua per Gruppo caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 996530002717 11005060

 Water inlet valve for GENUINE coffee group Gaggia Saeco 996530002717 11005060




## NG421946011491


 Valvola sfogo completo vapore Gaggia - Saeco 421946011491

 Complete steam vent valve Gaggia - Saeco 421946011491



## NG421945045521

 Valvola caldaia con guarnizioni V3 2bar Gaggia - Saeco 421945045521

 Boiler valve with seals V3 2bar Gaggia - Saeco 421945045521



## NG996530068178

 Valvola sicurezza pompa vibrazione 16/18bar ORIGINALE Gaggia Saeco 996530068178 11010166 11004689

 Vibration pump safety valve 16 / 18bar GENUINE Gaggia Saeco 996530068178 11010166 11004689




NG996530005801

 Valvola erogazione macchina da caffè V4 ORIGINALE Gaggia Saeco 11010544 996530005801

 GENUINE V4 coffee machine dispensing valve Gaggia Saeco 11010544 996530005801



▲ NG996530073427 ▲


 Connettore nero per caldaia Gaggia Gaggia - Saeco 996530073427 - 17000727

 Black connector for boiler Gaggia - Saeco 996530073427 - 17000727




NG996530068583

 Valvola di scarico V3 230V Gaggia - Saeco 996530068583 - 11025742

 Drain valve V3 230V Gaggia - Saeco 996530068583 - 11025742



▲ NG421944039871 ▲

 Valvola di scarico V3 MYB9 230V Gaggia - Saeco 421944039871 - 996530003974

 Drain valve V3 MYB9 230V Gaggia - Saeco 421944039871 - 996530003974



NG421941200532

 Valvola di Sfiato V2 Gaggia - Saeco 421941200532

 Vent valve V2 Gaggia - Saeco 421941200532



▲ NG996530001192 ▲

 Valvola P12 Gaggia - Saeco 996530001192 - 11002154


 P12 valve Gaggia - Saeco 996530001192 - 11002154






## NG996530067768 ▲

 Rubinetto regolatore acqua/vapore V2 ORIGINALE Gaggia Saeco 11001545 11004135 996530067768 11004625 11025775

 GENUINE V2 water / steam regulator tap 996530067768 11004625 11025775




## NG996530068077 ▲

 Rubinetto regolatore acqua/vapore ORIGINALE Gaggia Saeco 17000114 996530068077

 GENUINE water / steam regulator tap Gaggia Saeco 17000114 996530068077



## NG996530006383 ▲

 Rubinetto regolatore acqua/vapore ORIGINALE Gaggia Saeco 11012381 996530006383

 GENUINE water / steam regulator tap Gaggia Saeco 11012381 996530006383



## NG421944072081 ▲

 Air Pin FTR/B Gaggia - Saeco 421944072081

 Air Pin FTR/B Gaggia - Saeco 421944072081



## NG421944060181 ▲

 Valvola caldaia con guarnizioni V2 Gaggia - Saeco 421944060181

 Boiler valve with seals V2 Gaggia - Saeco 421944060181




## NG996530006442 ▲


 Rubinetto regolatore acqua vapore Gaggia - Saeco 996530006442

 Water/steam regulator Gaggia - Saeco 996530006442



NG996530009862 ▲

 Raccordo valvola di scarico macchina da caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 20000592 996530009862

 GENUINE coffee machine drain valve fitting Gaggia Saeco 20000592 996530009862



NG996530000926 ▲

 Pannarello inox, schiumatore Gaggia - Saeco 996530000926

 Stainless steel milk foamer Gaggia - Saeco 996530000926



NG42224777123 ▲


 Raccordo per tubo flessibile Gaggia - Saeco 42224777123 - 42224777124 - 300008825671


 Hose connection Gaggia - Saeco 42224777123 - 42224777124 - 300008825671



## F374



 Interruttore 2 tasti 16A 61x39mm adattabile modello Espresso

 Switch 2 buttons 16A 61x39mm adaptable Espresso model



## F135



 Interruttore bipolare luminoso di colore verde per modello Via Veneto 996530073403 20007243

 Green colored bipolar switch for Via Veneto model 996530073403 20007243

UN MONDO  
DI **RICAMBI**,  
A PORTATA DI  
**CLICK...**

A WORLD  
OF **SPARE PARTS**,  
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP  
ONLINE**

**OFFERTE  
OFFERS**

**NOVITÀ  
NEWS**

**CATALOGHI  
CATALOGUES**



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,  
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,  
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you



Spare parts  
for the  
**future...**



DE'LONGHI



**DL5513296041**



 Decalcificante ECODECALK per macchina da caffè da 500 ml De Longhi ORIGINALE 5513296041


 ECODECALK descaler for 500 ml De Longhi GENUINE coffee machine 5513296041



**DL5513296011**



 Ecodecalc 2x100ml decalcificante caffettiera De longhi originale 5513296011

 Ecodecalc 2x100ml coffee maker descaler De longhi originale 5513296011



**DL5513281861**



 Ecomulticlean DLSC550 DeLonghi 5513281861

 Ecomulticlean DLSC550 DeLonghi 5513281861



**DL5513295981**




 Ecodecalc DLSC101 100ml De Longhi 5513295981 - DLSC101

 Ecodecalc DLSC101 100ml De Longhi 5513295981 - DLSC101



**DL5513283511**



 Espositore completo di 12 confezioni di softball sfere anticalcare da 2 dosi ORIGINALE

 Display unit complete with 12 packs of GENUINE 2-dose anti-limescale softball balls De Longhi



**DL5513282331**





 Sfere anticalcare per macchina da caffè 2 bustine DLSC551 De Longhi 5513282331

 Anti-scale balls for coffee machine 2 sachets DLSC551 De Longhi 5513282331



## DL5513292811 ▲

 Filtro acqua addolcitore macchina caffè ECAM DeLonghi 5513292811

 ECAM coffee machine softener water filter DeLonghi 5513292811




## DL5513281931 ▲

 Pressino Tamper DLSC058 De Longhi 5513281931

 Tamper DLSC058 De Longhi 5513281931



DL7313283939


 Portafiltro per macchina caffè Icona DeLonghi 7313283939

 Portafilter for coffee machine Icona DeLonghi 7313283939



DL5513200369

 Portafiltro macchina caffè espresso Dedicca DeLonghi 5513200369

 Dedicca espresso coffee machine filter holder DeLonghi 5513200369



DL7313280779

 Coppetta porta filtro DeLonghi 7313280779 5513200369

 Filter holder cup DeLonghi 7313280779 5513200369



DLAS00002520

 Portafiltro DeLonghi AS00002520

 Filter holder DeLonghi AS00002521





**DL5513281011**

 Filtro cialda De Longhi ORIGINALE 5513281011

 GENUINE De Longhi pod filter 5513281011



**DL5513280991**

 Filtro 1 tazza De Longhi ORIGINALE 5513280991

 GENUINE De Longhi 1 cup filter 5513280991



**DL5513281001**


 Filtro 2 tazze De Longhi ORIGINALE 5513281001

 GENUINE De Longhi 2 cups filter 5513281001vv



**DL7313285859**


 Filtro montacrema per macchine da caffè De Longhi ORIGINALE 7313285859

 De Longhi GENUINE cream filter for coffee machines 7313285859




**N581**


 Filtro crema caffè 1 tazza adattabile De Longhi 7332173700

 1 cup coffee cream filter adaptable De Longhi 7332173700



**N582**

 Filtro crema caffè 2 tazze adattabile De Longhi 7332173800 7313285819

 2 cups coffee cream filter adaptable De Longhi 7332173800 7313285819



**DL5213218311**

 Elettrovalvola 2vb 230V De Longhi 5213218311 - 5213215771

 Solenoid valve 2vb 230V De Longhi 5213218311 - 5213215771



**DL5213218471**

 Elettrovalvola 3 vie De Longhi 5213218471

 Solenoid valve 3 De Longhi 5213218471



**DL5213218251**

 Elettrovalvola 3va 230V De Longhi 5213218251

 Solenoid valve 3va 230V De Longhi 5213218251



**DL5213218421**

 Elettrovalvola 3vb 230V De Longhi 5213218421

 Solenoid valve 3vb 230V De Longhi 5213218421



**DL5213218261**

 Elettrovalvola 3vb 230v De Longhi 5213218261

 3 Way valve 230V De Longhi 5213218261



**DL5213270535**

 Elettrovalvola 3 vie 230v De Longhi 5213270535 - 5213214031

 3 Way valve 230V De Longhi 5213270535 - 5213214031



**DL5513227931**

 Vaporizzatore 1000W 230V De Longhi 5513227931

 Vaporizer 1000W 230V De Longhi 5513227931



**DL5513227941**

 Caldaia 1200W 230V De Longhi 5513227941 - 5532139700

 Boiler 1200W 230V De Longhi 5513227941 - 5532139700



**DL5513236251**

 Caldaia 1400W 230V De Longhi 5513212271 - 5513214291 - 5513236251


 Boiler 1400W 230V De Longhi 5513212271 - 5513214291 - 5513236251



**DL5513231681**

 Generatore tondo 1400W 230V F6,3 De Longhi 5513231681

 Round generator 1400W 230V F6,3 De Longhi 5513231681



**DL5513224761**

 Vaporizzatore dritto 1170W 230V De Longhi 5513224761

 Straight vaporizer 1170W 230V De Longhi 5513224761



**DL5513236731**

 Vaporizzatore dritto 1100w 230V De Longhi 5513226821 - 5513236731

 Straight vaporizer 1100W 230V De Longhi 5513226821 - 5513236731



DL7313249992 ▲

 Vaporizzatore 1070W 230V De Longhi 7313249991 - 7313249992

 Vaporizer 1070W 230V De Longhi 7313249991 - 7313249992



## DL5513227921 ▲

🇮🇹 Assieme generatore con Meccanovalvola De Longhi 5513227921 - 7332182500

🇬🇧 Generator assembly with Meccanovalvola De Longhi 5513227921 - 7332182500



## DL7313213901 ▲

🇮🇹 Assieme generatore con Meccanovalvola De Longhi 5513227901 - 7313213901

🇬🇧 Generator assembly with Meccanovalvola De Longhi 5513227901 - 7313213901



## DLAS13200007 ▲

🇮🇹 Meccanovalvola Esam De Longhi AS13200007 - 5513227991

🇬🇧 Mechanical valve Esam De Longhi AS13200007 - 5513227991



## DL7313244171 ▲

🇮🇹 Meccanovalvola Etam De Longhi 7313244171


🇬🇧 Mechanical valve Etam De Longhi 7313244171



## DL5513227961 ▲

🇮🇹 Meccanovalvola macchina automatica DeLonghi 5513227961


🇬🇧 Mechanical valve automatic machine DeLonghi 5513227961



## DL5513227951 ▲

🇮🇹 Assieme trasmissione 230V De Longhi 5513227951 - 7313226111

🇬🇧 Transmission assembly 230V De Longhi 5513227951 - 7313226111



## DL5513228021 ▲


🇮🇹 Assieme trasmissione ECM 230V De Longhi 5513228021 - 7313225981

🇬🇧 ECM transmission assembly 230V De Longhi 5513228021 - 7313225981



## DL7313261491


 Infusore estraibile macchina caffè De Longhi 7313261491 - 7313253261

 Removable infuser for coffee machine De Longhi 7313261491 - 7313253261



## DL7313251441

 Infusore estraibile macchina caffè De Longhi 7313251441 - 7332183900


 Removable infuser for coffee machine De Longhi 7313251441 - 7332183900



## DL7313251451

 Infusore estraibile macchina caffè DeLonghi 5513227891 - 7313251451


 Infusore estraibile macchina caffè DeLonghi 5513227891 - 7313251451



**DL7313235361**

 Serbatoio acqua De Longhi 7313235361 - 7313242541

 Water tank De Longhi 7313235361 - 7313242541



**DLAS13200250**

 Serbatoio acqua De Longhi 7313212611 - AS13200250

 Water tank De Longhi 7313212611 - AS13200250



**DLAS13200257**

 Serbatoio acqua De Longhi 7313220761 - AS13200257

 Water tank De Longhi 7313220761 - AS13200257



**DL7313254531**

 Serbatoio acqua Perfecta De Longhi 7313254531

 Water tank Perfecta De Longhi 7313254531



**DL7313254491**

 Serbatoio acqua De Longhi 7313228181 - 7313254491

 Water tank De Longhi 7313228181 - 7313254491



**DLAS13200255**

 Serbatoio acqua De Longhi AS13200255

 Water tank De Longhi AS13200255





**DLAS13200251**



Serbatoio acqua magnifica De Longhi AS13200251 - 7313228241

Water tank De Longhi AS13200251 - 7313228241



**DL7313271639**



Serbatoio acqua De Longhi 7313271639

Water tank De Longhi 7313271639



**DL7313254591**



Serbatoio acqua Prima Donna Autentica De Longhi 7313233971 - 7313254591

Water tank Prima Donna Autentica De Longhi 7313233971 - 7313254591



**DL5513200359**



Assieme serbatoio acqua De Longhi 5513200359

Water tank assembly De Longhi 5513200359



**DLES0117746**



Serbatoio acqua con coperchio EN124 De Longhi ES0117746

Water tank with lid EN124 De Longhi ES0117746



**DLES0098799**



Serbatoio acqua De Longhi ES0098799

Water tank De Longhi ES0098799



**DL5513294541**

 Caraffa latte Milk Jug DLSC008 De Longhi 5513294541

 Milk jug DLSC008 De Longhi 5513294541



**DL5513284371**

 Caraffa latte ESAM420 Dlsc022 De Longhi 5513284371

 Milk jug ESAM420 Dlsc022 De Longhi 5513284371



**DL5513282811**

 Caraffa latte EPAM960 Dlsc020 De Longhi 5513282811

 Milk jug EPAM960 Dlsc020 De Longhi 5513282811



**DL5513296641**

 Caraffa Latte Dlsc012 De Longhi 5513296641

 Milk jug Dlsc012 De Longhi 5513296641




**DL5513294571**


 Caraffa latte Dlsc011 De Longhi 5513294571

 Milk jug Dlsc011 De Longhi 5513294571



**DL5513282281**

 Caraffa latte per Dinamica Plus DLSC018 De Longhi 5513282281

 Milk carafe for Dinamica Plus DLSC018 De Longhi 5513282281



## DL5513294561

 Caraffa latte Primadonna / Cappuccino DLSC10 De Longhi 5513294561

 Primadonna milk carafe / Cappuccino DLSC10 De Longhi 5513294561



## DL5513297811

 Caraffa lattecrema System DLSC014 De Longhi 5513297811

 Milk cream jug System DLSC014 De Longhi 5513297811



## DLAS00001199

 Caraffa lattecrema System DLSC027 De Longhi AS00001199

 Milk cream jug System DLSC027 De Longhi AS00001199



## DL5513296851

 Caraffa lattecrema System DLSC013 De Longhi 5513296851

 Milk cream jug System DLSC013 De Longhi 5513296851



## DL7313236251

 Caraffa latte EN550 De Longhi 7313236251

 Milk carafe EN550 De Longhi 7313236251




## DL5313229561

 Caraffa latte EN720 De Longhi 5313229561

 EN720 milk carafe De Longhi 5313229561




## DL7332128100


 Valvola antigoccia macchine caffè DeLonghi 7313260161 7332128100

 Coffee machine drip valve DeLonghi 7313260161 7332128100



## N396

 Filtro antimpurità Ø 21mm portagomma Ø 6mm 1080008 5513220521

 Impurity filter Ø 21mm hose connection Ø 6mm 1080008 5513220521



**DL5313232961**

 Tubo pescaggio latte DeLonghi 5313232961 53132C8204

 Milk draft tube DeLonghi 5313232961 53132C8205



**DL5313226701**

 Tubo pescaggio latte DeLonghi 100mm 5313226701

 Milk draft tube DeLonghi 100mm 5313226701



**DL5513233861**

 Scovolino DeLonghi 5513233861

 pipe cleaner DeLonghi 5513233861



**N560**

 Scovolino adattabile DeLonghi 5513233861

 pipe cleaner adaptable DeLonghi 5513233861



**DL5513222731**

 Pipetta acqua calda DeLonghi 5513222731

 Pipet warm water DeLonghi 5513222731

# SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®

  | <https://www.micromic.com> 

S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



**FILTERHAUS®**  
Chimici



PULIZIA E MANUTENZIONE  
CLEANING E MAINTENANCE


# PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S504




 DeCalc10 disincrostante per macchine da caffè e distributori automatici tanica da 10lt Universale

 DeCalc10 descaler 10ltrs tank for coffee machines and vending machines Universale



VE1000




 Decal 3 Decalcificante - Tanica da 5 litri per macchine da caffè universale adatto per officine e laboratori


 Decal 3 descaler (5Lt tank) for coffee machines universal



S502




 DeCalc disincrostante per macchine da caffè flacone da 250ml


 DeCalc coffee machine descaler 250ml



S503



 DeCalc 500 disincrostante per macchine da caffè flacone da 500ml

 DeCalc 500 coffee machine descaler 500ml



S500



 Decalcificante per caffettiera 6 bustine 30gr Universale

 Lime Remover for coffee machine in box x 6 pouches 30gr Universale



VE1017



 Detergente in polvere 570gr Ascior Express pulizia macchine caffè Ascior



 Detergent powder 570gr Ascior Express for cleaning coffee machines Ascior



# PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE





## VE1011

-  Detergente pastiglie 2,5gr in barattolo da 60 pastiglie per pulizia gruppi caffè Ascor
-  Detergent tablets 2.5gr in a can of 60 tablets for cleaning coffee groups Ascor





## VE1012

-  Detergente Ascor Express LC 1 litro pulizia macchine caffè Ascor
-  Detergent Ascor Express LC 1 liter for cleaning coffee machines Ascor





## VE1013

-  Detergente in polvere 900gr Ascor Express pulizia macchine caffè Ascor
-  Detergent powder 900gr Ascor Express for cleaning coffee machines Ascor





## VE1014

-  Detergente cappuccinatore 1lt Ascor Express L11.3 Ascor
-  Detergent cappuccino maker 1lt Ascor Express L11.3 Ascor





## VE1015

-  Detergente in pastiglie 1gr in barattolo da 100pz per pulizia gruppi caffè Ascor
-  Detergent tablets 1gr in a can of 100pcs for cleaning coffee groups Ascor



## VE1016



-  Disincrostante barattolo 1Kg acido per alluminio, rame, ottone, ferro Ascor
-  Descaler 1Kg acid can for aluminum, copper, brass, iron Ascor

# PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S030





-  Grasso lubrificante alimentare in barattolo da 100 gr colore bianco da -20° a +150° Made in Italy soddisfa i requisiti FDA per il contatto accidentale con alimenti
-  Food grade lubricating grease; 100gr jar package colour white use range: from -20 ° C to + 150 ° C Made in Italy product FDA standard for food contact



S032





-  Grasso silicone puro lubrificante, antiossidante, protettivo in tubetto da 50 gr colore trasparente da - 55° a + 200° Made in Italy
-  Lubricating, antioxidant, protective silicone grease; 50gr tube package. Colour: transparent. Use range: from - 55° C to + 200° C Made in Italy



S063





-  Silicone di colore NERO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
-  Black silicone 85 gr for high-temperature, tube packed in blister



S064





-  Silicone di colore ROSSO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
-  Red silicone in tube 85 gr for high-temperature packed in blister

# PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S610





-  Detergente igienizzante decontaminante Elzeform flacone con spruzzatore da 500 ml adatto per tutte le superfici, ideale per la pulizia di distributori automatici di bevande, formulato con sali quaternari d'ammonio
-  Elzeform sanitizing detergent 500 ml spray bottle, suitable for all surfaces and for vending machines. Formulated with quaternary ammonium salts



VE1010





-  Detergente pronto uso specifico per la manutenzione-pulizia di distributori automatici. Discioglie all'istante morchie di caffè, zuccheri, sciroppi. Rispetta la normativa HACCP. Flacone da 500ml ricaricabile.
-  Ready to use detergent for vending machines to remove coffee, sugar and syrup deposits HACCP standard 500ml refillable container



S630





-  Cleanhaus bomboletta spray da 400ml igienizzante elimina muffe per climatizzatori, frigo, distributori per bevande fredde
-  Cleanhaus 400ml sanitizing (and mold remover) spray can for air conditioners, refrigerators and cold drinks dispensers



S620





-  Espositore da 12 Flaconi SOSGEL da 100ml Gel igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL in table display 12 pcs (100 ml bottles)



S621



-  Flacone 100ml SOSGEL igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL 100ml bottle

# SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h\*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

\*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

\*\*Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL **SITO** E SCOPRI  
TUTTI I **SERVIZI** A TE RISERVATI



Spare parts  
for the  
future...



O’RING

# O'RING

| COD          | MOD  | DIM           | MAT      | COL                        |
|--------------|------|---------------|----------|----------------------------|
| VE79854      | 102  | 3,69x1,78 mm  | Viton    | Verde -Green               |
| VE253984     | 104  | 1.78x5.28 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE90421      | 105  | 6,07x1,78 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE252538     | 105  | 6,07x1,78 mm  | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE89028      | 105  | 6,07x1,78 mm  | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE88069      | 105  | 6,07x1,78 mm  | Viton    | Verde -Green               |
| VE99880      | 106  | 6,751,78 mm   | Silicone | Nero-Black                 |
| VE94594      | 107  | 7,66x1,78 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE87027      | 107  | 7,66x1,78 mm  | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE257077     | 110  | 9,25x1,78 mm  | Viton    | Nero-Black                 |
| VE96553      | 110  | 9,251,78 mm   | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE36211916   | 110  | 9,251,78 mm   | Viton    | Verde -Green               |
| VEGUA0000065 | 112  | 9,922,62 mm   | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE254711     | 112  | 9,922,62 mm   | Viton    | Verde -Green               |
| VE0V3554     | 114  | 11,10x1,78 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE99059      | 114  | 11,11x0,88 mm | Viton    | Verde -Green               |
| VE95624      | 116  | 12,50x2,62 mm | Viton    | Verde -Green               |
| VE65547      | 147  | 42,86x3,53 mm | Viton    | Nero-Black                 |
| VE87306      | 153  | 49,21x3,53 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE98701      | 176  | 73,033,53 mm  | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE36212116   | 2010 | 1.782.57 mm   | Viton    | Nero-Black                 |
| VE79854      | 2015 | 3,691,78mm    | Viton    | Verde -Green               |
| VE94611      | 2018 | 4,471,78 mm   | Viton    | Nero-Black                 |
| VE252538     | 2025 | 6,071,78 mm   | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE253984     | 2021 | 1.785.28 mm   | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE89028      | 2025 | 6,07x1,78mm   | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE36210916   | 2021 | 1.785.28 mm   | Viton    | Nero-Black                 |
| VE88069      | 2025 | 6,071,78 mm   | Viton    | Verde -Green               |
| VE90421      | 2025 | 6,07x1,78 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE94594      | 2031 | 7,66x1,78mm   | EPDM     | Nero-Black                 |

# O'RING

| COD            | MOD     | DIM           | MAT      | COL                        |
|----------------|---------|---------------|----------|----------------------------|
| VE87027        | 2031    | 7,66x1,78mm   | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE257077       | 2037    | 9,251,78 mm   | Viton    | Nero-Black                 |
| VE96553        | 2037    | 9,251,78 mm   | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE0V1097       | 2037    | 9,25x1,70 mm  | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE36211916     | 2037    | 9,251,78 mm   | Viton    | Verde -Green               |
| VE298192       | 2062    | 1.7815.60 mm  | Viton    | Verde -Green               |
| VE36363116     | 2118    | 1.7829.87 mm  | Viton    | Nero-Black                 |
| VE79731        | 2131    | 33,05x1,78 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE36212716     | 3037    | 2,629,19 mm   | Viton    | Nero-Black                 |
| VE11000972     | 3050    | 2,6212,37 mm  | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE94540        | 3125    | 31,43x2,63mm  | NBR      | Nero-Black                 |
| VE36210716     | 3131    | 2,6232,99 mm  | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE253985       | 3137    | 2,6234,60 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE253411       | 4112    | 28,17x3,53 mm | Silicone | Bianco-White               |
| VE36211816     | 4112    | 28,173,53 mm  | Viton    | Nero-Black                 |
| VE251089       | 4118    | 29,3X3,6 mm   | Silicone | Azzurro-Light Blue         |
| VE93167        | 4118    | 29,74x3,53 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE79730B       | 4143    | 36,09x3,53 mm | Silicone | Bianco-White               |
| VE251757       | 4150    | 3,5337,69 mm  | Silicone | Azzurro-Light Blue         |
| VE60050        | 4300    | 75,79x3,53 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE99748        | 4350    | 88,493,53 mm  | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |
| VE87308        | 6200    | 50,16x5,34 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE63080        |         | 29,3X3,6 mm   | Silicone | Azzurro-Light Blue         |
| VE140320461    | 0080-20 | 2,008,00 mm   | Termoil  | Nero-Black                 |
| VE254650       |         | 2,41,9 mm     | EPDM     | Nero-Black                 |
| VE0862R17      | 0100-15 | 10,01,5 mm    | NBR      | Nero-Black                 |
| DFR058         |         | 94,922,62 mm  | EPDM     | Nero-Black                 |
| NG996530059406 | 0320-40 | 32,004 mm     | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE64383        |         | 80,00x3,53 mm | Silicone | Rosso-Red                  |
| VE88106        |         | 79,00x2,20 mm | Silicone | Trasparente<br>-Trasparent |

# SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®



S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



  
**FILTERHAUS®**  
Chimici



