




NECTA



VE0V4289

- Elettrovalvola Universale ODE 3 vie 230V - 5W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
- Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018



VE0V4289B

- Elettrovalvola Universale CEME 3 vie 230V - 4W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
- Universal Solenoid Valve CEME 3 ways 230V - 4W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta code 0V4289 Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018



VE258742

- Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ adattabile Necta
- Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta



VE0V2153

- Elettrovalvola ODE singola solubili Necta - Lavazza codice 10063255
- Single Solenoid valve ODE for solubles Necta - Lavazza code 10063255



VE99914

- Gruppo elettrovalvole ODE solubili (escluso tubi acciaio) Necta
- Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes) Necta



VE0V3849

- Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W Necta 0V3849
- Soluble solenoid valve group 220V 8W Necta 0V3849



VE259912

- Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761
- High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761



VE260364

- Blocchetto ottone 3 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 0V2458
- High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 0V2458



VE259917

- Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013
- High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013



VE260365

- Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 253280
- High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 253280



VE63970

- Elettrovalvola 3 vie 1/8 8W adattabile Lavazza 10063970
- 3 way solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable Lavazza 10063970





VE63113

- Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile Lavazza 10063113
- 3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable straight outlet fitting Lavazza 10063113





VE259925

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





VE260533

-  Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE259928

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





VE260534

-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE259920

-  Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920
-  Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920





VE259920B

-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole adattabile Necta
-  Brass block 5 adaptable solenoid valves Necta




VE258762

 Elettrovalvole 3 vie 230V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 230V with INOX inserts + nozzle adaptable Necta



VE260170

 Elettrovalvole 3 vie 24V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 24V with INOX insert + nozzle adaptable Necta



VE254333


 Lancia per elettrovalvola adattabile Necta

 Nozzle for solenoid valve adaptable Necta




VE260051

 Assieme elettrovalvola con raccordi Necta 258644 - 260051

 Solenoid valve assembly with fittings Necta 258644 - 260051



VE260168

 Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2 vie 24VDC High Performance con inserti INOX adattabile Necta

 High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 - way with INOX inserts adaptable Necta





VE260424

 Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti completo di tappo laterale adattabile Necta

 High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE99057

-  Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)





VE99056

-  Bobina 230V 5W 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta adattabile Lavazza codice 10064081 (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 230V - 5W - 50Hz adaptable Necta Lavazza code 10064081 (solubles dispenser)





VE257106

-  Bobina 24VDC 10W per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W for 2 way group adaptable Necta (solubles dispenser)



VE255571

-  Bobina 24VDC 8W per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable Necta (coffee dispenser)



VE99058


 Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili)

 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)




VE97472

 Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250348

 Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE298092



 Canotto High Performance Aisi 430 per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)

 High Performance Sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE0V1953



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)


 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE298093




 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 High Performance sleeve AISI 430 for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE99105



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250016



 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile Necta (erogazione caffè)

 High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable Necta (soluble dispenser)



VE95791





 Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 0V3552

 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta 0V3552




VE97383


 Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4 Necta - Lavazza codice 10063293

 Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4 Necta - Lavazza code 10063293




VE251632


 kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ODE con nucleo

 ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core



VE251532


 kit riparazione elettrovalvole singola solubili ODE con nucleo Necta

 ODE repair kit for soluble solenoid valve with core Necta



VE252016

 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




VE99065

 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




VE255832


 Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500W 230V adattabile Necta

 Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable Necta




VE255832K1


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a calzamento adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable Necta 255832




VE255832K2


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable Necta 255832




VE261357


 Tappo inox per caldaia opera canto adattabile 261357 - 255773

 Stainless steel boiler cap, adaptable 261357 - 255773



VE255772



 Piastra conduttiva adattabile Necta 255772

 Conductive plate, adaptable Necta 255772



VE261350





-  Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole adattabile Necta 261350 - 256522
-  Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group adaptable Necta 261350 - 256522



VE261347





-  Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole adattabile Necta 261347
-  Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group adaptable Necta 261347



VE0V3680





-  Assieme caldaia completa per Kikko adattabile Necta 0V3680
-  Complete boiler 600cc 1450W for Kikko adaptable Necta 0V3680



VE99745





-  Assieme caldaia completa Astro adattabile Necta 99745
-  Complete boiler 600cc 1450W for Astro adaptable Necta 99745



VE258533



-  Assieme caldaia completa 600cc 1450W Canto Maestro adattabile Necta 258533
-  Complete boiler assembly 600cc 1450W Canto Maestro adaptable Necta 258533




VE261358

 Raccordo uscita caldaia inox adattabile Necta codice 255774

 Stainless steel boiler outlet fitting adaptable to Necta 255774



VE259864

 Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura Necta 259864 - 259082 - 255790

 Boiler insulation assembly 255832 with closing ring




VE255776

 Raccordo inox adattabile per caldaia Necta 255776

 Stainless steel fitting suitable for Necta 255776 boiler



VE0V2158


 Tubo teflon con raccordi adattabile Necta

 Teflon hose with fittings adaptable Necta



VE255029


 Vite M4x10 dentellata adattabile Necta 255029

 M4x10 screw with serrated washer adaptable Necta 255029




VE99746

 Calotta inferiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta Lavazza codice 10099746

 Brass Lower boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza 10099746




VE99747

 Calotta superiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta codice 0V3650 Lavazza codice 10063310

 Brass upper boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza code 10063310




VE99653


 Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311

 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311



VE98645

 Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta

 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta




VE0V1786

 Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51 adattabile Necta

 Stick heating element 25W 230V Ø 10x51 adaptable Necta



VE257337


 Calotta inferiore caldaia 200cc Necta 257337

 Lower cap of 200cc boiler Necta 257337




VE0V1715


 Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm




VE254646

 Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254668


 Camera infusione Z4000 Ø46mm Necta 254668

 Z4000 infusion chamber Ø46mm Necta 254668



VE254649

 Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000 Necta 254649

 Upper piston crosspiece Ø38mm Z4000 Necta 254649



VE250043

 Convogliatore doppio caffè Necta 250043

 Double coffee conveyor Necta 250043



VE250044

 Deviatore caffè Necta 250044


 Diverter coffee Necta 250044






VE98577




 Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm


 Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE99490



 Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm


 Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE98688



 Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza

 Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza



VE98689



 Molla preinfusione 098689

 Pre-infusion spring 098689



VE63074




 Molla richiamo pistone Lavazza 10063074

 Piston return spring Lavazza 10063074



VE98569




 Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile Necta

 Flange for spring group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254474

 Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254672

 Pistone superiore Ø46mm Necta 254672

 Upper piston Ø46mm Necta 254672




VE254647

 Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm




VE255083


 Pistone inferiore medium Necta 255083

 Lower piston medium Ø46mm Necta 255083



VE98687

 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta

 Metal filter Ø 34mm adaptable Necta



VE251235

 Vite acciaio inox M3x10mm 251235 255047


 Stainless steel screw M3x10mm 251235 255047



VE254657



 Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta


 Lower scraper Z4000 group adaptable Necta



VE254677



 Raschiatore superiore per Z4000 Ø46mm - Necta 254677


 Upper scraper for Z4000 Ø46mm Necta 254677




VE254676




 Raschiatore inferiore per gruppo caffè XL Ø46mm Necta 254676


 Lower scraper for brew group Ø46mm Necta 254676



VE251755



 Doccia filtro Ø42mm Necta 251755

 Shower filter Ø42mm Necta 251755



VE254795

 Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable Necta




VE260549


 Assieme Valvola espresso con adattatore Necta 260549

 Espresso valve assembly with adapter Necta 260549



VE253998

 Ghiera mixer adattabile Necta

 Mixer ring adaptable Necta



VE254328

 Molla Raschiatore per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Scraper spring Z4000 group Necta




VE261512


 Supporto ugelli parte mobile Necta 261512

 Mobile part nozzle support Necta 261512



VE99473


 Ghiera porta macina superiore adattabile Necta

 Ring nut for upper grinder adaptable Necta




VE99470

 Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta

 Gear for coffee grinder adaptable Necta




VE95840

 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta


 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta




VE254469


 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta



VE98716

 Elettromagnete johnson 220/230V 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063347


 Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza 10063347





VE259664


 Elettromagnete dosatore caffè con connettore Necta 259664

 Coffee dosing electromagnet with connector Necta 259664





VE254072

-  Pompa 12V completa di scheda per Canto Necta
-  12V pump with electronic board adaptable Necta Canto






VE259029

-  Pompa 12V senza scheda per Canto Necta
-  12V pump without electronic board adaptable Necta Canto





VE254842

-  Motofrullatore 24VDC completo di scheda adattabile Necta
-  Motor blender with electronic board for Necta Canto






VE259398

-  Motofrullatore 24VDC Necta
-  Motor blender without electronic board for Necta Canto






VE259096

-  Scheda protezione motore adattabile Necta 259096
-  Necta 259096 adaptable motor protection card



VE98808


-  Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile Necta Lavazza 10063384
-  Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable Necta Lavazza 10063384




VE254426

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz Necta

 Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz Necta



VE259656


 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria Necta

 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation Necta




VE259657

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria Necta


 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation Necta



VE298152

 Cinghia multigrip per macinacaffè adattabile Necta

 Multigrip belt adaptable Necta



VE99732

 Motore macinino 230V - 50Hz Necta

 Grinder motor 230V - 50Hz Necta



VE259699


 Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile Necta

 Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable Necta



VE93187

 Cuscinetto reggispinta Necta 93187


 Thrust bearing Necta 93187




VE254552


 Motoriduttore Bitron 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza

 Briton gearmotor 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza



VE98708


 Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W Necta Lavazza codice 10065055

 Bitron gearmotor 230V - 50Hz - 48W Necta - Lavazza code 10065055



VE254058


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili per Necta - LB3600 Lavazza


 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600- Lavazza




VE254553


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili Necta LB3600 - Lavazza

 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600 - Lavazza




VE0V3726

 Motoriduttore Bitron 220V 78 RPM solubili Necta - LB3000 Lavazza 10063364

 Bitron gearmotor 220V 78 RPM soluble Necta LB3000 Lavazza 10063364



VE0V3673

 Motoriduttore zucchero 52rpm 220 230V 50Hz 125W Necta 0V3673

 52rpm 220v 230V 50Hz 125W sugar gear motor Necta 0V3673



VE99617A


 Motoriduttore 220V - 5 SEC 12RPM Necta - Lavazza 10063371

 Gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM Necta - Lavazza 10063371



VE255251A


 Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adattabile Necta 25525

 Cup release gearmotor 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable Necta 25525



VE0V2549B


 Motoriduttore 220V - 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418

 Johnson gearmotor 220V - 20SEC 3RPM Necta Lavazza 10063418



VE252258A

 Motore traslatore 220V distributore bicchieri Necta - Lavazza 10063890

 Shift motor 220V for cups dispenser Necta - Lavazza code 10063890





VE99397A

 Motoriduttore 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459

 Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459





VE98845

-  Motoriduttore gira colonna 230V – 40 SEC 1,5RPM adattabile Necta
-  Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM adaptable Necta





VE0V3672A

-  Motoriduttore giostra 220V Necta - Lavazza 10063417
-  Gearmotor for cup dispenser 220V Necta - Lavazza 10063417





VE254059A

-  Motore 24VDC Traslatore bicchieri Necta 254059
-  Motor 24VDC cups shifter Necta 254059



VE255820


 Motore Johnson ugelli 24VDC Necta

 Johnson nozzle motor 24VDC Necta



VE254554

 Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC Necta LB3600 Lavazza

 Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC Necta - LB3600 Lavazza




VE0V0075

 Motoriduttore Johnson per spirale 24VDC Necta

 Johnson gearmotor spiral 24VDC Necta



VE98583

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063361

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza code 10063361



VE252623


 Aspiratore polveri/fumi 230V 50/60Hz adattabile Necta 252623

 Dust/fume extractor 230V 50/60Hz adaptable Necta 252623



VE251867

 Ventilatore 12V DC 4000RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 4000RPM adaptable Necta



VE987828

 Ventilatore EBM-PAPST 230V-50Hz 18W 120mA Necta


 EBM-PAPST fan 230V - 50 HZ 18W 120mA Necta




VE252460


 Ventilatore 12VDC 5500RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 5500RPM adaptable Necta



VE253997


 Guarnizione adesiva ventilatore necta codice 253997 Necta 253997

 Fan adhesive gasket Necta 253997



VE254807

 Motore pentavalente FMI 220V 16W adattabile Necta


 FMI pentavalent motor 220V 16W adaptable Necta



VE0V3213


 Motore polivalente FMI 220V 18W adattabile Necta


 FMI polivalent motor 220V 18W adaptable Necta




VE251720




 Evaporatore 400x125x110mm Necta 251720

 Evaporator for Snakky Ry / Jazz 400x125x110mm Necta 251720




VE250544



 Evaporatore 535x125x90mm Necta 250544

 Evaporator for Sfera/Rondò 535x125x90mm Necta 250544



VE0V3521




 Evaporatore per Snakky Necta 0V3521

 Evaporator for Snakky Necta 0V3521




VE97917


 Boccola di tenuta per motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063351

 Sealing bush for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063351




VE259612


 Boccola (guarnizione V-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile Necta 39400401 - 298098

 Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable Necta 39400401 - 298098



VE97916

 Ventolino motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063352

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063352




VE253991

 Ventolino motofrullatore solubile adattabile Necta

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta



VE0V1659

 Chiocciola $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659

 Nut $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659



VE0V1318



- Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304
- Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304



VE322015



- Termostato di sicurezza bipolare 125° a riarmo manuale, faston 6,3mm Fas C322015
- 125° bipolar safety thermostat with manual reset, 6.3mm faston Fas C322015



VE0V2129



- Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Necta 0V2129
- 82° safety thermostat Necta 0V2129



VE251891



- Termostato con capillare 1m 130°C 16A 400V Necta 0V2129
- Thermostat with capillary 130°C 16A 400V Necta 0V2129



VE261639




- Riduttore pressione 0,8bar in inox Necta 260001 - 261639
- 0.8bar pressure reducer in stainless steel Necta 260001 - 261639



VE257256

 Cablaggio Can Bus pannello elettrico Necta 257256

 Can Bus electrical panel wiring Necta 257256



▲ VE257254 ▲


 Cablaggio collegamento Can Bus Necta 257254

 Can Bus connection wiring Necta 257254



VE259898



 Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054


 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054



VE94872



 Sonda rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE0V0157



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto Necta - Lavazza 10063265

 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta - Lavazza 10063265



VE255248




 Sonda rilevazione temperatura per caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE254056



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile Necta Lavazza cod 254056

 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta Lavazza code 254056



VE98608

 Coclea lunga adattabile Necta - Lavazza 10063402

 Long auger adaptable Necta - Lavazza 10063402



◆ VE98609 ◆

 Coclea corta adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Short auger adaptable Necta - Lavazza 10063506



VE254085


 Coclea passo 30 adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Auger 30 pitch adaptable Necta - Lavazza 10063506



◆ VE254419 ◆

 Molla sbattitore adattabile Necta

 Beater spring adaptable Necta



VE0V1534

 Copertura cassetto adattabile Necta - Lavazza 10063388

 Drawer cover adaptable Necta - Lavazza 10063388




VE0V1537


 Cassetto aspirazione adattabile Necta - Lavazza 10063389

 Aspiration drawer adaptable Necta - Lavazza 10063389



VE0V1536

 Bocchetta sferica adattabile Necta - Lavazza

 Spherical connection adaptable Necta Lavazza



VE0V1535

 Imbuto acqua adattabile Necta - Lavazza 10063390

 Water funnel adaptable Necta - Lavazza 10063390




VE97911

 Flangia mixer Necta 97911

 Mixer flange Necta 97911



VE254847

 Copertura gruppo caffè Z4000 Necta 254847

 Z4000 coffee group cover Necta 254847



▲ VE255072 ▲


 Bacinella mixer Necta 255072

 Mixer basin Necta 255072



VE254237 ▲


 Bacinella evaporatore Necta 254237

 Evaporator tray Necta 254237



VE0V2561 ▲


 Contenitore zucchero completo Necta 0V2561

 Complete sugar container Necta 0V2561




VE98764


 Valvola By-Pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile Necta - Lavazza codice 10063319

 Brass By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable Necta - Lavazza code 10063319



VE0V0493

 Valvola By-Pass - 4Bar attacchi 1/8 adattabile Necta

 Brass By-Pass valve - 4bar connector 1/8 adaptable Necta




VE99101A


 Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF adaptable Necta Lavazza code 10063320



VE99101


 Valvola non ritorno con sede o-ring 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF with o-ring housing adaptable Necta - Lavazza code 10063320



VE0V4295

 Valvola non ritorno 1/8 MF 4BAR adattabile Necta Lavazza 10063317

 Non-return valve 1/8MF 4BAR adaptable Necta Lavazza 10063317



VE98758

 Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314

 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314





VE256377





 Valvola di sicurezza 12bar Necta 256377

 12bar safety valve Necta 256377




VE99012


 Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile Necta

 Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable Necta




VE95529

 Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile Necta Lavazza codice 10064068

 Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable Necta Lavazza 10064068




VE258887

 Raccordo rapido a T \varnothing 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023

 T \varnothing 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023



VE257048

 Raccordo a T laterale \varnothing 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 257048 - 0V4278

 Lateral tee fitting \varnothing 6 x 1/8 with TEA treatment, adaptable Necta 257048 - 0V4278




VE251086

 Raccordo \varnothing 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

 \varnothing 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE258904

 Raccordo a L con oring 6x1/8 adattabile Necta 258904

 L shaped fitting 6x1/8 with Oring adaptable Necta 258904



VE257049


 Tappo femmina innesto rapido ø 6mm Necta 257049

 Quick coupling female cap ø 6mm Necta 257049




VE0V4279


 Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile Necta

 L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta




VE0V2509


 Raccordo rapido a L inox 5mm 1/8 adattabile Necta-Lavazza 10063308

 L shape fitting quick coupling 5mm 1/8 stainless steel adaptable Necta Lavazza 10063308



VE0V2507

 Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062

 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062



VE99107



 Dado godronato 1/8 adattabile Necta


 Knurled nut 1/8 adaptble Necta



VE255777



 Raccordo girevole a L 6mm 1/8 adattabile Necta


 L shape fitting swivel 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta



VE0V1434



 Raccordo diritto superiore caldaia adattabile Necta

 Upper straight fitting for boiler adaptable to Necta boiler



VE99928


 Guarnizione tappo in silicone adattabile Necta - Lavazza 10063264

 Silicone cap gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063264




VE99847


 Guarnizione in silicone per innesto elettrovalvole adattabile Necta - Lavazza 10063266

 Silicone gasket for solenoid connection adaptable Necta - Lavazza 10063266




VE99918

 Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile Necta Lavazza 10063263

 Silicone gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063263




VE0V2055

 Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile Necta - Lavazza codice 10063260

 Silicone gasket for boiler cover adaptable Necta - Lavazza 10063260




VE98701


 Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064

 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064




VE99748


 Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288

 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288



VE94611


 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta

 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta




VE93167


 Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008

 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008




VE253411

 Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140

 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140




VE251089


 Guarnizione O-ring 4118 29,3x3,6 silicone azzurro per pistone adattabile Necta - Lavazza 10063080

 Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable Necta - Lavazza code 10063080




VE254711


 Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013

 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013



VE95624


 Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055

 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055



VE252538




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005


 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005



VE88069




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813


 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813



VE257077




 Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton nero Lavazza 10063607


 Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063607



VE99059




 Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta


 Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza



VE0V1097




 Guarnizione O-ring 9,25x1,70 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10081245


 Red silicone O-ring 9,25x1,7 adaptable Necta - Lavazza 10081245



VE0V3554



 Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10063270

 Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable Necta - Lavazza 10063270



VE99880



Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm silicone nero per bocca-
la Necta 0V0775 Lavazza codice 10063394

Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable
Necta 0V0775 - Lavazza code 10063394



VE92364



Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete
adattabile Necta Lavazza 10065002

Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection
adaptable Necta Lavazza 10065002



VE95829



Guarnizione X-ring piana 24X19X2,5mm per coclea adattabile
Necta

Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable Necta



VE90421



Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta
0V0782 - Lavazza 10063005

Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza
0V0782



VE94594



Guarnizione O-ring 2031 EPDM nero adattabile Necta Lavazza

Black EPDM O-ring 2031 adaptable Necta - Lavazza



VE96553





Guarnizione O-ring 2037 EPDM adattabile Necta - Lavazza codice
10063607

Black EPDM O-ring 2037 adaptable Necta - Lavazza 10063607



VE93271

 Anello tenuta caffè ø58x47x5mm adattabile Necta 93271

 Coffee seal ring ø58x47x5mm adaptable Necta 93271



VE298097

 Boccola frullatore mixer adattabile Necta 298097 - 39733800

 Mixer blender bushing, adaptable Necta 298097 - 39733800




VE251962


 Guarnizione o-ring 0123 adattabile Necta 251962

 O-ring gasket 0123 adaptable Necta 251962



VE94540

 Guarnizione O-ring 3125 31,43x2,63mm NBR nera adattabile Necta 0V0776

 Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable Necta 0V0776



VE298192


 Guarnizione O-ring 2062 viton verde per canotto adattabile Necta

 Green Viton O-ring 2062 for adaptable Necta



VE254650


 Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta

 Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta




VE253985


 Guarnizione o-ring 3137 epdm nero

 O-ring 3137 black epdm




VE253984

 Guarnizione o-ring 2021 epdm

 O-ring seal 2021 epdm




VE251757


 Guarnizione o-ring 4150 silicone azzurro adattabile Necta

 O-ring 4150 adaptable blue silicone Necta



VE0V2093

 Portello vano erogazione adattabile Necta Lavazza 10063195

 Dispensing compartment door adaptable Necta Lavazza 10063195



◆ VE255800 ◆

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



VE254211

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



◆ VE0V1795 ◆ ▲


 Cornice bicchieri nero Necta 0V1795

 Black glass frame Necta 0V1795



VE99184 ▲


 Perno posizionamento tazza


 Cup positioning pin

NECTA




VE250354

 Griglia vano erogazione di colore nero adattabile Necta - Lavazza 10063435

 Black dispensing compartment grid adaptable Necta Lavazza code 10063435



VE250353

 Griglia vano erogazione di colore grigio adattabile Necta

 Grey dispensing compartment grid adaptable Necta



VE253981

 Griglia vano erogazione adattabile Necta


 Dispensing compartment grid adaptable Necta



VE255802

 Griglia vano erogazione adattabile Necta


 Dispensing compartment grid adaptable Necta



VE250167

 Pannello inferiore trasparente adattabile Astro Necta codice

 Adaptable transparent lower panel Astro Necta



VE250166


 Pannello superiore trasparente adattabile Astro Necta

 Adaptable transparent lower panel Astro Necta



VE0V2073




 Cornice recupero monete adattabile Necta - Lavazza 10063183

 Coin/change box Frame adaptable Necta - Lavazza 10063183



VE0V1796



 Cornice recupero monete nero Necta 0V1796

 Black coin recovery frame Necta 0V1796



VE255680



 Cornice recupero monete 255680 Necta 255680

 Coin recovery frame Necta 255680



VE250480



 Piastrina introduzione monete Necta 250480

 Coin introduction plate Necta 250480




VE250502




 Scivolo fisso introduzione monete Necta 250502

 Fixed coin introduction chute Necta 250502



VE251998


 Targhetta centrale interfaccia Necta 251998

 Central interface plate Necta 251998



▲ VE250513 ▲


 Supporto display Sfera Necta 250513

 Display support for mod. Sfera Necta 250513




VE0V2071


 Pulsante rendiresto argento Necta 0V2071

 Silver change button Necta 0V2071




▲ VE250159 ▲

 Attuatore pulsante Necta 250159

 Button actuator Necta 250159



VE254158

 Portello recupero monete Necta 254158

 Coin recovery door Necta 254158



▲ VE255679 ▲


 Piastrina display Necta 255679

 Display plate Necta 255679



VE97395


 Pulsante rendiresto monete Necta 97395


 Coin changer button Necta 97395




VE250506

 Pulsante rendiresto Necta 250506

 Change giver button Necta 250506




VE6210

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm adattabile a distributore automatico Necta Kikko Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm adaptable for Necta Kikko vending machine Necta




VE6211


 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 695x675mm adattabile per distributore automatico Opera Concerto Necta


 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 695x675mm adaptable for Necta Opera Concerto vending machine Necta



VE6212


 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 730x730mm adaptable for Necta Astro Canto vending machine Necta



VE0V3670

 Pulsantiera a membrana grigia per Kikko Necta

 Grey membrane push-button panel Kikko Necta



VE0V4270

 Pulsantiera a membrana nera per Kikko Necta


 Black membrane push-button panel adaptable Kikko Necta



VE99658

 Pulsantiera a membrana grigia per Spazio - Espresso - Istant Necta

 Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso - Instant Necta



VE253434

 Pulsantiera a membrana per Kikko restyling Necta

 Membrane push-button panel Kikko restyling Necta



VE252247

 Pannello selezioni per Brio Necta


 Selection panel Brio Necta





VE252524

 Pannello selezioni Nero Brio3

 Selection panel Nero Brio3






VE255834A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Opera Concerto 255834
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Opera Concerto 255834





VE260835A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Brio Up codice 260835
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Brio UP 260835






VE260835INV

-  Pulsantiera esterna touch Flat invertiti (Scheda madre 835676300) adattabile Necta Brio UP 260835
-  Inverted flat touch panel (motherboard 835676300) adaptable Necta Brio UP 260835





VE0V3459

-  Pulsantiera grigio/argento per Snakky e Colibri Top Necta
-  Silver/ grey push - button keypad for Snakky and Colibri Top Necta






VE254254

-  Pulsantiera a membrana sel. numerica per Canto - Istant - Samba Necta
-  Membrane push-button numeric selection Canto - Istant - Samba Necta





VE250009

-  Pulsantiera nera/argento per Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta
-  Black/Silver push-button keypad for Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta





VE252004

-  Tastiera touch adattabile Necta modelli Melodia-Tango-Jazz
-  Touch keypas Necta suitable for Melodia - Tango Jazz






VE252004

-  Pulsantiera a membrana per Kikko max Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Kikko Max Necta





VE252458

-  Pulsantiera a membrana per Korinto Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Korinto Necta





VE0V4243

-  Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro Necta
-  Membrane push-button preselection Astro Necta






VE0V2132

-  Pulsantiera a membrana per Astro/Zenith Necta
-  Membrane push-button strip for Astro / Zenith



VE253922

-  Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500 -700 Necta
-  Membrane push- button strip 9 selections Diesis 500 700 Necta



VE0V0015

 Scheda elettronica controllo OUT/R adattabile Necta

 OUT/R electronic control board adaptable Necta



VE0V2143

 Scheda elettronica controllo caldaia adattabile Necta

 Electronic boiler control board adaptable Necta

KIT FOTOCÉLULA - KIT PHOTOCELLULE



VE0V2149A





 Kit fotocellula universale per vano erogazione


 Universal photcell kit for dispensing compartment




VE253925

 Display grafico adattabile Necta 265371

 Adaptable graphic display Necta 265371



VE255688

 Display blu adattabile Necta


 Necta adaptable blue display



VE251658


 Display 4x20 blu adattabile Necta

 Necta adaptable blue 4x20 display



VE251653


 Display Blu 2x16 adattabile brio3 kikko Nect

 Blue display 2x16 adaptable brio3 kikko Necta



VE258696

 Scheda out'r varistore adattabile Necta 0V0016 - 258696

 Out'r adaptable varistor board Necta 0V0016 - 258696



VE97544

 Fusibile 5x20 125mA 250V ritardato adattabile Necta 097544

 Fuse 5x20 125mA 250V delayed, adaptable Necta 097544



VE0V3170


 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 0V3170

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 0V3170



VE97103

 Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adattabile Necta 097103

 Fuse 5x20 1.25A 250V delayed, adaptable Necta 097103



VE98170

 Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile Necta 098170

 Fuse 5x20 6.3A 250V delayed, adaptable Necta 098170




VE97259


 Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile Necta 097259

 Fuse 5x20 4A 250V delayed, adaptable Necta 097259



VE96922

 Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adattabile Necta 096922

 Fuse 5x20 0.8A 250V delayed, adaptable Necta 096922



VE99778





 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 99778

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 99778



VE0V2131

 Microinterruttore dosatore caffè Necta - Lavazza codice 10065177

 Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser Necta - Lavazza code 10065177



VE0V1928


 Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10065091

 Microswitch for cups dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10065091




VE96355


 Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo adattabile Necta - Lavazza codice 10063499

 Saia microswitch for gearmotor group adaptable Necta - Lavazza code 10063499




VE0V1929

 Microinterruttore Saia per air-break Necta - Lavazza codice 10063962

 Saia Microswitch for air-break adaptable Necta - Lavazza code 10063962



VE252585


 Microinterruttore Rold con leva per galleggiante adattabile Necta - Lavazza codice 10063022


 Rold microswitch complete with lever for float device adaptable Necta - Lavazza code 10063022




VE0V1931


 Microinterruttore Saia adattabile Necta 0V1927

 Saia Microswitch adaptable Necta 0V1927




VE92439


 Microinterruttore Rold per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10063014

 Rold microswitch for cup dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10063014



VE0V1141

 Microinterruttore Saia per air break adattabile Necta - Lavazza codice 10063287

 Saia Microswitch for AirBreak adaptable Necta - Lavazza code 10063287



VE0V1930

 Microinterruttore traslatore bicchieri adattabile Necta

 Microswitch for cups shifter adaptable Necta



VE254660


 Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile Necta


 Microswitch for group Z4000 adaptable Necta




VE298173


 Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable



VE254661

 Microinterruttore saia xcc3 Necta 254661


 Microswitch saia xcc3 Necta 254661



VE259660



 Microinterruttore con cablaggio Necta 259660

 Microswitch with wiring Necta 259660



VE97796


 Interruttore Saia sicurezza porta Necta - Lavazza codice 10063239


 Door safety switch Necta - Lavazza code 10063239



VE97807




 Pulsante unipolare nero adattabile Necta


 Unipolar black button adaptable Necta



VE256347





 Pressostato presenza acqua 0,8bar Necta 256347

 Water presence pressure switch 0.8bar Necta 256347





VE254551

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhio Necta
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening Necta





VE98707

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19G Ø 1,8mm fissaggio con occhio Necta - Lavazza codice 10063324
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening Necta - Lavazza code 10063324





VE258625

-  Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8 mm adattabile Necta
-  Digma Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm adaptable Necta





VE258852

-  Dosatore volumetrico Digma type 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta
-  Digma Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta



VE258650

-  Contatore volumetrico Ø1,5mm Necta 258650
-  Volumetric counter Ø1,5mm Necta 258650



VE0V2961

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961




WK129

 Azzeratore per Water block 100041


 Resetter for Water block 100041




VE97529

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta




VE97510

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97511

 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile Necta


 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97512

 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable Necta




VE97685

 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable to Necta




VE97515


 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable Necta



VE254566


 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta



VE254565


 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97529TR

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt



VE97511TR

 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



VE0V3677

 Tubo pompa caldaia Kikko codice 0V3677

 Kikko boiler pump pipe code 0V3677




VE91536


 Valvola di fondo adattabile Necta - Lavazza 10064206

 Bottom safety valve adaptable Necta Lavazza 10064206




VE250321


 Assieme per doppia spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for tray double spiral adaptable Necta



◆ VE250320 ◆


 Assieme per singola spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for single tray spiral adaptable Necta



VE98917


 Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile Necta


 Rotation disc cups container adaptable Necta



◆ VE0V3492 ◆

 Sponda cassetto vassoi adattabile Necta

 Drawer edge adaptable Necta




VE0V3493 ◆

 Cassetto porta targhetta vassoi adattabile Necta

 Drawer nameplate holder adaptable Necta



VE0V3503


 Spirale guida Ø 70mm passo 80 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta




VE0V3536


 Spirale guida Ø 70mm passo 80 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta



VE0V3502

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




VE0V3533

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




VE0V3537

 Spirale guida Ø 70mm passo 30 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 30 adaptable Necta



VE0V3538

 Spirale guida Ø 70mm passo 40 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 40 adaptable Necta




VE0V3531


 Spirale guida destra passo 64 7 prodotti L495 adattabile Necta 0V3531

 Right guide spiral pitch 64 7 products L495mm adaptable Necta 0V3531




VE0V3530

 Spirale guida destra Ø70mm passo 46mm 10 prodotti 495mm Necta 0V3530

 Spiral right guide Ø70mm pitch 46mm 10 products 495mm Necta 0V3530




VE0V3501

 Spirale guida sinistra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3501

 Spiral left guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3501



VE0V3500


 Spirale guida destra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3500

 Spiral right guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3500




VE255042

 Dado inox M6 adattabile Necta 255042

 M6 stainless steel nut adaptable Necta 255042




VE260398


 Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile Necta 260398

 Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable Necta 260398




VE255041

 Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile Necta 255041

 Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable Necta 255041



VE255649

 Piattello per molla Necta 255649

 Spring plate Necta 255649




VE298155


 Cuscinetto 6003 2RS SKF adattabile Necta 298155

 Bearing 6003 2RS SKF adaptable Necta 298155




VE255028


 Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile Necta 255028

 Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable Necta 255028




VE99905


 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503.0 Necta - Lavazza codice 10063187

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-0 Necta - Lavazza code 10063187




VE258883

 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503-RS1 Necta

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1 Necta



VE99905C


 Kit Rielta chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb 1 chiave oro + 5 chiavi argento Necta Lavazza

 Rielta 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 + TIMB Necta Lavazza




VE0V1654


 Chiave per interruttore porta adattabile Necta - Lavazza codice 10063238

 Safety key for front door switch adaptable NECTA - Lavazza code 10063238



VE97508


 Magnete per chiusura adattabile Necta 097508

 Magnet for closure adaptable Necta 097508



VE252124


 kit 4 Piedini regolabili M12X35/50 adattabile Necta

 Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable Necta




Q072


 Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

 Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - capacity 700cc min



Q223

 Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

 Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - capacity 650cc min




Q072A

 Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

 Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc



Q233


 Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga adattabile Necta Lavazza codice 10070223 - 10060486 - 257112

 Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta Lavazza code 10070223 - 10060486 - 257112




Q115

 Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min adattabile Necta codice 099893

 Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min adaptable Necta code 099893





Q240

 Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga adattabile Necta codice 099893

 Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min flameproof coil adaptable Necta code 099893





Q072B

-  Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957 Bianchi codice 27003316 RheaVendors codice 0110004041
-  Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Necta code 098760Red Lavazza code 10065957






Q225

-  Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Necta 098760 Lavazza codice 10063322 Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
-  Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta code 098760 Lavazza code 10063322





Q272B

-  Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957
-  Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min Necta code 098760Red Lavazza code 10065957



Q235

-  Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min
-  Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - capacity 650cc min




VE0V4275

 Supporto pompa adattabile Necta

 Pump support adaptable Necta




VE252021


 Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka adattabile Necta - Lavazza 10079052 - 10061085

 L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump adaptable Necta - Lavazza 10079052 - 10061085




VE254429

 Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole adattabile Necta codice 253698

 Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve adaptable Necta code 253698



VE255168


 Filtro antipurità per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm adattabile Necta

 Purier for volumetric doser adaptable Necta



VE97435

 Filtro antipurità portagomma Ø 6/8mm Necta - Lavazza codice 10063291

 Purifier for volumetric doser adaptable Necta - Lavazza code 10063291

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...



NECTA

Kit Riparazione - Repair Kit

VEK0002 KIT RIPARAZIONE BOILER **ASTRO FULL**

REPAIR KIT BOILER **ASTRO FULL**



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta 099653 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		◆
VE258742	Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ ADATTABILE Necta 258742 Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile lavazza 10088069 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze adattabile Necta 254711 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta 099624 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta 099748 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta 259898 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE98758	Raccordo diritto caldaia adattabile Necta 098758 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO REPAIR KIT BOILER BRIO

VEK0010



VE98645



VE259898



VE98758



VE99059



VE97472




VE98701



VE254711



VE88069



VE99058



VE252538



VE95624

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili) Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)	3		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0011 KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO FULL

REPAIR KIT BOILER BRIO FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO VEK0020

REPAIR KIT BOILER KIKKO



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	3		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0021 KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL

REPAIR KITBOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		◆
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 300 VEK0030

REPAIR KIT BOILER CANTO 300



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	<p> Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304</p> <p> Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304</p>	1		■
VE250348	<p> Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)</p> <p> Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)</p>	1		◆
VE258887	<p> Raccordo rapido a T Ø 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023</p> <p> Tee Ø 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023</p>	1		◆
VE94611	<p> Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta</p> <p> Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta</p>	2		◆
VE254711	<p> Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013</p> <p> Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013</p>	2		◆
VE95624	<p> Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055</p> <p> Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055</p>	1		◆
VE98701	<p> Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064</p> <p> Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064</p>	1		◆
VE259898	<p> Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054</p> <p> SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054</p>	1		◆
VE98645	<p> Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta</p> <p> Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta</p>	1		◆
VE99057	<p> Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)</p> <p> Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)</p>	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 600 VEK0035

REPAIR KIT BOILER CANTO 600



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304 Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304	1		■
VE250348	Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE259081	Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia cod. 259081 Side connection 6-1/8+double tube cod. 259081	1		▲
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE99057	Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)	1		◆
VE99653	Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		◆

VEK0040 KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ

REPAIR KIT BOILER COLIBRÌ



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Necta 098645 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	2		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ FULL VEK0041

REPAIR KIT BOILER COLIBRI FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE259912	Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761 High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0050 KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z3000

REPAIR KIT GROUP Z3000



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1715	Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	1		
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	1		
VE253411	Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140	1		
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		
VE98577	Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		
VE251235	Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Voite stainless steel M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		
VE99490	Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		


KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z4000 VEK0055

REPAIR KIT GROUP Z4000



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE254474	Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254646	Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254647	Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254650	Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta	1		◆
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		◆
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	2		◆
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		◆
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		◆
VE251235	Vite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Stainless steel screw M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		◆
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		◆

VEK0060 KIT RIPARAZIONE GRUPPO MACININO REPAIR KIT GROUP GRINDER



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE95840	 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta  Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta	2		◆
VE99470	 Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta  Gear for coffee grinder adaptable Necta	1		◆
VE99473	 Ghiera porta macina superiore adattabile Necta  Ring nut for upper grinder adaptable Necta	1		◆
VE99732	 Motore macinino 230V - 50Hz Necta  Grinder motor 230V - 50Hz Necta	1		■

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...