



# RISCALDAMENTO

## HEATING





### WU020

Filtro in poliuretano tipo morbido per condizionatori 470 x 300 x 5 mm

Polyurethane filter soft type for A/C 470 x 300 x 5 mm

Filterhaus



### WU021

Filtro in poliuretano tipo semirigido per condizionatori 470 x 300 x 6 mm

Polyurethane filter semi-rigid type for A/C 470 x 300 x 6 mm

Filterhaus



### WU022

Filtro elettrostatico universale per condizionatori antibatterico a carboni attivi misura 300x100mm in scatola

Universal electrostatic filter for antibacterial activated carbon air conditioners size 300x100mm

Filterhaus 9029791770 - 9029793677



### S630

Cleanhaus bomboletta spray da 400ml igienizzante elimina muffe per climatizzatori, frigo

Cleanhaus 400ml sanitizing (and mold remover) spray can for air conditioners, refrigerators and cold drinks dispensers

Filterhaus



### S153

DB 17 Disincrostante per boilers e docce con inibitori di corrosione non intacca le parti metalliche in flacone da 1lt ad Uso Professionale

DB 17 Anti.scale for boilers and showers with corrosion inhibitors does not damage metal parts in 1l bottles Professional Use

Axor DB10



### S203

ClinAir detergente sanizzante per pulizia e sanizzazione filtri e batterie condizionatori in flacone spray 500ml prodotto Axor

ClinAir sanitizing cleanser for cleaning and sanitizing filter and battery packs in spray bottle 500ml product Axor

Axor CA115

**E006**

Termostato regolabile alberino  
14 mm 0° > 45° per termoconvettori  
e radiatori

Adjustable thermostat shaft  
14 mm 0° > 45° for thermometers  
and radiators

**E097**

Termostato regolabile alberino  
15 mm 0° > 70° per termoconvettori e  
radiatori a olio con perno di colore grigio

Adjustable thermostat shaft 15 mm 0° > 70°  
for thermoconvectors and oil heaters with  
grey pin

**WE153**

Termostato caldaia 90° - 110° con pulsante  
rialzato

Boiler thermostat 90° - 110° with raised  
button

**WE162**

Termostato con manopola  
TU45 50-220 Ø inox CAEM

Thermostat with dial TU45 50-220  
Ø stainless steel CAEM

**WC070**

Pulsante accensione caldaia piezoelettrico

Piezoelectric boiler starter button

20 cm



**C015**

Tubo alogeno 400W 220V  
lunghezza 20 cm

Halogen tube 400W 220V  
length 20 cm

Universale

22 cm



**C018**

Tubo alogeno 400W 220V  
lunghezza 22 cm

Halogen tube 400W 220V  
length 22 cm

Universale

24 cm



**C016**

Tubo alogeno 400W 220V  
lunghezza 24 cm

Halogen tube 400W 220V  
length 24 cm

Universale

27 cm



**C017**

Tubo alogeno 400W 220V  
lunghezza 27 cm

Halogen tube 400W 220V  
length 27 cm

Universale

40 cm



**C007**

Resistenza tubo quarzo  
lunghezza 40 cm 230V - 700W

Quartz tube resistor  
length 40 cm 230V - 700W

Universale