



STIRO E VAPORE

IRON AND STEAM





L224

Sottoferro in P.T.F.E. professionale 2000 adattabile ferri professionali 250 x130mm spessore 0,98 mm confezionato in blister

P.T.F.E.rest for professional iron 2000 adaptable length professional iron 2250 x130mm thickness 0.98 mm packaged in blister

Universale



L066

Sottoferro in P.T.F.E. adattabile lunghezza 230 mm larghezza 130 mm spessore 0,50 mm confezionato in blister da 1 pz

Under-iron in P.T.F.E. adaptable length 230 mm width 130 mm thickness 0.50 mm packed in blister packs of 1 pc

Universale



L064A

Tappetino atermico poggiaferro di colore nero in E.P.D.M. con pioli

Black iron rest athermal mat in E.P.D.M. with pegs

Universale



L064B

Tappetino atermico poggiaferro di colore nero in silicone con pioli

Black iron rest athermal mat in silicone with pegs

Universale



L340

Tappetino atermico poggiaferro di colore nero con pioli confezionato in blister

Black athermal iron rest mat with pegs packaged in blisters

Universale



L111

Sciolino pulizia piastra ferri ironstick blister 1 pz

Ironstick soleplate cleaning wax blister 1 pc

Universale



L267

Sciolino pulizia piastra ferri Slalom confezionato in blister da 2 stick

Sciolino iron soleplate cleaning sticks Slalom in blister of 2 sticks

Universale



DLAT2116024200

Assieme cartuccia anticalcare 6422

Anti limescale cartridge assembly 6422 Stiromatic

Ariete

AT2116024200



S094

Bottiglia ALT! CALCARE con sistema magnetico anticalcare e dosatore da 1lt per tutti i sistemi stiranti e macchine a vapore

ALT! CALCARE bottle with system anti-limescale magnet and 1lt dispenser for all ironing systems and steam machines

Universale



S095

Bottiglia **AQUA+** con sistema magnetico anticalcare e dosatore da 1lt per tutti i sistemi stiranti e macchine a vapore

AQUA+ bottle with system anti-limescale magnet and 1lt dispenser for all ironing systems and steam machines

Euroflex

3205004.0



L288

Dosatore con valvola automatica 1.2 lt con tappo valvolato permette il riempimento della caldaia senza fuoriuscita d'acqua

Doser with auto valve 1.2 lt with valved cap allows boiler filling without spillage of water

Universale



S522

SCAL Anticalcare 15 fiale monodose 5 ml per ferri da stiro e generatori di vapore scatola 15 pz **Made in Italy**

SCAL Descaler 15 single-dose 5 ml vials for irons and steam generators box 15 pcs **Made in Italy**

Filterhaus



S526

Resine di ricambio per demineralizzatori a scambio ionico confezionate in scatola da 2 bustine da 100gr **Made in Italy**

Spare resins for ion exchange demineralizers packed in boxes of 2 sachets of 100gr **Made in Italy**

Filterhaus



S148

Caraffa filtra acqua demineralizzante ideale per elettrodomestici a vapore scatola da 1 pz capacità 1 lt prodotto Axor

Dimineralised water filter pitcher ideal for steam appliances 1 pcs. Box with 1 liter capacity Axor product

Universale Axor

C100



S149

Cartuccia ricambio caraffa filtra acqua scatola 2 pz per S148 coppia filtri ricambio prodotto Axor

Water filter pitcher spare cartridge 2 pcs. For S148 set spare filters Axor products

Universale Axor

RC100



S520

DeCalfer disincrostante per ferri da stiro flacone da 250ml

DeCalfer descaler for irons 250ml bottle

Filterhaus



S080A

Deossidax decalcificante boiler e caldaie ad esclusivo uso professionale tanica da 5lt prodotto Axor

Deossidax anti.scale for boiler and heater for exclusive professional use 5l tank Axor product

Universale



S023

Pasta termoconduttiva gr. 7 bianca a base di silicone -50+200°C

Thermoconductive paste gr. 7 white, silicone-based -50+200°C

Universale



S022

Pasta termoconduttiva TH tubetto da 25gr di colore bianco a base di silicone -50+200°C

Thermoconductive paste TH tube x 25gr white, silicone Based -50+200°C

Universale



S063

Silicone di colore nero in tubetto da 85 ml adatto ad alte temperature confezionato in blister

Black silicone 85 ml for high-temperature, tube packed in blister

Universale



S064

Silicone di colore rosso in tubetto da 85 ml adatto ad alte temperature confezionato in blister

Red silicone in tube 85 ml for high-temperature packed in blister

Universale

Copriasse - Iron boards covers



S117

Copriasse 100x100cm per tavoli in cotone di colore celeste

Iron board cover 100x100cm for boards in light blue cotton

Universale



S127

Copriasse 108x45cm Feltrostil Juropro compact ls in cotone verde acqua **Made in Italy**

Iron board cover 108x45cm Feltrostil Juropro compact ls in aqua green cotton **Made in Italy**

Universale



S126

Copriasse 108x45cm Feltrostil adattabile Juropro Diamond in cotone blu **Made in Italy**

Iron board cover 108x45cm Feltrostil adaptable Juropro Diamond in Light blue cotton **Made in Italy**

Universale



S118

Copriasse 110x57cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone adattabile Foppa Pedretti **Made in Italy**

Iron board cover 110x57cm Feltrostil in aqua green cotton with spring adaptable Foppa Pedretti **Made in Italy**

Universale



S112

Copriasse 700/901 112x48cm Feltrostil in cotone azzurro **Made in Italy**

Iron board cover 700/901 112x48cm Feltrostil in blue cotton **Made in Italy**

Universale



S119

Copriasse 116x48cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone adattabile Polti **Made in Italy**

Iron board cover 116x48cm Feltrostil in aqua green cotton with spring Polti **Made in Italy**

Universale



S120

Copriasse 125x45cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone **Made in Italy**

Iron board cover 125x45cm Feltrostil in aqua green cotton with spring **Made in Italy**

Universale



S115

Copriasse 130x50cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone **Made in Italy**

Iron board cover 130x50cm Feltrostil in aqua green cotton with spring **Made in Italy**

Universale



S114

Copriasse fiorella 132x48cm Feltrostil in cotone azzurro

Iron board cover fiorella 132x48cm Feltrostil in blue cotton

Universale



S116

Copriasse 140x48 cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone
Made in Italy

Iron board cover 140x48cm Feltrostil in
 acqua green cotton with spring
Made in Italy

Universale



S121

Copriasse 150x48cm Feltrostil in cotone di colore verde acqua con mollettone
Made in Italy

Iron board cover 150x48cm Feltrostil in
 acqua green cotton with spring
Made in Italy

Universale



S129

Copricavi e monotubi con cerniera per
 stirelle protegge i cavi da abrasioni

Cable gland with zipper protects cables from
 abrasions

Universale



Q007

Bobina elettrovalvola **CEME**
230V - 4W - 50Hz

Electric coil **CEME** for Ode solenoid valve
230V - 4W - 50Hz

Varie Marche



Q083

Bobina elettrovalvola **CEME**
piccola 4W - 12V foro Ø 10x10mm

Electric coil **CEME** small 4W - 12V AC hole
Ø 10x10mm

Varie Marche



Q084

Bobina elettrovalvola **CEME** piccola
4W - 24V - AC foro Ø 10x10mm

Electric coil **CEME** small 4W - 24V AC hole
Ø 10x10mm

Varie Marche



Q087

Bobina elettrovalvola **SVM**
piccola 4W - 24V DC foro Ø 10x10mm

Electric coil **SVM** small 4W - 24V - DC hole
Ø 10x10mm

Varie Marche



Q003

Bobina elettrovalvola **CEME**
media da 7W foro 13,5x10 mm 230V

Electrocoil **CEME** medium x 7W hole
13.5x10mm 230V

Varie Marche



Q085

Bobina elettrovalvola **CEME**
media 6W - 12V foro Ø 13,5x10mm

Electric coil **CEME** medium 6W - 12V AC
hole Ø 5x10mm

Varie Marche



Q086

Bobina elettrovalvola **CEME**
media 6W - 24V foro Ø 13,5x10mm

Electric coil **CEME**
medium 6W - 24V AC hole
Ø 5x10mm

Varie Marche



Q060

Bobina elettrovalvola **CEME**
grande 12W - 220V foro Ø 17x5mm

Electric coil **CEME** large 12W .220V
hole Ø 17x5mm

Varie Marche



Q004A

Elettrovalvola **OLAB** attacco maschio 1/8 230V - 4W - 50Hz con portagomma in linea

OLAB solenoid valve male connection 1/8 230V 4W - 50Hz with in-line hose connector

Varie Marche 5522EN2 0SAIF 5212810481



Q005A

Elettrovalvola **OLAB** attacco maschio 1/8 230V - 4W - 50Hz con portagomma 90° sinistro

Solenoid valve **OLAB** male fitting 1/8 small x 4W with in-line hose connection 90° left

Varie Marche



Q006A

Elettrovalvola **OLAB** attacco maschio 1/8 230V - 4W - 50Hz con portagomma 90° destro

OLAB solenoid valve male 1/8 230V - 4W - 50Hz with right-hand 90° hose connector

Varie Marche 5524EN2 0SAIF

24 V



Q164

Elettrovalvola **CEME** attacco maschio 1/8 4W - 24V AC portagomma in linea

Solenoid valve **CEME** male fitting 1/8 4W - 24V AC hose connection in-line

Varie Marche



Q031A

Elettrovalvola **OLAB** attacco maschio 1/8 230V - 4W - 50 Hz con portagomma angolare in linea con bobina

OLAB solenoid valve 1/8 male connection 230V - 4W - 50 Hz with in-line angle hose connector with coil

Varie Marche



Q011

Bobina elettrovalvola **CEME** attacco maschio 1/8 da 4W - 220V con portagomma regolabile e regolatore vapore

Solenoid valve **CEME** male fitting 1/8 x 4W 220 VV with adjustable hose connection and adjustable steam output Original

Varie Marche 5521EN2,4S26AIF

**Q151**

Elettrovalvola **CEME** attacco maschio 1/8
4W - 220V portagomma 90° destro con
attacco pressostato a squadra

Solenoid valve **CEME** male connector 1/8
4W - 220V hose connector 90° right with
squared pressure switch connector

Varie Marche




Q001

Elettrovalvola **CEME** attacco maschio 1/8 da 7W con portagomma in linea

Solenoid valve **CEME** male fitting 1/8 x 7W with in-line hose connection

Varie Marche



Q002

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina 1/4 da 7W con portagomma in linea

Solenoid valve **CEME** female fitting 1/4 x 7W with in-line hose connection

Varie Marche



Q032

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina 1/4 7W - 220V con portagomma 90°

Solenoid valve **CEME** female fitting 1/4 x 7W - 220V with 90° hose connection

Varie Marche



Q053

Elettrovalvola **CEME** attacco maschio 1/8 7W - 220V portagomma 90° destro

Solenoid valve **CEME** male fitting 1/8 7W - 220V hose connection 90° right

Varie Marche



Q035

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina/femmina 1/4 12W - 220V professionale con regolatore vapore

Solenoid valve **CEME** female/female fitting 1/4 x 12W - 220V professional with steam regulator

Varie Marche



Q037

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina/femmina 1/4 7W - 220V professionale con regolatore di vapore

Solenoid valve **CEME** female/female fitting 1/4 x 7W - 220V professional with steam regulator

Varie Marche



Q036

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina/femmina 1/4 in linea 12W - 220V professionale

Solenoid valve **CEME** female/female connector 1/4 in line 12W - 220V professional

Varie Marche



Q027

Elettrovalvola **CEME** attacco femmina/femmina 1/4 in linea 7W - 220V

Solenoid valve **CEME** female/female connector 1/4 in line 7W - 220V

Varie Marche

**L099**

Guarnizione O-Ring in silicone per tappi 3/8 maschio 15,2X2,5mm adattabile Q20

O-Ring 119 gasket in silicone for caps 3/8 male 15,08x2.62mm adaptable Q20

Varie Marche

**L500**

Guarnizione tappo 3/10 per caldaie

Cap gasket 3/10 for boilers

Varie Marche

**L096**

Guarnizione O-Ring in silicone per tappi 1/4 maschio di dimensioni 15X4mm

O-Ring gasket in silicone for caps 1/4 male size 15X4mm

Varie Marche

**L100**

Guarnizione O-Ring in silicone per tappi 1/2 maschio di dimensioni 19X3,5mm

O-Ring gasket in silicone for caps 1/2 male size 19X3.5mm

Varie Marche

**L098**

Guarnizione in silicone per tappi 5/8 maschio di dimensioni 21,5X5,5mm

Gasket in silicone for caps 5/8 male size 21,5X5,5mm

Philips

**L097**

Guarnizione piatta in silicone per tappi 1/2 femmina Ø esterno di 21,5 mm adattabile Vaporella Q017

Flat silicone gasket for caps 1/2 female with external Ø of 21.5 mm adaptable Vaporella Q017

Varie Marche

**L026**

Guarnizione teflon per tappo vapore

Teflon gasket for steam cap

**L128**

Guarnizione silicone per tappo 3/4 di Ø 26 mm

Silicone gasket for 3/4 cap Ø 26 mm

Varie Marche

**L134**

Guarnizione O-Ring per pressostato silicone 9,19x2,62mm

O-Ring gasket for pressure switch silicone 9.19x2.62mm

Varie Marche




L000

Guarnizioni Oring miste confezione da 500pz

Mixed Oring gaskets pack of 500pcs

Varie Marche




L060

Guarnizione Oring 2025 6.07x1.78mm in silicone rosso confezione 10 pz

Oring gasket 2025 6.07x1.78mm in red silicone pack of 10 pcs

Varie Marche



L157

Guarnizione per resistenza B132 / b133 / B134 / B136 / B179

Gaskets for resistors B132 / b133 / B134 / B136 / B179

Varie Marche



W601

Stirella Svelta 1 in acciaio capacita 0,8 litri resistenza caldaia esterna 1150W ferro professionale da 800W da 1,75 Kg pressione 2,5bar autonomia circa 1,3 ore **Made In Italy**

Stirella Svelta 1, steel body, 0.8 liter capacity, 1150W heating element for external boiler 800W professional steam iron, 1.75Kg pressure, 2.5 bar. 1.3 hour operating time **Made In Italy**

Bielle



W602

Stirella Svelta 2 in acciaio capacita 1,6 litri resistenza caldaia esterna 1150W ferro professionale da 800W da 1,75 Kg pressione 2,5bar autonomia circa 2 ore **Made In Italy**

Stirella Svelta 2, steel body, 1.6 liter capacity, 1150W heating element for external boiler 800W professional steam iron, 1.75Kg pressure, 2.5 bar. 2hours operating time **Made In Italy**

Bielle



L072

Ferro Professionale 800W da 1,75 Kg con manico di sughero con cavo 4x0,75 e tubo 5x10 separati neri **Made In Italy**

Professional iron 800W 1,75 Kg with cork handle with black separated cable 4x0,75 and tube 5x10 **Made In Italy**

Bielle



L411

Ferro da stiro professionale De Longhi di ricambio per stirelle e sistemi stiranti con caldaia, potenza 800W 230V - manico in sughero completo di cavo monotubo **ORIGINALE**

GENUINE De Longhi professional iron for Stirella and ironing systems with boiler, power 800W 230V - cork handle with monotube cable

De Longhi

7328137100



L289

Manico anteriore ferro da stiro adattabile modello Stiro-matic 1° tipo

Front handle for iron adaptable model Stiro-matic 1st type

Ariete



L299

Manico anteriore ferro da stiro adattabile Iron max 1° tipo

Front handle for iron adaptable Iron max 1st type

Imetec



N374

Molle piatte 7,5 x 12 mm in confezione da 50 pz adattabili a manopole di vari tipi

Flat springs 7.5 x 12 mm in 50 mm pcs. adaptable to various types of knobs

Universale

CAVI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER CABLES WITH PLUG

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M034	Cavo alimentazione gommato di colore nero 1,5mt 3x1mm spina Italia Power cable rubberized black color 1.5mt 3x1mm plug Italy
M051	Cordone gommato 3x1mm 2,0 mt spina Italia di colore nero Rubberized cord 3x1mm 2,0 mt mt black Italy plug
M051C	Cordone gommato 3x1mm 2,5mt spina Italia di colore nero Rubber cord 3x1mm 2,5mt black Italy plug



CAVI ALIMENTAZIONE CON PRESA POWER CABLES WITH SOCKET

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M059	 Cavo alimentazione 2 mt 3x0,75mm spina Schuko Power cable 2 mt 3x0,75mm Schuko plug
M060	 Cavo alimentazione completo 2mt 3x1mm spina Italia adattabile Complete power cable 2mt 3x1mm plug Italy adaptable
M097	 Cavo alimentazione in gomma 2mt 3x1mm spina Italia Rubber power cord 2mt 3x1mm plug Italy
M061	 Cavo completo 3x1mm spina Schuko 4mt per Vaporetto Complete cable 3x1mm plug Schuko 4mt for Vaporetto



CAVI ALIMENTAZIONE FERRI DA STIRO POWER CABLES FOR IRON

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M033	Cavo telato per ferri da stiro 2,80mt spina Italia di colore bianco/grigio Cable loom for ironing irons 2,80mt plug Italy white/ gray
M036	Cavo per ferro stiro spina Schuko 1.90mt Cable for iron Schuko plug 1.90mt
M036A	Cavo per ferro stiro spina Schuko 1.50mt Cable for iron Schuko plug 1.50mt
M086	Cordone per ferro da stiro 2,8mt spina Schuko di colore bianco/nero Iron cord 2.8mt Schuko plug white/black



MONOTUBI TELATI PRONTI E RIFINITI READY AND FINISHED CHASSIS SINGLE-TUBE CABLES

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M014	Monotubo 4x0,75mm + 4x7mm 2mt di colore bianco/grigio Monotube 4x0.75mm 4x7mm 2mt white/grey color
M014F	Monotubo con faston 4x0,75mm + 4x7mm 2mt di colore bianco/grigio Monotube with faston 4x0,75mm 4x7mm 2mt white/grey
M074	Monotubo 2mt 4x0,75+4x8 di colore bianco/grigio Monotube 2mt 4x0,75+4x8 di colore bianco/grigio
M075	Monotubo 2.20mt 4x0,75mm + 4x8mm di colore bianco/grigio Monotube 2.20mt 4x0,75mm 4x8mm white/grey
M029	Monotubo 2mt 4x0,75mm + 5x10mm colore bianco/grigio Monotube 2mt 4x0,75mm 5x10mm color white/gray
M016	Monotubo 5x0,75mm + 4x8mm 2mt di colore bianco/grigio Monotube 5x0,75mm 4x8mm 2mt white/gray color



MONOTUBO TELATI IN MATASSA MONOTUBE SKEIN CABLE

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M027	Monotubo matassa 4x0,75mm + 4x8mm di colore bianco/grigio Monotube skein 4x0.75mm 4x8mm White/Grey Color
M028	Monotubo matassa 4x0,75mm + 5x10mm di colore bianco/grigio Monotube skein 4x0,75mm + 5x10mm White/Grey Color



Cavi QUADRIPOLARI IN SPEZZONI FOUR-POLE CABLES IN SECTIONS

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M048	Cavo telato 4x0,75mm spezzoni 2mt di colore nero Cavo telato 4x0,75mm spezzoni 2mt di colore nero



Cavi TRI-QUADRIPOLARI in matassa TRI-QUADRIPOLE CABLES IN SKEIN

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M013	Cavo 3x0,75mm per ferro da stiro al mt in matassa Cable 3x0,75mm for iron per meter in skein
M019	Cavo 4x0,75mm silicone di colore bianco/nero in matassa 4x0.75mm black/white silicone cable in skein



TUBO VAPORE TELATO IN SPEZZONI STEAM PIPE WITH FRAME IN SECTIONS

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M040	Tubo vapore Bianco/Grigio 4*8 spezzoni 2mt Steam pipe White/Grey 4*8 pieces 2mt
M041	Tubo vapore 5x10mm spezzoni 2mt di colore bianco/grigio Steam pipe 5x10mm pieces 2mt white/ gray color



TUBO VAPORE TELATO IN MATASSA STEAM PIPE WITH FRAME IN SKEIN

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M008C	Tubo vapore 4x8mm di colore bianco/grigio Steam pipe 4x8mm pieces 2mt white/ gray color
M085	Tubo vapore 4x9/10 doppio rivestimento in matassa di colore nero Steam pipe 4x9/10 double black color skein coating
M008BG	Tubo vapore 5x10mm di colore bianco/grigio Steam pipe 5x10mm white/ grey
M031	Tubo vapore. 5x10 mm calzato di colore nero Steam pipe 5x10 mm shod black
M008E	Tubo 5x10mm di colore nero al mt Tube 5x10mm black to mt
M054	Tubo vapore 6x11mm di colore bianco/grigio Steam pipe 6x11mm white/ grey



CAVI ALIMENTAZIONE IN BLISTER SELF SERVICE ISPEZIONABILE SELF SERVICE BLISTER POWER CABLES FOR INSPECTION

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M207	Cavo per ferro stiro 2,80mt in blister Cable for iron 2.80m in blister pack

CAVI QUADRIPOLARI IN BLISTER SELF SERVICE ISPEZIONABILE QUADRIPOLE CABLES IN SELF SERVICE BLISTER INSPECTABLE

COD ART	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
M205	Monotubo 5x0,75mm + 4x8mm 2mt blister Monotube 5x0,75mm 4x8mm 2mt blister
M206	Monotubo di colore bianco/grigio 2mt 4x0,75+4x8mm in blister Monotube white/ gray color 2mt 4x0.75 4x8mm blister



Micropompe - Micropumps

**Q129**

Micropompa **ULKA NME5** 230V - 50Hz - 16W - on/off 100% - 1bar - portata 20>30cc min

Micropump **ULKA NME5** 230V - 50Hz - 16W - on/off 100% - 1bar - capacity 20>30cc min

Ulka

**Q136**

Micropompa **ULKA NME1S** 230/240V - 50Hz - 16W 3,5bar - on/off 100% - portata 200cc min ingresso Ø 5mm uscita filetto M10

Micropump **ULKA NME1S** 230/240V - 50Hz - 16W 3,5bar - on/off 100% - flow rate 200cc min in Ø 5mm out thread M10

Ulka

**Q137**

Micropompa **ULKA NME1S** 230/240V - 50Hz - 16W 3,5bar - on/off 100% - portata 200cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 5mm

Pump **ULKA NME1S** 230/240V - 50Hz - 16W 3.5bar - on/off 100% - capacity 200cc min in Ø 5mm out Ø 5mm

Ulka

**Q128**

Micropompa **ULKA NME2** 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - portata 175cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA NME2** 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - capacity 175cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka

**Q134**

Micropompa **ULKA NME3** 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - portata 125cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA NME3** 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - capacity 125cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka

**Q131**

Micropompa **ULKA NME1** 230V-50Hz 16W 2,7 bar - on/off 100% portata 215cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Micropump **ULKA NME1** 230V-50Hz 16W 2,7 bar - on/off 100% flow rate 215cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka

**Q138**

Micropompa **ULKA NME3S** 230/240V - 50Hz - 16W 3,5 bar - on/off 100% - portata 125cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA NME3S** 230/240V - 50Hz - 16W 3.5bar - on/off 100% - capacity 125cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka

**Q135**

Micropompa **ULKA NME4** 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - portata 53cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

ULKA Pump NME4 230/240V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - capacity 53cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka

**Q133**

Micropompa **ULKA NMEHP1** 230/240V - 50Hz - 21W 4,7bar - on/off 100% - portata 200cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA NMEHP1** 230/240V - 50Hz - 21W 4.7bar - on/off 100% - capacity 200cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka



Q130

Micropompa **ULKA** HF 230V - 22W - 50Hz on/off 2/1 con termoprotettore 2,2bar - on/off 100% - portata 680cc min

Micropump **ULKA** HF 230V - 22W - 50Hz on/off 2/1 with thermoprotector 2,2bar - on/off 100% - capacity 680cc min

Varie Marche



Q132

Micropompa **ULKA** NMEHP1S 230/240V - 50Hz - 21W 5,2bar - on/off 100% - portata 225cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA** NMEHP1S 230/240V - 50Hz - 27W 5.2bar - on/off 100% - capacity 225cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Ulka



Q127

Micropompa **ULKA** NME4 120V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - portata 53cc min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

Pump **ULKA** NME4 120V - 50Hz - 16W 2,7bar - on/off 100% - capacity 53cc min in Ø 5mm out Ø 7mm

Varie Marche



Q015

Micropompa Vapore **CEME** 230V - 19W di Ø ingresso e uscita 5mm portata 100/120 cc

Steam micropump **CEME** 230V - 19W intake and output Ø 5mm capacity 100/120 cc

Varie Marche



Q125

Micropompa **ULKA** elettro HF2 230V/50Hz 18W 2,30 bar 100% on-off portata 600 cc/min ingresso Ø 5mm uscita Ø 7mm

ULKA HF2 micropump 230V/50Hz 18W 2.30 bar 100% on-off flow rate 600 cc/min min in Ø 5mm out Ø 7mm

Varie Marche



Q016

Micropompa Vapore **CEME** 220V - 16W di Ø ingresso 5mm e uscita 7mm funzionante sotto diodo portata 40 - 50 cc adattabile

Steam micropump **CEME** 220V - 16W intake and output Ø 7mm operating under diode capacity 40-50 cc adaptable

Elwatt

**L028B** ◆

Passacavo in plastica gommata di colore bianco

White rubber coated plastic cable gland

Varie Marche

**L028G** ◆

Passacavo in plastica gommata di colore grigio

Grey rubber coated plastic cable gland

Varie Marche

Pressostati - Pressure switches



Q023

Pressostato **MATER** attacco 1/4 taratura 4 bar - 1 micro - 3 contatti

Pressure switch **MATER** 1/4 connector calibration 4 bar - 1 micro - 3 contacts

Varie Marche

5212810581



Q013

Pressostato **MATER** attacco 1/8 taratura 2,8 bar - 1 micro - 3 contatti

Pressure switch **MATER** 1/8 connector calibration 2.8 bar - 1 micro 3 contact

Varie Marche



Q213

Pressostato **MATER** attacco 1/8 taratura 4,0 bar - 1 micro - 3 contatti

Pressure switch **MATER** 1/8 connector calibration 4.0 bar - 1 micro - 3 contacts

Varie Marche



Q012

Pressostato **MATER** attacco 1/4 taratura 3 bar - doppio micro - 3 + 3 contatti

MATER pressure switch connection 1/4 calibration 3 bar - double micro - 3 + 3 contacts

Varie Marche



Q025

Pressostato **MATER** attacco 1/8 taratura 3 bar - doppio micro - 3 + 3 contatti

MATER pressure switch connection 1/8 calibration 3 bar - double micro - 3 + 3 contacts

Varie Marche



DL5228103900

Pressostato 250V 16A

Pressure switch 250V 16A

De Longhi

5228103900



Q054A

Pressostato **CEME** attacco 1/8 - 3,2 bar 3 contatti

CEME pressure switch 1/8 - 3.2 bar 3 contacts

Varie Marche



DL5232105000

Termostato di sicurezza 13,5 a 318°

Safety thermostat 13.5a 318°

De Longhi

5232105000



Q058

Pressostato Vaporella 4bar

Pressure switch 4bar

Polti

M0007175

Raccordi e resistenze - *Fittings and resistors*



N315

Raccordo angolare per ferri professionali tipo lungo

Corner fitting for professional irons long type

Universale



N316

Raccordo angolare per ferri professionali 120 tipo corto

Corner fitting for professional irons 120 short type

Universale



N314

Raccordo portagomma 1/8 per Stirella

1/8 hose connector for stirella

Bielle



B132

Resistenza per caldaia 1pollice 800W 230V filettatura interna lunghezza 160mm

Resistor for boiler 1inch 800W 220V internal thread length 16cm

Varie Marche



B133

Resistenza per caldaia 1pollice 1200W 230V filettatura interna lunghezza 160mm

Resistor for boiler 1inch 1200W 220V internal thread length 16cm

Varie Marche



B134

Resistenza per caldaia 1pollice 1200W 230V filettatura interna lunghezza 180mm

Resistor for boiler 1inch 1200W 220V internal thread length 18cm

Varie Marche



B136

Resistenza per caldaia 1pollice 1700W 230V filettatura interna lunghezza 177mm

Resistor for boiler 1inch 1700W 220V internal thread length 18cm

Varie Marche



B159

Resistenza per caldaia 1000W 220V chiusa adattabile Vaporella 1° serie

Resistance for boiler 1000W 220V closed adaptable Vaporella 1st series

Polti



B140

Resistenza per Stirella Svelta 1 e 2 230v 800w

Heating element for Stirella 1/2 230v 800w

Bielle



Q020

Tappo valvola maschio 3/8 stirella completo di guarnizione - taratura 4,5 bar

Valve cap 3/8 male complete with calibrated gasket 4.5 bar

Varie Marche



Q017

Tappo valvola 1/2 femmina completo di guarnizione taratura 4,5 bar

Valve cap 1/2 female complete with calibrated gasket 4.5 bar

Varie Marche



Q021

Tappo valvola 3/4 femmina completo di guarnizione taratura 4,5 bar

Valve cap 3/4 female complete with calibrated gasket 4.5 bar

Varie Marche



Q061

Tappo valvola 1/2 maschio completo di guarnizione - taratura 4,5 bar

Valve cap 1/2 male complete with calibrated gasket 4.5 cal. bar

Varie Marche



L021

Tappo ferro da stiro con guarnizione

Cap for iron with gasket

G3 Ferrari



Q090

Tappo valvolato adattabile Centogradi

Adaptable valved cap Centogradi steamer

Fiseldem



Q094

Tappo valvola 1/2' maschio con sicura 5bar adattabile a Polti

Valve cap 1/2' male with safety 5bar adaptable to Polti

Polti 002861



Q095

Tappo valvola 3/8' maschio 5bar Vaporella Polti serie Pro 5 **ORIGINALE**

3/8 " male thread valve cap 5bar Vaporella Polti brand Pro 5 series **GENUINE**

Polti M0006700

**E085** ◆

Termostato regolabile alberino 25mm per ferri professionali 0° > 240° adattabile Dueffe

Adjustable thermostat shaft 25mm for professional irons 0° > 240° adaptable Dueffe

Varie Marche

**E091** ◆

Termostato regolabile alberino 16 mm 0° > 240° per ferri professionali adattabili

Adjustable thermostat shaft 19 mm 0° > 240° for adaptable professional irons

Varie Marche

**E113** ▲

Termostato 190°C con termofusibile 240°C per ferro codice **ORIGINALE**

GENUINE Thermostat 190 °C with thermal fuse 240 °C for iron,

Polti

SLDB3251



Spare parts
for the
future...

RICAMBI PER MACCHINE VENDING E OCS?

Richiedi il nostro catalogo o visita il
nostro sito

SPARE PARTS FOR VENDING AND OCS MACHINES?

Request our catalog or visit our website

