



CATALOGO VENDING VENDING CATALOG



AGG NOVITA 11-2024



Spare parts
for the
future...

1989

Fondata nel 1989, Micromic S.r.l. nasce dall'intuizione di rivoluzionare il settore dei ricambi per elettrodomestici offrendo un'alternativa adattabile, ma di alta qualità. Dalla fondazione a oggi Micromic ha ampliato i suoi orizzonti espandendosi dai ricambi per piccoli ai grandi elettrodomestici, spingendosi fino alla ricambistica del vending, settore nel quale opera ormai da 12 anni.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

LA NOSTRA EVOLUZIONE

Da una piccola realtà ad un'azienda di 10000 metri quadrati. Una metamorfosi che racconta la nostra evoluzione fatta di impegno, dedizione e passione, che ci ha portato a essere un punto di riferimento per i più importanti produttori, sia nel campo del domestico che del vending, affidandoci la distribuzione dei loro prodotti. Con più di 30 dipendenti, 10 reparti e più di 10000 prodotti siamo in continuo sviluppo.

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative. Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti



SOMMARIO - SUMMARY

	NECTA.....	pag 5
•	NECTA Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i>	pag 81
	LAVAZZA VENDING.....	pag 95
•	LAVAZZA VENDING Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i>	pag 99
	BIANCHI..	pag 101
•	BIANCHI Kit de reparación - <i>Kit de réparation</i>	pag 131
	SAECO	pag 135
	RHEAVENDORS	pag 145
	FAS.....	pag 157
	SIELAFF	pag 165
	SANDEN VENDO	pag 169
	MULTI MARCAS- <i>MARQUES DIVERSES</i>	pag 179
	LAVAZZA OCS.....	pag 197
	DIDIESSE..	pag 211
	CONEXIONES DE ENGANCHE RÁPIDO - <i>RACCORDS RAPIDE</i>	pag 229
	GAGGIA - PHILIPS.....	pag 241
	DE'LONGHI.....	pag 269
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - <i>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</i> ...	pag 287
	ORING.....	pag 293

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP
ONLINE**

**OFFERTE
OFFERS**

**NOVITÀ
NEWS**

**CATALOGHI
CATALOGUES**



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you





Spare parts
for the
future...




NECTA





VE0V4289

-  Elettrovalvola Universale ODE 3 vie 230V - 5W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
-  Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018





VE0V4289B

-  Elettrovalvola Universale CEME 3 vie 230V - 4W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2 mm adattabile Necta Lavazza Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018
-  Universal Solenoid Valve CEME 3 ways 230V - 4W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Necta code 0V4289 Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018





VE258742

-  Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ adattabile Necta
-  Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta





VE0V2153

-  Elettrovalvola ODE singola solubili Necta - Lavazza codice 10063255
-  Single Solenoid valve ODE for solubles Necta - Lavazza code 10063255





VE99914

-  Gruppo elettrovalvole ODE solubili (escluso tubi acciaio) Necta
-  Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes) Necta



VE0V3849

-  Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W Necta 0V3849
-  Soluble solenoid valve group 220V 8W Necta 0V3849



VE259912

- Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761
- High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761




VE260364

- Blocchetto ottone 3 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 0V2458
- High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 0V2458



VE259917

- Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013
- High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013



VE260365

- Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti Inox completo di tappo laterale adattabile Necta codice 253280
- High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta code 253280



VE63970

- Elettrovalvola 3 vie 1/8 8W adattabile Lavazza 10063970
- 3 way solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable Lavazza 10063970





VE63113

- Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile Lavazza 10063113
- 3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and adaptable straight outlet fitting Lavazza 10063113





VE259925

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





VE260533

-  Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE259928

-  Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2+3 vie 24VDC High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta
-  High Performance solenoid valves group 2+2+2+2+3 way with INOX insert + nozzle adaptable Necta





VE260534

-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole High Performance con inserti INOX completo di tappo laterale adattabile Necta
-  High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE259920

-  Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920
-  Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920





VE259920B

-  Blocchetto ottone 5 elettrovalvole adattabile Necta
-  Brass block 5 adaptable solenoid valves Necta




VE258762

 Elettrovalvole 3 vie 230V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 230V with INOX inserts + nozzle adaptable Necta



VE260170

 Elettrovalvole 3 vie 24V High Performance con inserti INOX + lancia, adattabile Necta

 High Performance solenoid valve 3 way 24V with INOX insert + nozzle adaptable Necta



VE254333


 Lancia per elettrovalvola adattabile Necta

 Nozzle for solenoid valve adaptable Necta




VE260051

 Assieme elettrovalvola con raccordi Necta 258644 - 260051

 Solenoid valve assembly with fittings Necta 258644 - 260051



VE260168

 Gruppo elettrovalvole 2+2+2+2 vie 24VDC High Performance con inserti INOX adattabile Necta

 High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 - way with INOX inserts adaptable Necta





VE260424

 Blocchetto ottone 4 elettrovalvole High Performance con inserti completo di tappo laterale adattabile Necta

 High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves with side cap adaptable Necta





VE99057

-  Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)





VE99056

-  Bobina 230V 5W 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta adattabile Lavazza codice 10064081 (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 230V - 5W - 50Hz adaptable Necta Lavazza code 10064081 (solubles dispenser)





VE257106

-  Bobina 24VDC 10W per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)
-  Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W for 2 way group adaptable Necta (solubles dispenser)



VE255571

-  Bobina 24VDC 8W per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)
-  Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable Necta (coffee dispenser)



VE99058




 Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili)

 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)



VE97472




 Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250348



 Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE298092



 Canotto High Performance Aisi 430 per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)

 High Performance Sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE0V1953



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta (erogazione solubili)

 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE298093



 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)


 High Performance sleeve AISI 430 for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (soluble dispenser)



VE99105



 Canotto per Gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)

 Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)



VE250016



 Canotto High Performance Aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile Necta (erogazione caffè)

 High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable Necta (soluble dispenser)



VE95791





 Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 0V3552

 Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable Necta 0V3552




VE97383


 Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4 Necta - Lavazza codice 10063293

 Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4 Necta - Lavazza code 10063293




VE251632


 kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ODE con nucleo

 ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core



VE251532


 kit riparazione elettrovalvole singola solubili ODE con nucleo Necta

 ODE repair kit for soluble solenoid valve with core Necta



VE252016


 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




VE99065

 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Necta

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Necta




VE255832


 Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500W 230V adattabile Necta

 Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable Necta




VE255832K1


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a calzamento adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable Necta 255832




VE255832K2


 Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile Necta 255832

 Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable Necta 255832




VE261357


 Tappo inox per caldaia opera canto adattabile 261357 - 255773

 Stainless steel boiler cap, adaptable 261357 - 255773





VE255772

 Piastra conduttiva adattabile Necta 255772

 Conductive plate, adaptable Necta 255772





VE261350

-  Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole adattabile Necta 261350 - 256522
-  Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group adaptable Necta 261350 - 256522





VE261347

-  Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole adattabile Necta 261347
-  Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group adaptable Necta 261347





VE0V3680

-  Assieme caldaia completa per Kikko adattabile Necta 0V3680
-  Complete boiler 600cc 1450W for Kikko adaptable Necta 0V3680





VE99745

-  Assieme caldaia completa Astro adattabile Necta 99745
-  Complete boiler 600cc 1450W for Astro adaptable Necta 99745




VE258533

-  Assieme caldaia completa 600cc 1450W Canto Maestro adattabile Necta 258533
-  Complete boiler assembly 600cc 1450W Canto Maestro adaptable Necta 258533




VE261358

 Raccordo uscita caldaia inox adattabile Necta codice 255774

 Stainless steel boiler outlet fitting adaptable to Necta 255774



VE259864

 Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura Necta 259864 - 259082 - 255790

 Boiler insulation assembly 255832 with closing ring



VE255776


 Raccordo inox adattabile per caldaia Necta 255776

 Stainless steel fitting suitable for Necta 255776 boiler



VE0V2158


 Tubo teflon con raccordi adattabile Necta

 Teflon hose with fittings adaptable Necta



VE255029


 Vite M4x10 dentellata adattabile Necta 255029

 M4x10 screw with serrated washer adaptable Necta 255029



VE99746

 Calotta inferiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta Lavazza codice 10099746

 Brass Lower boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza 10099746




VE99747

 Calotta superiore caldaia 600cc in ottone adattabile Necta codice 0V3650 Lavazza codice 10063310

 Brass upper boiler body 600cc adaptable Necta Lavazza code 10063310



VE99653


 Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311

 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311



VE98645

 Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta

 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta




VE0V1786

 Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51 adattabile Necta

 Stick heating element 25W 230V Ø 10x51 adaptable Necta



VE257337


 Calotta inferiore caldaia 200cc Necta 257337

 Lower cap of 200cc boiler Necta 257337




VE0V1715


 Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm




VE254646

 Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254668


 Camera infusione Z4000 Ø46mm Necta 254668

 Z4000 infusion chamber Ø46mm Necta 254668



VE254649

 Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000 Necta 254649

 Upper piston crosspiece Ø38mm Z4000 Necta 254649



VE250043

 Convogliatore doppio caffè Necta 250043

 Double coffee conveyor Necta 250043



VE250044

 Deviatore caffè Necta 250044


 Diverter coffee Necta 250044






VE98577




 Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm


 Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE99490



 Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm

 Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE98688



 Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza

 Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza



VE98689



 Molla preinfusione 098689

 Pre-infusion spring 098689



VE63074




 Molla richiamo pistone Lavazza 10063074

 Piston return spring Lavazza 10063074



VE98569




 Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile Necta

 Flange for spring group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254474


 Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm



VE254672

 Pistone superiore Ø46mm Necta 254672

 Upper piston Ø46mm Necta 254672




VE254647

 Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm

 Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm




VE255083


 Pistone inferiore medium Necta 255083

 Lower piston medium Ø46mm Necta 255083



VE98687

 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta

 Metal filter Ø 34mm adaptable Necta



VE251235

 Vite acciaio inox M3x10mm 251235 255047


 Stainless steel screw M3x10mm 251235 255047



VE254657



 Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Lower scraper Z4000 group adaptable Necta



VE254677



 Raschiatore superiore per Z4000 Ø46mm - Necta 254677

 Upper scraper for Z4000 Ø46mm Necta 254677




VE254676




 Raschiatore inferiore per gruppo caffè XL Ø46mm Necta 254676


 Lower scraper for brew group Ø46mm Necta 254676



VE251755



 Doccia filtro Ø42mm Necta 251755

 Shower filter Ø42mm Necta 251755



VE254795


 Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable Necta



VE260549


 Assieme Valvola espresso con adattatore Necta 260549

 Espresso valve assembly with adapter Necta 260549



VE253998

 Ghiera mixer adattabile Necta

 Mixer ring adaptable Necta



VE254328


 Molla Raschiatore per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Scrapper spring Z4000 group Necta




VE261512

 Supporto ugelli parte mobile Necta 261512

 Mobile part nozzle support Necta 261512



VE99473


 Ghiera porta macina superiore adattabile Necta

 Ring nut for upper grinder adaptable Necta




VE99470

 Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta

 Gear for coffee grinder adaptable Necta




VE95840

 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta




VE254469


 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta

 Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta



VE98716

 Elettromagnete johnson 220/230V 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063347


 Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza 10063347





VE259664


 Elettromagnete dosatore caffè con connettore Necta 259664

 Coffee dosing electromagnet with connector Necta 259664





VE254072

-  Pompa 12V completa di scheda per Canto Necta
-  12V pump with electronic board adaptable Necta Canto





VE259029

-  Pompa 12V senza scheda per Canto Necta
-  12V pump without electronic board adaptable Necta Canto





VE254842

-  Motofrullatore 24VDC completo di scheda adattabile Necta
-  Motor blender with electronic board for Necta Canto






VE259398

-  Motofrullatore 24VDC Necta
-  Motor blender without electronic board for Necta Canto






VE259096

-  Scheda protezione motore adattabile Necta 259096
-  Necta 259096 adaptable motor protection card



VE98808


-  Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile Necta Lavazza 10063384
-  Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable Necta Lavazza 10063384




VE254426

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz Necta

 Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz Necta



VE259656

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria Necta

 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation Necta




VE259657

 Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria Necta


 Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation Necta



VE298152

 Cinghia multigrip per macinacaffè adattabile Necta

 Multigrip belt adaptable Necta



VE99732

 Motore macinino 230V - 50Hz Necta

 Grinder motor 230V - 50Hz Necta



VE259699


 Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile Necta

 Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable Necta



VE93187

 Cuscinetto reggispinta Necta 93187


 Thrust bearing Necta 93187




VE254552


 Motoriduttore Bitron 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza

 Briton gearmotor 24VDC 16W 96RPM Necta LB3600 Lavazza



VE98708


 Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W Necta Lavazza codice 10065055

 Bitron gearmotor 230V - 50Hz - 48W Necta - Lavazza code 10065055



VE254058


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili per Necta - LB3600 Lavazza


 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600- Lavazza




VE254553


 Motoriduttore Bitron 12VDC dosatore solubili Necta LB3600 - Lavazza

 Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage Necta LB3600 - Lavazza




VE0V3726

 Motoriduttore Bitron 220V 78 RPM solubili Necta - LB3000 Lavazza 10063364

 Bitron gearmotor 220V 78 RPM soluble Necta LB3000 Lavazza 10063364



VE0V3673

 Motoriduttore zucchero 52rpm 220 230V 50Hz 125W Necta 0V3673

 52rpm 220v 230V 50Hz 125W sugar gear motor Necta 0V3673



VE99617A

 Motoriduttore 220V - 5 SEC 12RPM Necta - Lavazza 10063371

 Gearmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM Necta - Lavazza 10063371



VE255251A


 Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adattabile Necta 25525

 Cup release gearmotor 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable Necta 25525



VE252258A

 Motore traslatore 220V distributore bicchieri Necta - Lavazza 10063890

 Shift motor 220V for cups dispenser Necta - Lavazza code 10063890





VE99397A

 Motoriduttore 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459

 Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM Necta - Lavazza 10063459






VE98845

-  Motoriduttore gira colonna 230V – 40 SEC 1,5RPM adattabile Necta
-  Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM adaptable Necta





VE0V3672A

-  Motoriduttore giostra 220V Necta - Lavazza 10063417
-  Gearmotor for cup dispenser 220V Necta - Lavazza 10063417




VE254059A

-  Motore 24VDC Traslatore bicchieri Necta 254059
-  Motor 24VDC cups shifter Necta 254059



VE255820


 Motore Johnson ugelli 24VDC Necta

 Johnson nozzle motor 24VDC Necta



VE254554

 Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC Necta LB3600 Lavazza

 Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC Necta - LB3600 Lavazza




VE0V0075


 Motoriduttore Johnson per spirale 24VDC Necta

 Johnson gearmotor spiral 24VDC Necta



VE98583

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Necta - Lavazza 10063361

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Necta - Lavazza code 10063361



VE252623


 Aspiratore polveri/fumi 230V 50/60Hz adattabile Necta 252623

 Dust/fume extractor 230V 50/60Hz adaptable Necta 252623



VE251867

 Ventilatore 12V DC 4000RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 4000RPM adaptable Necta



VE987828

 Ventilatore EBM-PAPST 230V-50Hz 18W 120mA Necta


 EBM-PAPST fan 230V - 50 HZ 18W 120mA Necta




VE252460


 Ventilatore 12VDC 5500RPM adattabile Necta

 Fan 12VDC 5500RPM adaptable Necta



VE253997


 Guarnizione adesiva ventilatore necta codice 253997 Necta 253997

 Fan adhesive gasket Necta 253997



VE254807

 Motore pentavalente FMI 220V 16W adattabile Necta

 FMI pentavalent motor 220V 16W adaptable Necta



VE0V3213


 Motore polivalente FMI 220V 18W adattabile Necta


 FMI polivalent motor 220V 18W adaptable Necta




VE251720




 Evaporatore 400x125x110mm Necta 251720

 Evaporator for Snakky Ry / Jazz 400x125x110mm Necta 251720




VE250544



 Evaporatore 535x125x90mm Necta 250544

 Evaporator for Sfera/Rondò 535x125x90mm Necta 250544



VE0V3521





 Evaporatore per Snakky Necta 0V3521

 Evaporator for Snakky Necta 0V3521




VE97917


 Boccola di tenuta per motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063351

 Sealing bush for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063351




VE259612


 Boccola (guarnizione V-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile Necta 39400401 - 298098

 Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable Necta 39400401 - 298098



VE97916

 Ventolino motofrullatore solubili adattabile Necta - Lavazza 10063352

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta - Lavazza 10063352



VE253991

 Ventolino motofrullatore solubile adattabile Necta

 Fan for motor blender solubles adaptable Necta



VE0V1659

 Chiocciola $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659

 Nut $\varnothing 73/74$ mm Necta 0V1659



VE0V1318



- Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304
- Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304



VE322015



- Termostato di sicurezza bipolare 125° a riarmo manuale, faston 6,3mm Fas C322015
- 125° bipolar safety thermostat with manual reset, 6.3mm faston Fas C322015



VE0V2129



- Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Necta 0V2129
- 82° safety thermostat Necta 0V2129



VE251891



- Termostato con capillare 1m 130°C 16A 400V Necta 0V2129
- Thermostat with capillary 130°C 16A 400V Necta 0V2129



VE261639



- Riduttore pressione 0,8bar in inox Necta 260001 - 261639
- 0.8bar pressure reducer in stainless steel Necta 260001 - 261639



VE257256

 Cablaggio Can Bus pannello elettrico Necta 257256

 Can Bus electrical panel wiring Necta 257256



▲ VE257254 ▲


 Cablaggio collegamento Can Bus Necta 257254

 Can Bus connection wiring Necta 257254



VE259898



 Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054


 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054



VE94872




 Sonda rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE0V0157



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto Necta - Lavazza 10063265

 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta - Lavazza 10063265



VE255248




 Sonda rilevazione temperatura per caldaia adattabile Necta


 Boiler probe for temperature detection adaptable Necta



VE254056



 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile Necta Lavazza cod 254056

 Soluble boiler probe for temperature detection adaptable Necta Lavazza code 254056



VE98608

 Coclea lunga adattabile Necta - Lavazza 10063402

 Long auger adaptable Necta - Lavazza 10063402



◆ VE98609 ◆

 Coclea corta adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Short auger adaptable Necta - Lavazza 10063506



VE254085


 Coclea passo 30 adattabile Necta - Lavazza 10063506

 Auger 30 pitch adaptable Necta - Lavazza 10063506



◆ VE254419 ◆

 Molla sbattitore adattabile Necta

 Beater spring adaptable Necta



VE0V1534

 Copertura cassetto adattabile Necta - Lavazza 10063388

 Drawer cover adaptable Necta - Lavazza 10063388



VE0V1537


 Cassetto aspirazione adattabile Necta - Lavazza 10063389

 Aspiration drawer adaptable Necta - Lavazza 10063389



VE0V1536

 Bocchetta sferica adattabile Necta - Lavazza

 Spherical connection adaptable Necta Lavazza



VE0V1535

 Imbuto acqua adattabile Necta - Lavazza 10063390

 Water funnel adaptable Necta - Lavazza 10063390




VE97911

 Flangia mixer Necta 97911

 Mixer flange Necta 97911



VE254847


 Copertura gruppo caffè Z4000 Necta 254847

 Z4000 coffee group cover Necta 254847



▲ VE255072 ▲


 Bacinella mixer Necta 255072

 Mixer basin Necta 255072




VE254237 ▲

 Bacinella evaporatore Necta 254237

 Evaporator tray Necta 254237



VE0V2561 ▲


 Contenitore zucchero completo Necta 0V2561

 Complete sugar container Necta 0V2561




VE98764


 Valvola By-Pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile Necta - Lavazza codice 10063319

 Brass By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable Necta - Lavazza code 10063319



VE0V0493

 Valvola By-Pass - 4Bar attacchi 1/8 adattabile Necta

 Brass By-Pass valve - 4bar connector 1/8 adaptable Necta




VE99101A


 Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF adaptable Necta Lavazza code 10063320



VE99101


 Valvola non ritorno con sede o-ring 1/8 MF adattabile Necta - Lavazza 10063320

 Check valve 1/8 MF with o-ring housing adaptable Necta - Lavazza code 10063320



VE0V4295

 Valvola non ritorno 1/8 MF 4BAR adattabile Necta Lavazza 10063317

 Non-return valve 1/8MF 4BAR adaptable Necta Lavazza 10063317



VE98758

 Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314

 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314





VE256377





 Valvola di sicurezza 12bar Necta 256377

 12bar safety valve Necta 256377




VE99012


 Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile Necta

 Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable Necta




VE95529

 Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile Necta Lavazza codice 10064068

 Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable Necta Lavazza 10064068




VE258887


 Raccordo rapido a T \varnothing 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023

 T \varnothing 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023



VE257048

 Raccordo a T laterale \varnothing 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 257048 - 0V4278

 Lateral tee fitting \varnothing 6 x 1/8 with TEA treatment, adaptable Necta 257048 - 0V4278




VE251086

 Raccordo \varnothing 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

 \varnothing 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE258904

 Raccordo a L con oring 6x1/8 adattabile Necta 258904

 L shaped fitting 6x1/8 with Oring adaptable Necta 258904



VE257049


 Tappo femmina innesto rapido ø 6mm Necta 257049

 Quick coupling female cap ø 6mm Necta 257049




VE0V4279


 Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile Necta

 L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta




VE0V2509


 Raccordo rapido a L inox 5mm 1/8 adattabile Necta-Lavazza 10063308

 L shape fitting quick coupling 5mm 1/8 stainless steel adaptable Necta Lavazza 10063308




VE0V2507

 Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062

 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062



VE99107


 Dado godronato 1/8 adattabile Necta

 Knurled nut 1/8 adaptble Necta



VE255777


 Raccordo girevole a L 6mm 1/8 adattabile Necta

 L shape fitting swivel 6mm 1/8 stainless steel adaptable Necta



VE0V1434


 Raccordo diritto superiore caldaia adattabile Necta

 Upper straight fitting for boiler adaptable to Necta boiler



VE99928


 Guarnizione tappo in silicone adattabile Necta - Lavazza 10063264

 Silicone cap gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063264




VE99847

 Guarnizione in silicone per innesto elettrovalvole adattabile Necta - Lavazza 10063266

 Silicone gasket for solenoid connection adaptable Necta - Lavazza 10063266



VE99918

 Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile Necta Lavazza 10063263

 Silicone gasket for boiler probe adaptable Necta - Lavazza 10063263




VE0V2055

 Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile Necta - Lavazza codice 10063260

 Silicone gasket for boiler cover adaptable Necta - Lavazza 10063260




VE98701


 Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064

 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064




VE99748


 Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288

 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288



VE94611


 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta

 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta




VE93167


 Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008

 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008




VE253411

 Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140

 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140




VE251089


 Guarnizione O-ring 4118 29,3x3,6 silicone azzurro per pistone adattabile Necta - Lavazza 10063080

 Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable Necta - Lavazza code 10063080




VE254711


 Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013

 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013




VE95624


 Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055

 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055




VE252538


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005

 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005




VE88069


 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813

 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813




VE257077


 Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton nero Lavazza 10063607

 Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063607




VE99059


 Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta

 Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza




VE0V1097

 Guarnizione O-ring 9,25x1,70 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10081245

 Red silicone O-ring 9,25x1,7 adaptable Necta - Lavazza 10081245



VE0V3554


 Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile Necta - Lavazza 10063270


 Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable Necta - Lavazza 10063270



VE99880




 Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm silicone nero per bocca-
la Necta 0V0775 Lavazza codice 10063394


 Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable
Necta 0V0775 - Lavazza code 10063394



VE92364




 Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete
adattabile Necta Lavazza 10065002


 Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection
adaptable Necta Lavazza 10065002



VE95829




 Guarnizione X-ring piana 24X19X2,5mm per coclea adattabile
Necta

 Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable Necta



VE90421



 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta
0V0782 - Lavazza 10063005


 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza
0V0782



VE94594



 Guarnizione O-ring 2031 EPDM nero adattabile Necta Lavazza

 Black EPDM O-ring 2031 adaptable Necta - Lavazza



VE96553




 Guarnizione O-ring 2037 EPDM adattabile Necta - Lavazza codice
10063607

 Black EPDM O-ring 2037 adaptable Necta - Lavazza 10063607



VE93271

 Anello tenuta caffè ø58x47x5mm adattabile Necta 93271

 Coffee seal ring ø58x47x5mm adaptable Necta 93271



VE298097

 Boccola frullatore mixer adattabile Necta 298097 - 39733800

 Mixer blender bushing, adaptable Necta 298097 - 39733800



VE251962


 Guarnizione o-ring 0123 adattabile Necta 251962


 O-ring gasket 0123 adaptable Necta 251962



VE94540



 Guarnizione O-ring 3125 31,43x2,63mm NBR nera adattabile Necta 0V0776

 Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable Necta 0V0776



VE298192



 Guarnizione O-ring 2062 viton verde per canotto adattabile Necta


 Green Viton O-ring 2062 for adaptable Necta



VE254650




 Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta

 Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta



VE253985


 Guarnizione o-ring 3137 epdm nero


 O-ring 3137 black epdm



VE253984




 Guarnizione o-ring 2021 epdm

 O-ring seal 2021 epdm




VE251757


 Guarnizione o-ring 4150 silicone azzurro adattabile Necta

 O-ring 4150 adaptable blue silicone Necta



VE0V2093

 Portello vano erogazione adattabile Necta Lavazza 10063195

 Dispensing compartment door adaptable Necta Lavazza 10063195



◆ VE255800 ◆

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



VE254211

 Portello vano erogazione adattabile Necta

 Dispensing compartment door adaptable Necta



◆ VE0V1795 ◆ ▲


 Cornice bicchieri nero Necta 0V1795

 Black glass frame Necta 0V1795



VE99184 ▲


 Perno posizionamento tazza


 Cup positioning pin

NECTA



VE250354

 Griglia vano erogazione di colore nero adattabile Necta - Lavazza 10063435

 Black dispensing compartment grid adaptable Necta Lavazza code 10063435



VE250353

 Griglia vano erogazione di colore grigio adattabile Necta

 Grey dispensing compartment grid adaptable Necta



VE253981

 Griglia vano erogazione adattabile Necta


 Dispensing compartment grid adaptable Necta



VE255802

 Griglia vano erogazione adattabile Necta


 Dispensing compartment grid adaptable Necta



VE250167

 Pannello inferiore trasparente adattabile Astro Necta codice

 Adaptable transparent lower panel Astro Necta



VE250166

 Pannello superiore trasparente adattabile Astro Necta

 Adaptable transparent upper panel Astro Necta



VE0V2073




 Cornice recupero monete adattabile Necta - Lavazza 10063183

 Coin/change box Frame adaptable Necta - Lavazza 10063183



VE0V1796



 Cornice recupero monete nero Necta 0V1796

 Black coin recovery frame Necta 0V1796



VE255680



 Cornice recupero monete 255680 Necta 255680

 Coin recovery frame Necta 255680



VE250480



 Piastrina introduzione monete Necta 250480

 Coin introduction plate Necta 250480




VE250502




 Scivolo fisso introduzione monete Necta 250502

 Fixed coin introduction chute Necta 250502



VE251998


 Targhetta centrale interfaccia Necta 251998

 Central interface plate Necta 251998



▲ VE250513 ▲


 Supporto display Sfera Necta 250513

 Display support for mod. Sfera Necta 250513




VE0V2071


 Pulsante rendiresto argento Necta 0V2071

 Silver change button Necta 0V2071




▲ VE250159 ▲

 Attuatore pulsante Necta 250159

 Button actuator Necta 250159



VE254158

 Portello recupero monete Necta 254158

 Coin recovery door Necta 254158



▲ VE255679 ▲


 Piastrina display Necta 255679

 Display plate Necta 255679



VE97395


 Pulsante rendiresto monete Necta 97395


 Coin changer button Necta 97395




VE250506

 Pulsante rendiresto Necta 250506

 Change giver button Necta 250506




VE6210

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm adattabile a distributore automatico Necta Kikko Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm adaptable for Necta Kikko vending machine Necta




VE6211

 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 695x675mm adattabile per distributore automatico Opera Concerto Necta


 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 695x675mm adaptable for Necta Opera Concerto vending machine Necta



VE6212


 Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto Necta

 Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 730x730mm adaptable for Necta Astro Canto vending machine Necta



VE0V3670

 Pulsantiera a membrana grigia per Kikko Necta

 Grey membrane push-button panel Kikko Necta




VE0V4270

 Pulsantiera a membrana nera per Kikko Necta


 Black membrane push-button panel adaptable Kikko Necta



VE99658

 Pulsantiera a membrana grigia per Spazio - Espresso - Istant Necta

 Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso - Instant Necta



VE253434

 Pulsantiera a membrana per Kikko restyling Necta

 Membrane push-button panel Kikko restyling Necta



VE252247

 Pannello selezioni per Brio Necta


 Selection panel Brio Necta





VE252524


 Pannello selezioni Nero Brio3

 Selection panel Nero Brio3






VE255834A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Opera Concerto 255834
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Opera Concerto 255834





VE260835A

-  Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica adattabile Necta Brio Up codice 260835
-  Outer touch panel without electronic board adaptable Necta Brio UP 260835






VE260835INV

-  Pulsantiera esterna touch Flat invertiti (Scheda madre 835676300) adattabile Necta Brio UP 260835
-  Inverted flat touch panel (motherboard 835676300) adaptable Necta Brio UP 260835





VE0V3459

-  Pulsantiera grigio/argento per Snakky e Colibri Top Necta
-  Silver/ grey push - button keypad for Snakky and Colibri Top Necta






VE254254

-  Pulsantiera a membrana sel. numerica per Canto - Istant - Samba Necta
-  Membrane push-button numeric selection Canto - Istant - Samba Necta





VE250009

-  Pulsantiera nera/argento per Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta
-  Black/Silver push-button keypad for Festival/Rondò/Snakky/Snakky Ry Necta





VE252004

-  Tastiera touch adattabile Necta modelli Melodia-Tango-Jazz
-  Touch keypas Necta suitable for Melodia - Tango Jazz





VE252004

-  Pulsantiera a membrana per Kikko max Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Kikko Max Necta





VE252458

-  Pulsantiera a membrana per Korinto Necta
-  Membrane push-button panel strip adaptable Korinto Necta





VE0V4243

-  Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro Necta
-  Membrane push-button preselection Astro Necta






VE0V2132

-  Pulsantiera a membrana per Astro/Zenith Necta
-  Membrane push-button strip for Astro / Zenith



VE253922


-  Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500 -700 Necta
-  Membrane push- button strip 9 selections Diesis 500 700 Necta



VE0V0015

 Scheda elettronica controllo OUT/R adattabile Necta

 OUT/R electronic control board adaptable Necta



VE0V2143

 Scheda elettronica controllo caldaia adattabile Necta

 Electronic boiler control board adaptable Necta

KIT FOTOCÉLULA - KIT PHOTOCELLULE



VE0V2149A





 Kit fotocellula universale per vano erogazione


 Universal photcell kit for dispensing compartment




VE253925


 Display grafico adattabile Necta 265371


 Adaptable graphic display Necta 265371



VE255688

 Display blu adattabile Necta


 Necta adaptable blue display




VE251658


 Display 4x20 blu adattabile Necta

 Necta adaptable blue 4x20 display



VE251653


 Display Blu 2x16 adattabile brio3 kikko Nect

 Blue display 2x16 adaptable brio3 kikko Necta



VE258696

 Scheda out'r varistore adattabile Necta 0V0016 - 258696

 Out'r adaptable varistor board Necta 0V0016 - 258696



VE97544

 Fusibile 5x20 125mA 250V ritardato adattabile Necta 097544

 Fuse 5x20 125mA 250V delayed, adaptable Necta 097544



VE0V3170

 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 0V3170

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 0V3170



VE97103

 Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adattabile Necta 097103

 Fuse 5x20 1.25A 250V delayed, adaptable Necta 097103



VE98170

 Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile Necta 098170

 Fuse 5x20 6.3A 250V delayed, adaptable Necta 098170



VE97259


 Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile Necta 097259

 Fuse 5x20 4A 250V delayed, adaptable Necta 097259



VE96922

 Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adattabile Necta 096922

 Fuse 5x20 0.8A 250V delayed, adaptable Necta 096922



VE99778




 Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile Necta 99778

 Fuse 6.3x32 4A delayed, adaptable Necta 99778



VE0V2131


 Microinterruttore dosatore caffè Necta - Lavazza codice 10065177

 Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser Necta - Lavazza code 10065177



VE0V1928


 Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10065091

 Microswitch for cups dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10065091




VE96355


 Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo adattabile Necta - Lavazza codice 10063499

 Saia microswitch for gearmotor group adaptable Necta - Lavazza code 10063499




VE0V1929

 Microinterruttore Saia per air-break Necta - Lavazza codice 10063962

 Saia Microswitch for air-break adaptable Necta - Lavazza code 10063962



VE252585


 Microinterruttore Rold con leva per galleggiante adattabile Necta - Lavazza codice 10063022


 Rold microswitch complete with lever for float device adaptable Necta - Lavazza code 10063022




VE0V1931


 Microinterruttore Saia adattabile Necta 0V1927

 Saia Microswitch adaptable Necta 0V1927




VE92439


 Microinterruttore Rold per distributore bicchieri adattabile Necta - Lavazza codice 10063014

 Rold microswitch for cup dispenser adaptable Necta - Lavazza code 10063014



VE0V1141

 Microinterruttore Saia per air break adattabile Necta - Lavazza codice 10063287

 Saia Microswitch for AirBreak adaptable Necta - Lavazza code 10063287



VE0V1930

 Microinterruttore traslatore bicchieri adattabile Necta

 Microswitch for cups shifter adaptable Necta



VE254660


 Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile Necta


 Microswitch for group Z4000 adaptable Necta




VE298173

 Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile Necta

 Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable



VE254661

 Microinterruttore saia xcc3 Necta 254661


 Microswitch saia xcc3 Necta 254661



VE259660




 Microinterruttore con cablaggio Necta 259660

 Microswitch with wiring Necta 259660



VE97796


 Interruttore Saia sicurezza porta Necta - Lavazza codice 10063239


 Door safety switch Necta - Lavazza code 10063239



VE97807




 Pulsante unipolare nero adattabile Necta


 Unipolar black button adaptable Necta



VE256347





 Pressostato presenza acqua 0,8bar Necta 256347

 Water presence pressure switch 0.8bar Necta 256347





VE254551

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhiello Necta
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening Necta





VE98707

-  Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19G Ø 1,8mm fissaggio con occhiello Necta - Lavazza codice 10063324
-  Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening Necta - Lavazza code 10063324





VE258625

-  Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8 mm adattabile Necta
-  Digma Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm adaptable Necta





VE258852

-  Dosatore volumetrico Digma type 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta
-  Digma Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm Necta




VE258650

-  Contatore volumetrico Ø1,5mm Necta 258650
-  Volumetric counter Ø1,5mm Necta 258650



VE0V2961

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961




WK129

 Azzeratore per Water block 100041

 Resetter for Water block 100041




VE97529

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta




VE97510

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97511


 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile Necta


 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97512

 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable Necta




VE97685

 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable to Necta




VE97515


 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable Necta




VE254566


 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Necta



VE254565


 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta




VE97529TR

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt



VE97511TR

 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889



VE0V3677

 Tubo pompa caldaia Kikko codice 0V3677

 Kikko boiler pump pipe code 0V3677




VE91536

 Valvola di fondo adattabile Necta - Lavazza 10064206

 Bottom safety valve adaptable Necta Lavazza 10064206




VE250321

 Assieme per doppia spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for tray double spiral adaptable Necta



◆ VE250320 ◆


 Assieme per singola spirale vassoi adattabile Necta

 Assembly for single tray spiral adaptable Necta



VE98917

 Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile Necta


 Rotation disc cups container adaptable Necta



◆ VE0V3492 ◆


 Sponda cassetto vassoi adattabile Necta

 Drawer edge adaptable Necta




VE0V3493 ◆

 Cassetto porta targhetta vassoi adattabile Necta

 Drawer nameplate holder adaptable Necta



VE0V3503


 Spirale guida Ø 70mm passo 80 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta




VE0V3536

 Spirale guida Ø 70mm passo 80 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 80 adaptable Necta



VE0V3502

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




VE0V3533

 Spirale guida Ø 70mm passo 34 SX per Necta

 Left driving spiral Ø 70mm pitch 34 adaptable Necta




VE0V3537

 Spirale guida Ø 70mm passo 30 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 30 adaptable Necta



VE0V3538

 Spirale guida Ø 70mm passo 40 DX per Necta

 Right driving spiral Ø 70mm pitch 40 adaptable Necta




VE0V3531


 Spirale guida destra passo 64 7 prodotti L495 adattabile Necta 0V3531

 Right guide spiral pitch 64 7 products L495mm adaptable Necta 0V3531




VE0V3530

 Spirale guida destra Ø70mm passo 46mm 10 prodotti 495mm Necta 0V3530

 Spiral right guide Ø70mm pitch 46mm 10 products 495mm Necta 0V3530




VE0V3501

 Spirale guida sinistra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3501

 Spiral left guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3501




VE0V3500


 Spirale guida destra Ø70mm passo 54mm 8 prodotti 495mm Necta 0V3500

 Spiral right guide Ø70mm pitch 54mm 8 products 495mm Necta 0V3500




VE255042


 Dado inox M6 adattabile Necta 255042

 M6 stainless steel nut adaptable Necta 255042



VE260398


 Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile Necta 260398

 Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable Necta 260398




VE255041

 Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile Necta 255041

 Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable Necta 255041



VE255649

 Piattello per molla Necta 255649

 Spring plate Necta 255649




VE298155

 Cuscinetto 6003 2RS SKF adattabile Necta 298155

 Bearing 6003 2RS SKF adaptable Necta 298155




VE255028


 Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile Necta 255028

 Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable Necta 255028




VE99905


 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503.0 Necta - Lavazza codice 10063187

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-0 Necta - Lavazza code 10063187




VE258883

 Blocchetto Serratura Rielta neutra senza chiave mod. 503-RS1 Necta

 Rielta blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1 Necta



VE99905C


 Kit Rielta chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb 1 chiave oro + 5 chiavi argento Necta Lavazza

 Rielta 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 + TIMB Necta Lavazza




VE0V1654


 Chiave per interruttore porta adattabile Necta - Lavazza codice 10063238

 Safety key for front door switch adaptable NECTA - Lavazza code 10063238



VE97508


 Magnete per chiusura adattabile Necta 097508

 Magnet for closure adaptable Necta 097508



VE252124


 kit 4 Piedini regolabili M12X35/50 adattabile Necta

 Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable Necta




Q072


 Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

 Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - capacity 700cc min



Q223

 Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

 Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - capacity 650cc min




Q072A

 Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

 Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc



Q233


 Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga adattabile Necta Lavazza codice 10070223 - 10060486 - 257112

 Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta Lavazza code 10070223 - 10060486 - 257112




Q115

 Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min adattabile Necta codice 099893

 Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min adattabile Necta code 099893





Q240

 Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga adattabile Necta codice 099893

 Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - capacity 1200cc min flameproof coil adaptable Necta code 099893





Q072B

-  Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957 Bianchi codice 27003316 RheaVendors codice 0110004041
-  Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Necta code 098760Red Lavazza code 10065957






Q225

-  Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Necta 098760 Lavazza codice 10063322 Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
-  Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil adaptable Necta code 098760 Lavazza code 10063322





Q272B

-  Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Necta codice 098760Red Lavazza codice 10065957
-  Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min Necta code 098760Red Lavazza code 10065957



Q235

-  Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min
-  Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - capacity 650cc min




VE0V4275

 Supporto pompa adattabile Necta

 Pump support adaptable Necta




VE252021


 Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka adattabile Necta - Lavazza 10079052 - 10061085

 L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump adaptable Necta - Lavazza 10079052 - 10061085




VE254429

 Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole adattabile Necta codice 253698

 Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve adaptable Necta code 253698



VE255168


 Filtro antimpurità per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm adattabile Necta

 Purier for volumetric doser adaptable Necta



VE97435

 Filtro antimpurità portagomma Ø 6/8mm Necta - Lavazza codice 10063291

 Purifier for volumetric doser adaptable Necta - Lavazza code 10063291

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...



NECTA

Kit Riparazione - Repair Kit

VEK0002 KIT RIPARAZIONE BOILER **ASTRO FULL**

REPAIR KIT BOILER **ASTRO FULL**



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta 099653 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		◆
VE258742	Elettrovalvola 3 vie 230V 50/60HZ ADATTABILE Necta 258742 Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable Necta	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile lavazza 10088069 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze adattabile Necta 254711 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta 099624 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta 099748 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta 259898 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE98758	Raccordo diritto caldaia adattabile Necta 098758 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO REPAIR KIT BOILER BRIO

VEK0010



VE98645



VE259898



VE98758



VE99059



VE97472




VE98701



VE254711



VE88069



VE99058



VE252538




VE95624

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Necta 255573 (erogazione solubili) Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)	3		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0011 KIT RIPARAZIONE BOILER BRIO FULL

REPAIR KIT BOILER BRIO FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE98758	Raccordo dritto caldaia adattabile Necta - Lavazza 10063314 Liner boiler connector adaptable Necta - Lavazza 10063314	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO VEK0020

REPAIR KIT BOILER KIKKO



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	3		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	3		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0021 KIT RIPARAZIONE BOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL

REPAIR KITBOILER KIKKO-KIKKOMAX FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE99653	Resistenza 220V -1450W - in acciaio inox adattabile Necta - Lavazza codice 099653 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 099653 10063311	1		◆
VE259917	Gruppo elettrovalvole 2+2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta 0V1739 - 258747 Lavazza codice 10066013 High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta code 0V1739 - 258747 Lavazza code 10066013	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 300 VEK0030

REPAIR KIT BOILER CANTO 300



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	<p> Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304</p> <p> Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304</p>	1		■
VE250348	<p> Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)</p> <p> Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)</p>	1		◆
VE258887	<p> Raccordo rapido a T Ø 6 x 1/8 con trattamento TEA adattabile Necta 258887 - 252023</p> <p> Tee Ø 6 x 1/8 with adaptable TEA treatment Necta 258887 - 252023</p>	1		◆
VE94611	<p> Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta</p> <p> Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta</p>	2		◆
VE254711	<p> Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013</p> <p> Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013</p>	2		◆
VE95624	<p> Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055</p> <p> Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055</p>	1		◆
VE98701	<p> Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064</p> <p> Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064</p>	1		◆
VE259898	<p> Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054</p> <p> SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054</p>	1		◆
VE98645	<p> Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta</p> <p> Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta</p>	1		◆
VE99057	<p> Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè)</p> <p> Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)</p>	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER CANTO 600 VEK0035

REPAIR KIT BOILER CANTO 600



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1318	Termostato Campini di sicurezza bipolare 125°C a riarmo manuale - faston da 6,3 mm Necta - Lavazza 10063304 Campini bipolar safety thermostat 125°C with manual reset - faston 6.3 mm Necta - Lavazza 10063304	1		■
VE250348	Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE259081	Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia cod. 259081 Side connection 6-1/8+double tube cod. 259081	1		▲
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE99748	Guarnizione O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta - Lavazza 10063288 Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10063288	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE99057	Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Solenoid coil for 3way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Necta code (coffee dispenser)	1		◆
VE99653	Resistenza 220V-1450W acciaio SUS316L adattabile Necta - Lavazza codice 10063311 Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable Necta - Lavazza 10063311	1		◆

VEK0040 KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ

REPAIR KIT BOILER COLIBRÌ



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Necta 098645 Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE97472	Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Necta (erogazione caffè) Core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE99059	Guarnizione O-ring 11,11 x 0,88 mm in Viton verde adattabile Necta Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable Necta - Lavazza	2		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆
VE99058	Nucleo per Gruppo elettrovalvola Ode 2 vie adattabile Necta codice 099058 255573 Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser) 099058 255573	2		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER COLIBRÌ FULL VEK0041

REPAIR KIT BOILER COLIBRI FULL



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE98645	Resistenza 220V-1000W acciaio SUS316L adattabile Necta Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable Necta	1		◆
VE259912	Gruppo elettrovalvole 2+3+2 vie High Performance inserti inox adattabile Necta - 098761 High Performance solenoid valves 2+3+2 way with inox inserts adaptable Necta 098761	1		◆
VE252538	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Necta - Lavazza codice 10063005 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10063005	1		◆
VE88069	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Necta - Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Necta Lavazza 10088069 - 100619999 - 10063813	1		◆
VE254711	Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in Viton verde per resistenze caldaia adattabile Necta Lavazza codice 10063013 Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable Necta Lavazza 10063013	2		◆
VE95624	Guarnizione O-ring 116 - 12,50x2,62 in Viton verde per sonda adattabile Necta - Lavazza codice 10063055 Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable Necta Lavazza 10063055	1		◆
VE98701	Guarnizione O-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile Necta Lavazza 10064064 Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable Necta Lavazza 10064064	1		◆
VE0V2507	Raccordo rapido a T 6mm 1/8 con tappo adattabile Necta - Lavazza 10064062 T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable Necta - Lavazza 10064062	1		◆
VE259898	Sonda MONOBLOCCO rilevazione temperatura caldaia adattabile Necta codice 94872 Lavazza 10063054 SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872 Lavazza 10063054	1		◆

VEK0050 KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z3000

REPAIR KIT GROUP Z3000



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE0V1715	Camera infusione per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	1		
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	1		
VE253411	Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile Necta 92140 White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable Necta 92140	1		
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		
VE98577	Pistone superiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		
VE251235	Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Voite stainless steel M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		
VE99490	Pistone inferiore adattabile per gruppo Necta Z2000 - Z3000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Necta Ø 38mm	1		

KIT RIPARAZIONE GRUPPO Z4000 VEK0055


REPAIR KIT GROUP Z4000



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE254474	Pistone superiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Upper piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254646	Camera infusione per gruppo Necta Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254647	Pistone inferiore per gruppo Z4000 adattabile Necta Ø 38mm Lower piston group Z4000 adaptable Necta Ø 38mm	1		◆
VE254650	Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo adattabile Necta Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable Necta	1		◆
VE94611	Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile Necta Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Necta	2		◆
VE93167	Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile Necta - Lavazza 10065008 Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable Necta - Lavazza code 10065008	2		◆
VE90421	Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78 EPDM adattabile Necta 0V0782 - Lavazza 10063005 Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable Necta - Lavazza 0V0782	1		◆
VE98687	Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Necta Metal filter Ø 34mm adaptable Necta	2		◆
VE251235	Vite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 Stainless steel screw M3 x10mm adaptable Necta 251235	2		◆
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	1		◆

VEK0060 KIT RIPARAZIONE GRUPPO MACININO

REPAIR KIT GROUP GRINDER



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE95840	 Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti adattabile Necta  Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable Necta	2		◆
VE99470	 Ingranaggio macinacaffè adattabile Necta  Gear for coffee grinder adaptable Necta	1		◆
VE99473	 Ghiera porta macina superiore adattabile Necta  Ring nut for upper grinder adaptable Necta	1		◆
VE99732	 Motore macinino 230V - 50Hz Necta  Grinder motor 230V - 50Hz Necta	1		■

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...



LAVAZZA VENDING


LAVAZZA VENDING



VE63085




 Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085


 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085



VE63086




 Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086

 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086



VE63087




 Pistone esterno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063087


 Outer piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063087



VE63089



 Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089

 Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089



VE65391



 Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391


 Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391



VE63811


 Camera infusione assemblata adattabile Lavazza 10063811

 Lavazza 10063811 adaptable assembled infusion chamber




VE63080


 Guarnizione O-ring 29,3X3,6 silicone azzurro adattabile Lavazza codice 10063080

 Blue silicone O-ring light 29,3 x 3,6 adaptable Lavazza code 10063080



VE63079


 Guarnizione a labbro capsule adattabile Lavazza codice 10063079

 Coffee pod lip seal adaptable Lavazza 10063079




VE66941

 Filtro perfora capsula inferiore Peek adattabile Lavazza codice 10066941 10073084 10060283

 Puching pod filter capsule Peek adaptable 10066941 10073084 10060283




VE63990

 Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile Lavazza codice 10063990

 Maintenance kit coffee group (peek) adaptable Lavazza code 10063990



VE63072


 Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081

 Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081




VE63077

 Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA e cert. NSF, adattabile Necta 251086

 Ø 1/8m - 6 mm male quick fitting with TEA treatment and cert. NSF, adaptable Necta 251086



VE63120

 Guarnizione Oring 4162 40,87 x 3,53 viton adattabile Lavazza 10063120

 Oring gasket 4162 40.87 x 3.53 viton adaptable Lavazza 10063120



LAVAZZA VENDING

Kit Riparazione - Repair Kit

VEK0110 KIT RIPARAZIONE GRUPPO

REPAIR KIT GROUP



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE63085	Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063085 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063085	1		◆
VE63086	Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063086 Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063086	1		◆
VE63089	Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10063089 Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable Lavazza code 10063089	1		◆
VE65391	Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile Lavazza codice 10065391 Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable Lavazza code 10065391	1		◆
VE63990	Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile Lavazza codice 10063990 Maintenance kit coffee group (peek) adaptable Lavazza code 10063990	1		◆
VE98688	Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile Necta - Lavazza Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza	2		◆
VE63072	Doccia filtro superiore 32mm adattabile Lavazza codice 10063072 - Necta 251081 Upper filter disc coffee code 10063072 Lavazza Necta 251081	1		◆



BIANCHI



VE25020856G


 Elettrovalvola 3 vie 24VDC adattabile Bianchi 25020856

 3- ways 24VDC solenoid valve adaptable Bianchi 25020856



VE25020856B


 Blocchetto 3 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25020856

 3 way block with stainless steel insert, adaptable Bianchi 25020856




VE25021426G

 Gruppo 2 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021426-01

 Solenoid valves group 2 - way 24 VDC original Bianchi




VE25021426B

 Blocchetto 2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021426

 2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021426



VE2502151602G

 Gruppo 3 elettrovalvole 2 vie 24VDC originale Bianchi codice 25021516-01 - 25021516-02

 Original Bianchi three Solenoid group valves 2 - way 24VDC code 25021516-01 - 25021516-02



VE25021516B


 Blocchetto 3 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile Bianchi 25021516

 2+2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable Bianchi 25021516






VE25000166


 Elettrovalvola entrata acqua 24VDC originale Bianchi codice 25000146

 Water inlet solenoid valve 24VDC original Bianchi code 25000146



VE2503261601


 Elettrovalvola ODE a caduta per solubili 90° 24V 12W adattabile Bianchi

 ODE Solenoid valve solubles 90° 24v 12w adaptable Bianchi



VE41037416


 Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi

 Valve core 3 - way adaptable Bianchi



◆ VE41037216 ◆

 Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Valve core 2 - way adaptable Bianchi



VE41037316

 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi

 Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi



◆ VE41037516 ◆

 Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi


 Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi



VE43012826



 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi


 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



VE41004136



 Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile Bianchi

 Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Bianchi



VE4041016



 Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile Bianchi

 Check valve 1/8 MF adaptable Bianchi



VE404091602



 Valvola By-Pass 11 Bar adattabile Bianchi 04040916-01


 By-Passvalve 11 bar adaptable Bianchi code 04040916-01



VE514803201




 Pistone con sede valvola adattabile Bianchi

 Piston with valve housing adaptable Bianchi



VE4300241002



 Assieme dosatore caffè con distanziale originale Bianchi 43002410 - 43002410-01

 Coffee Dispenser original Bianchi 43002410 - 43002410-01



VE5161215


 Asta espulsione adattabile Bianchi

 Expulsion shaft adaptable Bianchi



◆ VE5107725 ▲

 Pomolo filtro pistone originale Bianchi

 Knob piston filter adaptable Bianchi




VE95028410M09

 Gruppo caffè Bianchi codice 95007420-01 - 95007420-02

 Coffee group Bianchi code 95007420-01 - 95007420-02



◆ VE5111625 ◆

 Camera miscelazione solubili adattabile Bianchi

 Soluble mixing chamber adaptable Bianchi



VE510661501

 Bicchierino camera gruppo infusione adattabile Bianchi

 Cup infusion chamber group adaptable Bianchi



◆ VE5088925 ◆

 Raccordo in plastica tubo - coppetta uscita box caldaia adattabile Bianchi

 Plastic pipe fitting original Bianchi



VE5103615


 Sportello vano erogazione originale Bianchi

 Original Bianchi dispensing door



▲ VE527271502M09

 Sportello vano erogazione Bianchi 05272715-02M09

 Dispensing compartment door Bianchi 05272715-02M09




VE5103715

 Vasca raccogli gocce nera originale Bianchi

 Black drip tray original Bianchi



▲ VE5117415M37 ▲


 Bacinella raccogli gocce originale Bianchi

 Original Bianchi Drip tray



VE510342501

 Supporto vano erogazione sinistro originale Bianchi

 Left support for dispensing compartment original Bianchi




▲ VE510332501 ▲

 Supporto vano erogazione destro originale Bianchi

 Right support for dispensing compartment original Bianchi



VE510352501

 Leva di blocco vano erogazione originale Bianchi

 Locking lever for dispensing compartment original Bianchi



VE5117615


 Bocchetta cassetto aspirazione vapori originale Bianchi

 Nozzle for steam suction drawer original Bianchi



VE5159025M37

 Supporto innesto portagomma originale Bianchi

 Hose connection support original Bianchi



VE5232215M09

 Mascherina introduzione monete originale Bianchi 5232215M30 - 5232215L086

 Money slot frame original Bianchi 5232215M30 - 5232215L086



VE524111501M37

 Flangia supporto motore mixer originale Bianchi

 Mixer motor support flange original Bianchi



VE5240915M09

 Flangia bloccaggio camera Bianchi 05240915M09 - 05240915M37

 Chamber locking flange Bianchi 05240915M09 - 05240915M37



VE43123920 ▲

Assieme spalle gruppo caffè nere con pomolo Bianchi 43123920 - 43123910-01

Black coffee unit sides with knob Bianchi 43123920 - 43123910-01



VE514901502M37 ▲

Espulsore palette Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37

Palette ejector Bianchi 05149015-02M37 - 05149015-03M37



VE5107425M09 ▲

Astina trascinamento gruppo caffè Bianchi 05107425M09

Cafè group driver rod Bianchi 05107425M09



VE510722501M09 ▲

Staffa gruppo caffè' nero Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09

Coffee group bracket black Bianchi 05107225-01M09 - 05107235M09



VE43135310 ▲

Cassetto aspirazione vapore original Bianchi

Fume extraction drawer original Bianchi



VE5133525M09 ▲


Distanziale spalle gruppo caffè nero Bianchi 05133525M09 05133515

Coffee group shoulder spacer Bianchi 05133525M09 05133515



VE517021101M09 ▲

 Vaschetta condensa Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09

 Condensation tray Bianchi 0517021101M09 - 05170211-01M09




VE5246215M37 ▲


 Flangia supporto ugelli nera Bianchi 05246215M37

 Nozzle support flange black Bianchi 05246215M37



VE5232415M00 ▲


 Pulsante selezione bvm 972 05232415M00

 Selection button bvm 972 05232415M00



VE524141502M00 ▲


 Scivolo caduta palette Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502

 Stirrers chute Bianchi 05241415-02M00 - 5241415 - 524141502



VE9607344002 ▲

 Scatola prodotto H450 Sr Bianchi 9607344002

 Product container h450 Lei400 Bianchi 9607344002



VE5107515



 Ribattino per pistone gruppo originale Bianchi

 Rivet for piston group original Bianchi



VE5154015



 Disco protezione motofrullatore originale Bianchi

 Motor blender protection disc originale Bianchi



VE514181501M37



 Supporto serpentina tè originale Bianchi

 Tea coil support original Bianchi



VE5148325M09




 Asta sollevamento gruppo caffè originale Bianchi


 Brew group rod lifter original Bianchi



VE5107025M09



 Spatola gruppo caffè originale Bianchi


 Coffee group spatula original Bianchi



VE5106825M09




 Tubetto per bicchierino originale Bianchi

 Shot glass tube Original Bianchi



VE9300841001

 Vaschetta acqua completa di 2 micro Bianchi

 Water tank with 2 micro Bianchi




■ VE9300842002 ■

 Vaschetta acqua completa di micro Bianchi

 Water tank with micro Bianchi



VE9300843002

 Vaschetta acqua completa di micro DC Bianchi

 Water tank complete with micro DC Bianchi




■ VE33065526 ▲

 Distanziale schede L=10 33065526

 Board spacer L=10 33065526



VE5124515

 Coclea contenitore solubili originale Bianchi

 Soluble box cochlea original Bianchi




▲ VE41081216 ▲

 Giunto in plastica trasciatore gruppo caffè 41081216

 Coffee group driver plastic joint 41081216




VE16012011


 Doccetta filtro Ø 34mm adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable Bianchi



◆ VE16014812 ◆


 Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile Bianchi

 Disc filter Ø 34mm stainless steel with screw adaptable Bianchi



VE5111825 ◆


 Girante per miscelatore adattabile Bianchi

 Blender rotor adaptable Bianchi



VE43002726


 Ingranaggio con albero adattabile Bianchi

 Gear with new shaft adaptable Bianchi



◆ VE41037716

 Ingranaggio riduttore Mot. Elvi Bianchi 41037716

 Reduction gear for Elvi Bianchi 41037716



VE41038520


 Macinino caffè Ametek Kit Bianchi 41038520

 24V coffee grinder Ametek Kit Bianchi 41038520



▲ VE4301891001 ▲

 Camera di macinatura completa di ghiera originale Bianchi

 Grinding chamber with ring nut original Bianchi



VE18007326

 Macina piana 12 denti bx Ø esterno 64mm - internal Ø 38 mm adattabile Bianchi

 Flat grinder 12 teeth external Ø 64 mm - internal Ø 38mm adaptable Bianchi



VE20017026A


 Motoriduttore 24V DC 100 RPM corpo in metallo Bianchi

 Gearmotor 24V DC 100 RPM metal body bianchi



■ VE20017026 ■

 Motoriduttore 24V DC 100 RPM Bianchi

 Gearmotor reducer 24V DC 100 RPM Bianchi



VE20014946A

 Motoriduttore 24V DC 10 RPM corpo in metallo Bianchi

 Gearmotor 24V DC 10 RPM metal body Bianchi



■ VE2001691602 ■

 Motoriduttore 24V DC 40 RPM senza cablaggio Bianchi

 Gearmotor 24V DC 40 RPM Bianchi



VE2001494602

 Motoriduttore 24V DC 11/12 RPM Bianchi

 Gearmotor 24V DC 11/12 RPM Bianchi



■ VE2001701602 ■

 Motoriduttore 24V DC 80 RPM Bianchi

 Gearmotor 24V DC 80 RPM Bianchi




VE20020316


 Motoriduttore 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi

 Gearmotor 24V DC 80 RPM A-RAPID Bianchi



VE2001842602


 Motoriduttore 24V DC 12 RPM Bianchi codice 2001842601 - 2001841601

 Gearmotor 24V DC 12 RPM Bianchi code 2001842601 - 2001841601



VE2001931602

 Motoriduttore frizionato 24V DC 2,2 RPM per sgancio bicchieri Bianchi codice 2001931601

 Gearmotor with clutch setting 24V DC 2,2 RPM for cup release Bianchi code 2001931601




VE20018826

 Motoriduttore bialbero 24V DC 16 RPM Bianchi codice 20018816-01

 Twin shaft gearmotor 24V DC 16 RPM Bianchi code 2001881601




VE20020046


 Motofrullatore 24V 18000 RPM Bianchi codice 2002001601 - 20020016

 Blender motor 18000 RPM Bianchi code 2002001601- 20020016




VE20017510A


 Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

 Gearmotor for single spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



VE20017910

 Motoriduttore doppia spirale 24V DC 24 RPM Bianchi

 Gearmotor for double spiral 24V DC 24 RPM Bianchi



■ VE2002092603 ■


 Motoriduttore 24V DC 25 RPM Bianchi codici 20020916 - 20020916-02

 Gearmotor 24V DC 25 RPM – Bianchi code 20020916 - 20020916-02



VE2003491601 ■

 Motoriduttore per forcella IM 3 ME 24v adattabile Bianchi 20034916-01 - 20034916-02

 Gearmotor for IM 3 ME 24V adaptable fork Bianchi 20034916-01 - 20034916-02




VE5136115 ▲

 Pignone motore sgancia bicchieri

 Cup release motor pinion



VE20019816

 Motore pentavalente gruppo frigo FMI 220V - 10W adattabile Bianchi

 FMI pentavalent fridge group motor 220V - 10W adaptable Bianchi




VE2000631601

 Aspiratore 230V 50/60Hz adattabile Bianchi

 Fume Extractor 230V 50/60HZ adaptable Bianchi




VE2003551601


 Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile Bianchi 20035516 - 20035516-01

 Fan 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable Bianchi 20035516 - 20035516-01




VE2001591602


 Ventilatore tangenziale 35w 60x240/20 adattabile Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02

 Tangential fan 35w 60x240/20 adaptable Bianchi 20015916 - 20015916-01 - 20015916-02



VE2002101602


 Ventilatore tangenziale 34w 60x270/20 adattabile Bianchi 43139716


 Tangential fan 34w 60x270/20 adaptable Bianchi 43139716




VE2900431202


 Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201

 Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02



VE29008120T04

 Assieme resistenza smontabile 230V 1500W Bianchi 29008120T04

 Removable resistance assembly 230V 1500W Bianchi 29008120T04



VE26050826


 Sonda di temperatura NTC caldaia adattabile Bianchi codice 2605082601 - 26050846

 Temperature detection probe NTC for boiler adaptable Bianchi code 2605082601 - 26050846




VE26023316


 Sonda temperatura refrigerazione adattabile Bianchi

 Refrigeration temperature probe adaptable Bianchi



VE24034512

 Assieme sensore presenza bicchieri Bianchi 24034512

 Glass presence sensor assembly Bianchi 24034512



VE26020612


 Sonda NTC 100k adattabile Bianchi


 Probe NTC 100K adaptable Bianchi



VE23014916



 Fusibile 10amp in ceramica

 10amp ceramic fuse



VE2001914601



 Elettromagnete 5% 24V DC Bianchi 20019146-01 20019146

 Electromagnet 5% 24v Bianchi 20019146-01 20019146



VE20008946




 Elettromagnete 24V DC Bianchi 20008946


 Electromagnet 24V DC Bianchi 20008946



VE2502061601



 Termostato di sicurezza 135°C a riarmo manuale faston verticali 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01

 Thermostat 135°C with manual reset vertical wires 6,3mm Bianchi 25020616 25020616-01



VE25020516



 Termostato scatto fisso N.C. TY60 Campini 110° faston verticali da 6,3 mm adattabile Bianchi

 Campini Thermostat TY60 110° NC vertical 6.3 mm faston adaptable Bianchi



VE26029616


 Microinterruttore Saia Bianchi 26029626

 Saia Burgess Microswitch Bianchi 26029626



VE26005126

 Microinterruttore Saia con levetta Bianchi

 Saia microswitch with lever for Bianchi group



VE26017026A

 Microinterruttore Rold distributore bicchieri Bianchi

 Rold microswitch cups distributor Bianchi



VE26004346A

 Microinterruttore SAIA Bianchi

 SAIA microswitch Bianchi




VE26019492


 Assieme pulsante programmazione Bianchi 26019492 - 26019482

 Programming button assembly Bianchi 26019492 - 26019482



VE26005136

 Microinterruttore con levetta e rotella sgancio bicchieri Bianchi codice 26005156

 Microswitch with lever for cup release Bianchi code 26005156



VE43000110



 Microinterruttore con guida per vaschetta acqua Bianchi


 Bianchi microswitch with guide for water tank



VE163001101



 Squadra supporto microinterruttore braccetto portaugelli adattabile Bianchi

 Microswitch support braket adaptable Bianchi



VE26013726


 Microinterruttore per troppo pieno adattabile Bianchi

 Microswitch for overfull check adaptable Bianchi




VE26016726





 Interruttore Saia sicurezza porta Bianchi

 Door safety switch Bianchi



Q228


 Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Bianchi codice 27003326

 Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Bianchi code 27003326




VE24012116

 Dosatore volumetrico Digimesa type 974-9522-B Ø 1,8mm Bianchi

 Digimesa Volumetric doser series 974-9522/B Ø 1,8mm Bianchi



VE16014316


 Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Bianchi

 Anti-impurities filter Ø 8mm adaptable Bianchi



VE4041336

 Raccordo girevole Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336

 Swivel fitting Ø6x4 g1/8 Bianchi 4041336T04 - 4041336



VE36210416



Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo teflon/pistone superiore adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable Bianchi



VE36205016



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile Bianchi

Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE43001316



Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36212116



Guarnizione O-ring 2010 viton nera Bianchi

Black Viton O-ring 2010 Bianchi



VE36211916



Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi

Green Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable Bianchi



VE36363116




Guarnizione O-ring 2118 viton nera adattabile Bianchi

Black Viton O-ring 2118 adaptable Bianchi




VE36211816


 Guarnizione O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm in Viton nero adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm adaptable Bianchi




VE36212716


 Guarnizione O-ring 3037 viton nera adattabile Bianchi

 Black Viton O-ring 3037 adaptable Bianchi



VE18002516

 Guarnizione piana in rame originale Bianchi

 Flat copper washer original Bianchi



VE36210916

 Guarnizione O-ring 2021 Viton nero originale Bianchi

 Black viton O-ring 2021 original Bianchi




VE36203816

 Guarnizione O-ring 106 nero adattabile Bianchi

 Black viton 106 silicone o-ring adaptable Bianchi



VE36210716

 Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Bianchi

 Red silicone O-ring 3131 adaptable Bianchi



VE5143815



 Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi

 Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi



VE36351215



 Guarnizione Sagomata V-Ring nera originale Bianchi


 Black shaped silicone V-ring original Bianchi



VE36351316



 Guarnizione X-ring sagomata 9X5X2mm per adattabile Bianchi

 Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable Bianchi



VE43001316




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi


 Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE43139716



 Guarnizione a labbro 24x14x5mm Bianchi 43139716


 Lip seal 24x14x5mm Bianchi 43139716



VE5248536



 Manicotto aperto per elettovalvola/caldaia adattabile Bianchi

 Open sleeve for solenoid valve/boiler adaptable Bianchi



VE524852601



 Manicotto chiuso per caldaia solubili adattabile Bianchi


 Closed sleeve for soluble boiler adaptable Bianchi



VE5248546





 Manicotto aperto per sonda caldaia solubili adattabile Bianchi

 Open sleeve for soluble boiler probe adaptable Bianchi




VE9085423


 Tubo Ptfе 4x6 (al metro) adattabile Bianchi 09085423

 Ptfе tube 4x6mm adaptable Bianchi 09085423




VE902976301

 Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt adattabile Bianchi


 Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable Bianchi




VE9087823

 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile Necta


 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable Necta



VE908787302

 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile Bianchi

 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable Bianchi




VE7019311L16

 Spirale destra passo 77 - 6 prodotti Ø 66 adattabile Bianchi

 Right spiral pitch 77 - 6 products Ø 66 mm adaptable Bianchi




VE21057212

 Piedino M10x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

 Plastic adjustable foot M10x35/50 adaptable Bianchi



◆ VE21057222 ◆


 Piedino M8x35/50 base regolabile adattabile Bianchi

 Plastic adjustable foot M8x35/50 adaptable Bianchi




VE41029616

 Blocchetto serratura Rielda modello 511.0 Bianchi

 Rielda bock model 511.0 Bianchi



■ VE21015516 ■

 Blocchetto serratura Rielda per Bianchi

 Rielda block Bianchi

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®



S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



FILTERHAUS®
Chimici




BIANCHI

Kit di riparazione - Repair kit

VEK0200 KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI**

REPAIR KIT BOILER **BIANCHI**



VE29004312-02



VE5143815


















VE41037216



VE43001316




VE41037416

COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE5143815	 Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi  Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi	1		◆
VE43001316	 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi  Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi	1		◆
VE41037416	 Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi  Valve core 3 - way adaptable Bianchi	1		◆
VE41037216	 Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi  Valve core 2 - way adaptable Bianchi	3		◆
VE29004312-02	 Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201  Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02	1		◆

KIT RIPARAZIONE BOILER **BIANCHI 2** VEK0201

REPAIR KIT BOILER **BIANCHI 2**



COD	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PZ/ PCS		
VE5143815	Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile Bianchi Transparent silicone shaped gasket adaptable Bianchi	1		◆
VE43001316	Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Bianchi Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Bianchi	1		◆
VE41037416	Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi Valve core 3 - way adaptable Bianchi	1		◆
VE41037216	Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi Valve core 2 - way adaptable Bianchi	3		◆
VE41037316	Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile Bianchi Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable Bianchi	3		◆
VE41037516	Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile Bianchi Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable Bianchi	1		◆
VE29004312-02	Resistenza 1500W 230V adattabile Bianchi codice 29004312-2900431201 Heating element 1500W 220v adaptable Bianchi code 29004312 - 9004312-02	1		◆

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP
ONLINE**

**OFFERTE
OFFERS**

**NOVITÀ
NEWS**

**CATALOGHI
CATALOGUES**



<https://www.micromic.com>



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

 **MICROMIC**

Spare parts
for the
future...




SAECO



VE0875R11

 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Saeco

 Solenoid valve core 2 way adaptable Saeco



■ VE912105700P ■

 Elettrovalvola ingresso 24V con valvola di sicurezza Bitron adatta-
bile Saeco ex codice 9121.057.00C

 Bitron input solenoid valve 24V with safety device adaptable
Saeco (former code 9121.057.00C)



VE11023762 ■


 Elettrovalvola M&M 3 vie 24V DC - 10W - attacchi femmina 1/8 -
orificio Ø 1,8mm adattabile Saeco codice 912114500P

 M&M Solenoid Valve 3 - way 24V DC - 10W - female connector
1/8 - hole Ø 1,8mm adaptable Saeco code 912114500P



VE11007580




 Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile Saeco codice 99011.255.00A


 Heating element 220V -1000W stainless steel adaptable Saeco code 11007580 - 99011.255.00A

 \varnothing 34mm



VE324000200


 Doccia filtro inox \varnothing 34mm adattabile Saeco

 Disc filter inox \varnothing 34mm adaptable Saeco



VE324000100



 Doccia filtro inox \varnothing 34mm con vite adattabile Saeco


 Disc filter inox with screw \varnothing 34mm adaptable Saeco



VE912100900A

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco




◆ VE912119800A ■

 Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile Saeco

 Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable Saeco




VENE13066


 Sonda rilevazione temperatura adattabile a Saeco codice NE13.066

 Probe temperature detector adaptable Saeco code NE13066



■ VENE05052 ■

 Microinterruttore Saia per air-break Saeco codice NE05.052

 Saia Microswitch for air-break adaptable Saeco



VENE05039


 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Saeco

 Door safety switch Saeco



VENV99099


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco codice NV99.067

 Digma Volumetric doser unit type 974-9521-B Ø 1,2 Saeco code NV99.067



VE11003739


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067

 Digma Volumetric doser unit type 974-9502-B Ø 1,8 Saeco NV99.067



VENV99100

 Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco

 Digma Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm Saeco



VENV02229

 Blocchetto serratura Rielda mod. 512 - Saeco

 Rielda key lock MOD. 512 - Saeco



VE140320461

Guarnizione O-ring 0080-20 in termoil nero adattabile Saeco

Black termoil O-ring 0080-20 adaptable Saeco



VE0875R10

Guarnizione O-ring NBR nero per canotto elettrovalvola adattabile Saeco

Black NBR O-ring for solenoid valve sleeve adaptable Saeco



VE01004

Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Viton verde adattabile Saeco

Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Saeco



VENM01004

Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile SAECO NM01.004

O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm red silicone adaptable SAECO NM01.004



VENM02011

Guarnizione O-ring 106 6,750 x 1,78 mm per boccola adattabile Saeco codice NM02.011

O-ring 106 6,750 x 1,78 mm adaptable Saeco



VE0862R17

Guarnizione O-ring 0100-15 NBR nero adattabile Saeco

Black NBR gasket O-ring 0100-15 adaptable Saeco



VE11000972





 Guarnizione O-ring 03050 in silicone rosso adattabile Saeco

 Red silicone O-ring 03050 adaptable Saeco




VE9991009


 Boccola interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile Saeco

 Inner bushing for ptfе tube Ø 4mm interior size adaptable Saeco




VE9991008

 Boccola esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco

 Outer bushing for ptfе tube Ø 6mm interior size adaptable Saeco



VE9991007


 Dado per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile Saeco codice 9991.007

 Fixing nut for ptfе tube external Ø 6 mm adaptable Saeco



VE9971015


 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile Saeco

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Saeco





VE508

 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt adattabile Saeco

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank adaptable Saeco





Q099

-  Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P
-  Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P





Q116

-  Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile Saeco codice 11012179 (senza accessori)
-  Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - capacity 1000cc min adaptable Saeco code 11012179 (no accessories included)





Q225

-  Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga Saeco codice 9070.043.00A - 9070.043
-  Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min flameproof coil Saeco code 9070.043.00A - 9070.043





Q241

-  Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga
-  Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min flameproof coil





Q228

-  Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min adattabile Saeco codice 9070.035.00P
-  Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min adaptable Saeco code 9070.035.00P



VENV99001

-  Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Saeco
-  Anti impurity filter Ø 8mm adaptable Saeco

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...





RHEA VENDORS

RHEA VENDORS



VE110010060





-  Nucleo per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)
-  Solenoid valve core for 2- way group adaptable Rhea Vendors (solubles dispenser)



VE110010074





-  Nucleo per Gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile RheaVendors (erogazione caffè)
-  Solenoid valve core for 3- way group adaptable Rhea Vendors (coffee dispenser)



VE110010123





-  Canotto per Gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile RheaVendors (erogazione solubili)
-  Solenoid sleeve valve for 2- way group adaptable RheaVendors (solubles dispenser)



VE110010132





-  Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors
-  Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Rhea Vendors



VE110010010





-  Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile RheaVendors
-  Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve Rhea Vendors



VE10002012R




-  Valvola non ritorno 1/8 MF adattabile RheaVendors
-  Check valve 1/8 MF adaptable Rhea Vendors

RHEA VENDORS



VE250008026


 Filtro superiore Ø 36 assiemato RheaVendors 0250008026R

 Upper filter assembly Ø 36 mm adaptable Rhea Vendors code 0250008026R




VE600016089


 Supporto sonde adattabile RheaVendors

 Probe support adaptable Rheavendor



VE0000963

 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors codice ELE0000963R

 Temperature detection probe for solubles boiler adaptable RheaVendors code ELE0000963R




VE0000975


 Sonda rilevazione temperatura caldaia espresso adattabile RheaVendors codice ELE0000975

 Temperature detection probe for espresso boiler adaptable RheaVendors code ELE0000975



VE0000958R1

 Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili adattabile RheaVendors ELE0000958R1

 RheaVendors ELE0000958R1 adaptable instant boiler temperature detection probe



VE20035036

 Tastiera 8 tasti adattabile Rheavendors 20035036


 Keyboard 8 key adaptable Rheavendors 20035036


RHEA VENDORS



VE0000465R


 Ventilatore 24V DC 0,3A 3800 RPM adattabile RheaVendors codice ELE0000465R

 Fan motor 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable RheaVendors code ELE0000465R




VE90003031


 Motore per pompa ad immersione 24V DC Ø albero 6mm adattabile Rhea Vendors


 Submersible water pump motor 24V DC 6mm Ø shaft - adaptable RheaVendors



VE90003023

 Motore frullatore 24V DC albero Ø 4 mm 14000RPM adattabile Rhea Vendors

 Blender motor 24 V DC 4mm Ø shaft adaptable RheaVendors



VE90003040

 Motore 24VDC albero Ø 4mm per pompa solubili RheaVendors 600016405R

 Soluble pump motor 24V DC 4mm Ø shaft - adaptable RheaVendors 600016405R



VE90003055

 Motofrullatore 24V DC albero Ø 4 mm 17000 RPM adattabile Rhea Vendors 0090003055

 Motor blender 24V DC shaft Ø 4 mm 17000 RPM adaptable Rhea Vendors 0090003055



VE600016405R

 Pompa solubili completa 24V DC adattabile Rhea Vendors

 Soluble pump 24V DC adaptable Rhea Vendors



VE61301011



 Motoriduttore 24V DC 24RPM adattabile Damian


 Gearmotor 24V DC 24RPM adaptable Damian



VE80100001R



 Assieme motore mixer completo Rheavendors 0080100001R

 Complete mixer motor assembly Rheavendors 0080100001R

RHEA VENDORS




VE250008211


 Doccia filtro inox Ø 37mm adattabile Rhea Vendors

 Inox filter disc Ø 37mm adaptable Rhea Vendors



■ VE250008099


 Doccia filtro inox Ø 33,5 mm adattabile RheaVendors codice 0250008099

 Stainless steel filter shower Ø 33.5 mm adaptable RheaVendors code 0250008099



VE320001559


 Coppia macine sx Food Friendly Ø esterno 64-20/56 denti adattabili Rhea Vendors


 Pair of left grinder "Food Friendly" 20/56 teeth, outer Ø 64 - adaptable Rhea Vendors



VE110010112




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rossa adattabile Rhea Vendors

 Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000054




 Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero adattabile Rhea Vendors


 Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 adaptable Rhea Vendors



VEGUA0000065



 Guarnizione O-ring 112 - in silicone rosso adattabile Rhea Vendors

 Red silicone O-ring 112 adaptable Rhea Vendors



VE80100101



 Guarnizione V-ring in silicone grigio per albero motore solubili adattabile Rhea Vendors codice 80100014

 Grey silicone V-ring gasket for drive shaft solubles adaptable Rhea Vendors code 80100014



VEGUA0000084



 Guarnizione O-ring 3131 in silicone rosso adattabile Rhea Vendors GUA0000084

 Red silicone O-ring 3131 adaptable Rheavendors GUA0000084

RHEA VENDORS



VEELE0002009


 Interruttore Saia sicurezza porta adattabile Rhea Vendors

 Door safety switch Rhea Vendors




VE1100073003


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors

 Digma volumetric doser unit type 974-9502/B Ø 1,8 Rhea Vendors



VETTEF0406T


 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa 25 mt adattabile Rhea Vendors codice TTEF0406T

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable Rhea Vendors code TTEF0406T




VE110001058


 Elettrovavola ingresso 24V DC con valvola di sicurezza Bitron adattabile Rheavendors

 24V inlet DC Solenoid w/Bitron safety valve - adaptable Rheavendors



VE109002002


 Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale e adattabile Rhea Vendors

 Anti impurities Ø 8mm adaptable Rhea Vendors



VETSILO609A


 Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt adattabile Rheavendors TSIL0609A


 Orange silicon tube 6x9 30 mt pack adaptable Rheavendors code TSIL0609A

RHEA VENDORS




VETSIL1014T


 Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

 Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T




VETSIL1420T


 Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

 Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T



VETSIL1519T

 Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

 Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



VETSIL0406T

 Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

 Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



VETSIL0408T


 Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

 Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T




VETSIL0508T


 Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

 Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T




VETSIL0611T

 Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T

 Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T




VETSIL0609T


 Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T

 Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



VETSIL0711T

 Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T

 Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T

RHEA VENDORS



Q072B

- Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min RheaVendors codice 0110004041
- Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - capacity 650cc min adaptable Rhea Vendors code 0110004041



Q272B

- Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min RheaVendors codice 0110004041
- Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - capacity 650cc min Rhea Vendors code 0110004041



Q237

- Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min caricamento AirBreak RheaVendors codice 0110004021
- Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - capacity 1000cc min loading AirBreak adaptable Rhea Vendors code 0110004021



VE110004002R

- Pompa Fluid-O-Tech 70W - 220/240 50Hz raccordo 1/8 F completa di By-pass adattabile a Rheavendors codice 023704
- Fluid-O-Tech pump 70W - 220/240 50Hz connection 1/8 F complete with By-pass adaptable to Rheavendors codes 0110004002R - 023704



Q305

- Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro adattabile Rheavendors codice 0110004028 varie marche
- Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Rhea vendors code 0110004028 various brands



Q302

- Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro
- Comet submersible Pump 12V - 10Litres/min, 1 metre cable

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP
ONLINE**

**OFFERTE
OFFERS**

**NOVITÀ
NEWS**

**CATALOGHI
CATALOGUES**



<https://www.micromic.com>



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

 **MICROMIC**

Spare parts
for the
future...



FAS



VE750148

 kit canotto 2 vie + nucleo 5W KT100R0V25-HJ adattabile Fas codici C750148

 2-way sleeve kit + 5W core KT100R0V25-HJ adaptable Fas codes C750148




VE750149


 Kit canotto 3 vie + nucleo 8W KT130H0V30-AC adattabile Fas codici C750149

 3-way sleeve kit + 8W core KT130H0V30-AC adaptable Fas codes C750149



VE750150


 Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas codici C750150

 Core for 2-way solenoid valve unit adaptable Fas codes C750150




VE750237


 Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas codici C750152 C750237

 Nucleus for 3-way solenoid valve group adaptable Fas codes C750152 C750237




VE750080


 Kit canotto 2 vie

 2 way sleeve kit



VE750081

 Kit canotto 3 vie

 3 way sleeve kit



VE322014





 Resistenza 220V 1450W acciaio SUS316 adattabile Fas C322014

 Heating element 220V 1450W steel SUS316 adaptable Fas C322014




VE631205

 Doccia filtro Ø 33,5mm Fas 631205

 Shower filter Ø 33.5mm Fas 631205



VE461517000


 Doccia filtro pistone superiore Fas Y461517000

 Shower filter upper piston Fas Y461517000




VE400334


 Galleggiante Fas C400334

 Float Fas C400334



VE17000047

 Guarnizione o ring 2025 6,07x1,78 mm in silicone rosso adattabile Fas 17000047A - 221090

 Oring gasket 2025 6,07x1.78 mm in adaptable red silicone Fas 17000047A - 221090




VE400335

 Pistone inferiore gruppo caffè Fas C400335

 Coffee group lower piston Fas C400335




VE221057

 Guarnizione v ring per albero adattabile fas sielaff 221057 Fas 221057 - 402.00.309.00


 V Ring seal for shaft, adaptable Fas 221057 - 402.00.309.00



VE322024

 Microinterruttore galleggiante Fas C322024


 Float microswitch Fas C322024



▲ VE310453 ▲


 Microinterruttore giostra bicchieri Fas 310453

 Cup carousel microswitch Fas 310453




VE16300521A ◆


 Microinterruttore saia Fas 16300521A

 Saia microswitch adaptable Fas 16300521A



VE310371


 Bobina 230V 5W 50HZ per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile Fas

 Solenoid coil 230V - 5W -50Hz for 3 - way group adaptable Fas




VE310372


 Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile Fas

 Solenoid coil 230V 8W 50Hz for 3 - way group adaptable Fas




VE389005


 Dosatore volumetrico Digimesa type 974-9522-B Ø 1,8 mm FAS codice C850316

 Digimesa Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm FAS code C850316




VE310455

 Sonda temperatura bulbo Ø 5x18 mm adattabile Fas codice 310398

 Temperature probe Ø 5x18 mm adaptable Fas code 310398



VE389007


 Sonda di temperatura PT1000 1/4 Bulbo Ø 3x24 mm adattabile Fas

 Temperature probe PT1000 1/4 Ø 3x24 mm adaptable Fas



Q302


 Pompa a immersione Comet 12V - 10Litri minuto cavetto 1 metro adattabile Fas C855117


 Comet submersible Pump 12V -- 10Litres/min, 1 metre cable adaptable Fas C855117




VE830420


 Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM adattabile FAS


 Gearmotor single spiral 24V DC 24 RPM adaptable FAS



VE211043NN

 Spirale sinistra passo 80 - 5 prodotti Ø 66 adattabile Fas

 Left spiral pitch 80 - 5 products Ø 66 adaptable Fas




VE410109


 Ventilatore Tangenziale 35W 230V 50Hz adattabile Fas 410109

 Tangential fan 35W 230V 50Hz adaptable Fas 410109




VE259920


 Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2, 230V adattabile Necta 259920

 Complete solenoid valve 2+2+3+2+2, 230V adaptable to Necta 259920



VE320041

 Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2 vie High Performance inserti inox adattabile Fas C320041

 Complete solenoid valve 2+2+3+2+2 230V High Performance stainless steel inserts adaptable Fas C320041



VE400699




 Carrello beccucci Fas C400699

 Nozzle trolley Fas C400699



SIELAFF



VE4020143200

 Magnete di spinta Ceme 230V 6W 50Hz per-valvola scarico adattabile Sielaff 402.01.432.00

 Thrust magnet Ceme 230V 6W 50Hz for adaptable exhaust valve Sielaff 402.01.432.00




VE4140094800


 Elettrovalvola 2 vie 1/8 PPS NSF adattabile Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800

 2 way solenoid valve 1/8 PPS NSF adaptable Sielaff 414.00.948.00 - 4140094800




VE4020030811

 Assieme coclea plastica adattabile Sielaff 402.00.308.11

 Adaptable plastic auger assembly Sielaff 402.00.308.11



VE4020030814

 Assieme Coclea Inox adattabile Sielaff 402.00.308.14

 Adaptable stainless steel auger assembly Sielaff 402.00.308.14



VE225A4600KD

 Contenitore polveri h460mm completo di nottolino e coclea adattabile Sielaff 225A4600KD

 Dust container h460mm complete with pawl and adaptable auger-Sielaff 225A4600KD



VE4020032600

 Assieme adattatore per vaschetta riduzione Ø5mm adattabile Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600

 Adapter assembly for tray Ø5mm reduction adaptable Sielaff 402.00.326.00 - 4020032600




VE4040033100


 Assieme ghiera verde fissaggio corpo mixer adattabile Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100

 Mixer body fixing green ring assembly adaptable Sielaff 404.00.331.00 - 4040033100



VE4040033101

 Guarnizione a labbro rossa per albero miscelatore adattabile Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

 Red lip gasket for mixer shaft adaptable Sielaff 404.00.331.01 - 4040033101

205 mm



VE4024090500


 Tubo corazzato trecciato inox/epdm 205mm 3/8ff DN8 adattabile Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500

 Stainless steel/epdm braided armored hose 205mm 3/8ff DN8 adaptable Sielaff 402.40.905.00 - 4024090500



VE4085096800


 Pompa rotativa attacco a fascetta portata 100 Lt/h raccordi \varnothing 3/8 GAS/BSP certificata NSF dimensione senza perno 82,5 mm Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00


 Rotary pump clamp connection flow rate 100 Lt/h connections \varnothing 3/8 GAS/BSP NSF certified Sielaff 408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00



VE286T5357A



 Assieme cestello 70/73, 5 tubi e coperchio adattabile Sielaff

 Basket assembly 70/73, 5 tubes and adaptable lid Sielaff



VE40400BASE




 Base cestello tubo bicchieri 70/73 5 tubi adattabile Sielaff


 Glass tube basket base 70/73 5 tubes adaptable Sielaff



VE40400COP



 Coperchio cestello 70/73 5 tubi Ø220mm adattabile Sielaff

 Basket lid 70/73 5 tubes Ø220mm adaptable Sielaff




SANDEN VENDO



VE404451

 Motoriduttore spirali 24VDC adattabile Sanden Vendo 404451

 24VDC spiral gearmotor, adaptable Sanden Vendo 404451



■ VE405565 ■

 Motore di rinvio adattabile Sanden Vendo 405565

 Idler motor, adaptable Sanden Vendo 405565



VE411892 ▲


 Motoriduttore G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892


 Gearmotor G45.C2.AA.DE70 Sanden Vendo 411892

SANDEN VENDO




VE4045561 ▲


 Spirale snack sinistra passo 25 18 prodotti Sanden Vendo 404556/1

 Left snack spiral pitch 25 18 products Sanden Vendo 404556/1




VE4058012 ▲

 Spirale snack destra passo 30 14 prodotti Sanden Vendo 405801/2

 Right snack spiral pitch 30 14 products Sanden Vendo 405801/2




VE40455612 ▲


 Spirale snack sinistra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 404556/12

 Left snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 404556/12




VE40580112 ▲

 Spirale snack destra passo 105 4 prodotti Sanden Vendo 405801/12

 Right snack spiral pitch 105 4 products Sanden Vendo 405801/12



VE141098 ▲

 Assieme vassoio 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

 Tray assembly 38130 Z0020 Sanden Vendo 141098

SANDEN VENDO



VE141364


 Cablaggio piatto Asse X Sanden Vendo 141364

 X Axis flat cable harness Sanden Vendo 141364



VE144407

 Cablaggio piatto asse Y Sanden Vendo 144407

 Y axis flat harness Sanden Vendo 144407



VE141374

 Scheda interfaccia X Sanden Vendo 141374 - 413491


 Interface board X Sanden Vendo 141374 - 413491



VE141250

 Cablaggio sonda Sanden Vendo 141250

 Probe wiring Sanden Vendo 141250



VE141375

 Motore di guida asse X Sanden Vendo 141375 - 145311


 X axis drive motor Sanden Vendo 141375 - 145311



VE141376

 Assieme motore asse Y Sanden Vendo 141376 - 145189/2


 Y axis motor assembly Sanden Vendo 141376 - 145189/2



VE407731

 Scheda relay SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1

 Relay board SRB 1JGF01A JC Sanden Vendo 407731 - 407731/1



VE407732

 Scheda di controllo SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1

 Control board SVC 1JGF63ACH Sanden Vendo 407732 - 407732/1



VE411141

 Scheda SVE01 Sanden Vendo 411141

 SVE01 card Sanden Vendo 411141



VE408724

 Scheda regolatore tensione Sanden Vendo 408724

 Voltage regulator board Sanden Vendo 408724



VE413925

 Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3

 Power Switch LRS 35 24 Sanden Vendo 413925 - 413925/3



VE408912

 Assieme scivolo fondi caffè Diva

 Diva coffee grounds chute assembly




VE411490

 Assieme display Oled C/L Sanden Vendo 411490 - 143116/1

 Oled C/L display assembly Sanden Vendo 411490 - 143116/1



VE412731

 Tastiera EOZ SL.12150.001 Sanden Vendo 412731


 EOZ SL.12150.001 keyboard Sanden Vendo 412731




VE393220

 Interruttore XTD22 Sanden Vendo 393220

 XTD22 switch Sanden Vendo 393220




VE1363681

 Assieme pulsante Switch sinistro Sanden Vendo 136368/1

 Left Switch button assembly Sanden Vendo 136368/1



VE392062

 Microinterruttore V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062

 Microswitch V15T16 EZ200A02 Sanden Vendo 392062



VE392095

 Microinterruttore V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095

 Microswitch V15T16 EZ300A05 Sanden Vendo 392095



VE412383

 Serratura G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383

 Lock G10B4KA CFR12027 Sanden Vendo 412383

SANDEN VENDO



VE408555

 Sportellino prodotti Sanden Vendo 408555

 Product door Sanden Vendo 408555



VE404306

 Canoe clips Sanden Vendo 404306

 Canoe clips Sanden Vendo 404306



VE408164

 Ruota dentata per motore Y Sanden Vendo 408164

 Gear wheel for Y motor Sanden Vendo 408164



VE408171

 Cuscinetto Sanden Vendo 408171

 Bearing Sanden Vendo 408171



VE407880

 Camma ritorno monete Sanden Vendo 407880

 Coin return cam Sanden Vendo 407880



VE408488

 Molla spintore GF6 GF9 408488 Sanden Vendo

 Pusher spring GF6 GF9 Sanden Vendo 408488



VE408489


 Spintore Sanden Vendo 408489

 Pusher Sanden Vendo 408489



▲ VE410740 ▲

 Pomello regolazione serigrafato Sanden Vendo 410740

 Silk screened adjustment knob Sanden Vendo 410740



VE408556 ▲

 Molla cancella torsione Sanden Vendo 408556

 Spring Sanden Vendo 408556

SANDEN VENDO



VE139824

 Kit piede 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824

 Foot kit 9cm Sanden Vendo 403897 - 139824



VE413095

 Copertura micro Sanden Vendo 413095 - 410696

 Micro cover Sanden Vendo 413095 - 410696




VE143321


 Assieme sportello frontale Sanden Vendo 143321 - 143321/1

 Front door assembly Sanden Vendo 143321 - 143321/1



VE408173

 Supporto sensore RT 38139/40120 Sanden Vendo 408173


 RT sensor support 38139/40120 Sanden Vendo 408173




VARIE MARCHE OTHER BRAND




VE21409


 Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca codice 30900080

 Digma Volumetric doser unit series 974-9521-B Ø 1,2mm Mitaca code 30900080




VE9852760003


 Ventilatore 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adatto per Sielaff codice originale 985.27.600.03

 Fan 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm adaptable Sielaff code 985.27.600.03



Q205


 Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 M/F adattabile Mitaca codice 12654 - varie marche

 1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Mitaca code 12654 - various brands



E201

 Termoprotettore 100°C per pompe a vibrazione adattabile varie marche

 Thermoprotector 100° for vibration pumps adaptable for various brands




N222


 Kit 2 supporti in gomma dritti per pompe adattabile varie marche

 Linear rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands



N223

 Kit 2 supporti in gomma angolari per pompe adattabile varie marche

 Angular rubber support kit 2pcs for pumps adaptable various brands

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




VE252658


 Tubo Ptfе 3x6mm al metro adattabile Necta codice 251263

 Ptfе tube 3x6mm per meter adaptable Necta code 251263



N162


 Tubo PTFE Ø 4x6 mm - 100 cm con 5 boccole 5 Rinforzi - adattabile Varie marche

 PTFE Tube Ø 4x6 mm - 100 cm with 5 bushes 5 reinforcements adaptable various brands




N162S

 Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt adattabile varie marche

 PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable various brands




N162A


 Boccola interna di rinforzo per tubo ptfе Ø interno 4 mm adattabile varie marche

 Inner reinforcement bushing for ptfе tube Ø internal 4 mm interior size adaptable Saeco code 9991.009 and various brands




N162B


 Boccola esterna Ogiva per tubo ptfе Ø esterno 6 mm adattabile varie marche

 Outer external bushing for ptfе tube Ø 6 mm interior size adaptable various brands



N162C


 Dado per tubo ptfе Ø esterno 6 mm


 Fixing nut for ptfе tube external Ø 6 mm adaptable various brands



VE4KMX027



 Ventolino nero corpo mix Ø31mm foro Ø6mm Melitta 4KMX027 - 000966517000

 Black fan body mix Ø31mm hole Ø6mm Melitta 4KMX027 - 000966517000

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



VE97529




 Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile varie marche


 Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



VE97510




 Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands



VE97511




 Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank various brands




VE97512




 Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank various brands



VE97685




 Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt varie marche


 Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank various brands



VE97515




 Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt varie marche

 Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank various brands




VE254566


 Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank various brands



◆ VE254565 ◆


 Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank various brands




VE97529TR

 Tubo silicone trasparente 3x6mm matassa 30mt

 Transparent silicone tube 3x6mm skein 30mt




◆ VE97511TR ◆


 Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt 097511 10062889

 Transparent silicone hose 6x9mm coil of 30mt 097511 10062889




◆ VETSIL0609A ◆


 Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt varie marche

 Orange silicon tube 6x9 30 mt hank hank various brands




VETSIL1014T

 Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1014T

 Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1014T




◆ VETSIL1420T ◆


 Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1420T

 Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1420T




VETSIL1519T


 Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL1519T

 Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL1519T



◆ VETSIL0406T ◆


 Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0406T

 Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0406T



VETSIL0408T


 Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0408T

 Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0408T




◆ VETSIL0508T ◆


 Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0508T

 Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0508T



VETSIL0611T

 Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0611T

 Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0611T




VETSIL0609T


 Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0609T

 Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0609T



VETSIL0711T


 Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile Rheavendors TSIL0711T


 Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable Rheavendors TSIL0711T

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




VE506


 Tubo in silicone trasparente 6x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 6 x 8 mm 30mt hank various brands



VE507

 Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank various brands




VE508


 Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank various brands




VE504


 Tubo in silicone trasparente 6x12mm matassa da 30mt varie marche

 Transparent silicone tube 6 x 12 mm 30mt hank various brands




L250

 Fascetta oetiker ø 9,5mm per macchina da caffè adattabile 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004

 Oetiker clamp ø 9.5mm for adaptable coffee machine 996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004



L240

 Fascetta stringitubo a molla Ø7mm Ø7,5mm

 Spring hose clamp Ø7mm Ø7.5mm


VARIE MARCHE - OTHER BRANDS


500 mm



VE6050



 Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 500mm inner epdm body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food , gasket not included


1000 mm



VE6100



 Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 1000mm inner epdm body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included

1500 mm



VE6150



 Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione

 Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included

2000 mm



VE6200



 Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno treciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F/F idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione


 Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included



VE662



 Guarnizione 3/8 per tubi inox carico acqua



 3/8 gasket for stainless steel water hose

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS

1000 mm



VE6100C

-  Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 1000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included

1500 mm





VE6150C

-  Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 1500mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included

2000 mm





VE6200C

-  Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno epdm esterno trecciato inox Aisi 304 attacchi 3/8 F dritto 3/4F curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione
-  Water inlet hose length 2000mm inner epdm external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4F connections suitable for contact with food, gasket not included



VE662C

-  Guarnizione 3/4 per tubi flessibili inox carico acqua
-  3/4 gasket for stainless steel water hose

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




VE663

 Tappo esagonale femmina 3/4" per chiusura collettori

 Exagonal cap 3/4" female hex head manifolds



◆ **VE664** ◆

 Tappo esagonale femmina 3/8" per chiusura collettori

 Exagonal cap 3/8" female hex head manifolds



WK128

 Water block adattabile Necta 0V2961

 Water block adaptable Necta 0V2961



■ **WK129** ■

 Azzeratore per Water block 100041

 Resetter for Water block 100041



VEB5232

 Addolcitore a cartuccia Bilt B5232 - B5232/10

 Cartridge water softener Bilt B5232 - B5232/10



▲ **N195** ◆


 Raccordo aspirazione angolare portagomma per pompe Ulka adattabile varie marche


 Tube holder fitting for Ulka pump adaptable various brands



M059



 Cavo alimentazione 2 mt 3x0,75 mm spina schuko connettore 3 faston adattabile varie marche


 Power cable 2 m 3x0.75mm w/schuko plug connector 3 faston adaptable various brands



VE23014916




 Fusibile 10amp in ceramica 23014916


 10amp ceramic fuse 23014916



VE500294



 Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729

 O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 500294 - 10079729



Q072

Pompa Ulka EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

Ulka Pump EK 230/240V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min



Q223

Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min



Q072A

Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc



Q233

Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil



Q115

Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min

Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz - 26W 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min



Q240


Pompa Ulka EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - portata 1200cc min bobina ignifuga


Ulka Pump EP8GW 230/240V - 50Hz - 26W - 2.5bar - 100% on-off - flow 1200cc min flameproof coil

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS




Q072B


 Pompa Ulka EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

 Ulka Pump EX5 230/240V - 50Hz - 48W 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min




Q225

 Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga


 Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min flameproof coil




Q272B


 Pompa Olab 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

 Olab Pump 22001/15 230V - 50/60Hz GW - 48W 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min




Q235


 Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min

 Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15bar - on/off 1/2 - flow 650cc min



Q217

 Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

 Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min



Q219

Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min

Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - flow 450cc min



Q232

Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - flow 450cc min flameproof coil



Q228

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min



Q099

Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min

Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on/off - flow 650cc min



Q116

Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min

Ulka Pump EP7 230V - 50Hz - 48W 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min



Q241


Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - portata 650cc min Bobina Ignifuga

Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15bar - 2/1 on-off - flow 650cc min flameproof coil

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q237


 Pompa Ulka EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - portata 1000cc min

 Ulka Pump EX7GW - 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - flow 1000cc min loading AirBreak




Q236


 Pompa Ulka EX4 24V - 50/60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 min - portata 450cc min adattabile varie marche

 Ulka Pump EX4 24V - 60Hz - 48W - 20bar - on/off 2/1 - flow 450cc min adaptable various brands



Q221


 Pompa Ulka EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min adattabile varie marche

 Ulka Pump EX7 230V - 50Hz - 48W - 7bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min adaptable various brands



Q239

 Pompa Ulka EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min

 Ulka Pump EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7bar - 2/1 on/off - 1000cc min

VARIE MARCHE - OTHER BRANDS



Q303

Pompa A.R.S. CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adattabile varie marche

A.R.S. Pump CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15bar - 1/1 on-off adaptable various brand



Q307

Pompa A.R.S. CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adattabile varie marche

A.R.S. Pump CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF adaptable various brand



Q304

Pompa Ceme E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz 47W 5,9 Bar 1667 cc/min

Ceme Pump E507 PTG-G1/8F 24V 50Hz - 47W - 5.9bar - 1667 cc/min



Q305

Pompa a immersione Comet 24V - 10Litri minuto, cavetto 1 metro varie marche

Comet submersible Pump 24V - 10Litres/min, 1 metre cable various brands



Q302

Pompa immersione Comet 12V - 10 Litri minuto cavetto 1 metro

Comet submersible Pump 12V - 10 Litres/min, 1 metre cable



LAVAZZA OCS

LAVAZZA OCS



VE79076


 Piastra con resistenza rivestimento antiaderente 230V - 550W adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 codice 10079076

 Heating element teflon coated 230V 550W adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079076




VE88104


 Coperchio chiusura camera compressione premifap adattabile Lavazza EL3100 codice 10088104

 Fap press compression chamber lid adaptable Lavazza EL3100 code 10088104



VE88107


 Piastra posteriore chiusura caldaia adattabile Lavazza EL3100 codice 10088107

 Rear boiler closing plate adaptable Lavazza EL3100 code 10088107



VE60056

 Anello Supporto aggancio caldaia adattabile Lavazza LB800 codice 10060056

 Boiler connection support ring adaptable Lavazza LB800 Original code 10060056




VE60048

 Corpo superiore caldaia con resistenza 220V - 800W adattabile Lavazza LB800 - EP800 codice 10060048 - 500037 SGL

 Upper body boiler wit 220V - 800W heater adaptable Lavazza LB800 - EP800 code 10060048 - 500037 SGL




VE79042

 Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079042

 Left splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079042



VE79043


 Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079043

 Right splash guard spring adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079043




VE88092

 Molla paraspruzzi destra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088088

 Right splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088088



VE88088


 Molla paraspruzzi sinistra adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088092

 Left splash guard spring adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088092



VE89016


 Paraspruzzi sinistro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089016

 Left splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089016



VE89017

 Paraspruzzi destro inox adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10089017

 Right splash guard stainless steel adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089017



VE85056



 Tappo per valvolino adattabile Lavazza EL3100-EL3200 - Pininfarina EP2100 codice 10085056

 Valve cap adaptable Lavazza EL3100-3200 - Pininfarina EP2100 Original code 10085056



VE85051



 Molla di ritorno premifap adattabile Lavazza Espresso point - EL3100 - EL3200 - EP2100 codice 10085051

 Fap return spring adaptable Lavazza Espresso Point EL3100 - EL3200 - EP2100 code 10085051



VE86085



 Distanziale adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10086085

 Spacer adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10086085



VE79055




 Colonna cava 31,5mm adattabile Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 codice 10079055

 Hollow column 31,5mm adaptable Lavazza Espresso Point Pininfarina EP2100 code 10079055



VE88130





 Raccordo 90° 1/8 gas per tubo adattabile Lavazza espresso point EL3100 - EL 3200 codice 10088130

 Tube connector 90° 1/8 gas Lavazza code 10088130




VE79018

 Elettrovalvola Universale Ceme 3 vie 230V - 4W - 50Hz attacchi femmina 1/8gas - orifizio 1,2mm adattabile Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079018

 CEME universal solenoid valve 3 -way 230V - 4W - 50Hz female connector 1/8gas - hole 1,2mm adaptable Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079018




VE63305


 Bobina SVM 230V 8W 50Hz adattabile Lavazza codice 10063305

 Solenoid coil SVM for 3 - way group 230V - 8W - 50Hz adaptable Lavazza code 10063305 (coffee dispenser)




VE79811

 Gommino valvola in silicone trasparente adattabile Lavazza Blu LB1000 codice 10079811

 Transparent silicone rubber adaptable Lavazza model Blue LB1000 code 10079811



VE85037



 Gommino valvola in silicone trasparente adattabile Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 codice 10085037

 Transparent silicone rubber adaptable Lavazza Espresso point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 code 10085037



VE85043





-  Guarnizione membrana in silicone trasparente premifap 66,5x20 mm adattabile Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 codice 10085043
-  Transparent silicone membrane gasket 66,5x20mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 code 10085043



VE85033





-  Guarnizione cornice 117x50x3mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10085033
-  Transparent silicone frame gasket 117x50x3mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085033



VE88128





-  Guarnizione Gaco 23x15x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza espresso point EL3100 EL3200 codice 10088128
-  Transparent silicone Gaco lip seal 23x15x4,70mm adaptable Lavazza espresso point EL3100 EL3200 code 10088128



VE86081





-  Guarnizione Gaco 29x20x4,70mm in silicone trasparente adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10086081
-  Transparent silicone Gaco lip seal 29x20x4,70mm adaptable Lavazza Pininfarina espresso point EL2100 code 10086081



VE60300





-  Guarnizione O-ring maggiorata in viton verde adattabile Lavazza LB1000 codice 10060300
-  Green Viton O-ring adaptable Lavazza LB1000 code 10060300




VE79054




-  Guarnizione rondella P.T.F.E. 10x13x1,6mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079054
-  P.T.F.E. washer gasket 10x13x1,6mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079054




VE79854


 Guarnizione O-ring 2015 3,69x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10079854

 Green Viton O-ring 2015 3,69 x 1,78 mm adaptable Lavazza code 10079854




VE89028


 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10089028

 Transparent silicone 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10089028




VE88069

 Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in Viton verde adattabile Lavazza codice 10088069 - 100619999 - 10063813

 Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable Lavazza code 10088069 - 100619999 - 10063813




VE87027


 Guarnizione O-ring 2031 7,66x1,78mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10087027

 Transparent silicone O-ring 2031 7,66x1,78mm adaptable Lavazza code 10087027




VE79731


 Guarnizione O-ring 2131 33,05x1,78mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10079731

 Red silicone O-ring 2131 33,05x1,78mm adaptable Lavazza code 10079731



VE79730

 Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10079730


 Red silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable Lavazza code 10079730



VE79730B




 Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in Silicone Bianco adattabile Lavazza


 White silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable Lavazza



VE87306




 Guarnizione O-ring 153 49,21x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087306

 Red silicone O-ring 153 49,21x3,53mm adaptable Lavazza code 10087306



VE87308




 Guarnizione O-ring 6200 50,16x5,34mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10087308


 Red silicone O-ring 6200 50,16x5,34mm adaptable Lavazza code 10087308



VE60050



 Guarnizione O-ring 4300 75,79x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10060050


 Red silicone O-ring 4300 75,79x3,53mm adaptable Lavazza code 10060050



VE88106




 Guarnizione O-ring 79,00x2,20mm in Silicone trasparente adattabile Lavazza codice 10088106


 Transparent silicone O-ring 79,00x2,20mm adaptable Lavazza code 10088106



VE64383




 Guarnizione O-ring 80,00x3,53mm in Silicone rosso adattabile Lavazza codice 10064383

 Red silicone O-ring 80,00x3,53mm adaptable Lavazza code 10064383



VE65547




 Guarnizione O-ring 0147 42,86x3,53 in Viton adattabile Lavazza codice 10065547 modelli EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600


 O-ring 0147 42.86x3.53 in Viton adaptable to Lavazza code 10065547 models EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Firma 2600



VE63813




 Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in Silicone rosso adattabile - LAVAZZA 10063813


 O-ring 2025 6.07 x 1.78 mm in red silicone adaptable - LAVAZZA 10063813



VE500294




 Guarnizione o ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso adattabile Sgl 500294 - 10079729


 O ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone adaptable Sgl 10079729 - 500294 -

LAVAZZA OCS




VE89006

 Leva a tampone antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089006

 Buffer lever anthracite grey adaptable Lavazza model EL3100 code 10089006



VE79607C

 Leva a tampone grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079607

 Buffer lever silver grey adaptable Lavazza model EL3200 code 10079607




VE89034

 Frontale antracite adattabile Lavazza EL3100 codice 10089034

 Front panel anthracite grey adaptable Lavazza EL3100 code 10089034




VE79604

 Frontale grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079604

 Panel drawer silver grey front adaptable Lavazza EL3200 code 10079604



VE89032


 Cassetto raccogli fap/gocce antracite adattabile Lavazza EL3100 code 10089032

 Pod/drop drawer anthracite grey adaptable Lavazza EL3100 code 10089032



VE79603


 Cassetto raccogli fap/gocce smaltato grigio metallizzato adattabile Lavazza EL3200 codice 10079603


 Pod/drops collection drawer silver grey adaptable Lavazza EL3200 code 10079603



VE79036



 Cassetto raccogli fap/gocce blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079036

 Dark blue finish pod/drop collection drawer Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079036



VE79025



 Fiancata destra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079025

 Dark blue right side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079025



VE79026



 Fiancata sinistra blu notte adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079026

 Dark blue left side Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079026



VE79027






 Cornice anteriore argentata adattabile Lavazza Pininfarina espresso point EP2100 codice 10079027

 Front frame silver grey adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point EP2100 code 10079027





Q217

-  Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10060036
-  Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10060036





Q219

-  Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Lavazza codice 10089027
-  Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz - 48W 20bar - 2/1 on-off - capacity 450cc min Lavazza code 10089027





Q232

-  Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on-off - portata 450cc min Bobina Ignifuga Lavazza codice 10079944
-  Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz - 48W - 20bar - 2/1 on/off - capacity 450cc min flameproof coil - Lavazza code 10079944





VE79897

-  Filtro antimpurità Ø 6mm universale e adattabile Lavazza codice 10079897
-  Anti impurities filter Ø 6mm adaptable Lavazza code 10079897



Q205

-  Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 M/F adattabile Lavazza EP850 codice 10064353
-  1/8 M/F self-priming pump connector adaptable Lavazza EP850 code 10064353




VE79004


 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza Pininfarina EP2100 codice 10079004

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza Pininfarina EP2100 code 10079004



VE89037

 Contaimpulsì 12V adattabile Lavazza EL3100-EL3200 codice 10089037

 Pulse counter 12V adaptable Lavazza EL3100-EL3200 code 10089037



VE79225


 Termostato TY60 Campini 100° NC faston verticali da 4,8mm adattabile Lavazza EL3100 - EL3200 codice 10079225


 Campini Thermostat 100° normally closed vertical faston 4.8mm - adaptable Lavazza EL3100 - EL3200 code 10079225



VE60915



 Interruttore generale luminoso con protezione in silicone 13x20 bipolare 220V -16A 4 faston 6,3mm adattabile Lavazza LB1000 BLUE codice 10060915

 Main current glowing switch with bellow 13x20 bipolar 220V -16A 4 faston 6,3mm adaptable Lavazza LB1000 BLUE code 10060915



VE79939



 Interruttore bipolare luminoso rosso 250V 16A GW L4 LB1000

 Illuminated red bipolar switch 250V 16A GW L4 LB1000



VE60005




 Doppio Interruttore 22x30mm unipolare 220V -16A 2+2 faston 6,3mm adattabile Lavazza LB800 codice 10060005


 Double switch 22x30mm unipolar 220V -16A 2+2 faston 6,3mm adaptable Lavazza LB800 code 10060005



VE88057



 Spia luminosa arancione 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088057


 220V orange indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088057



VE88058




 Spia luminosa rossa 220V Ø 6mm con cavetti adattabile Lavazza EL3100 EL3200 codice 10088058


 220V red indicator light, 6mm diameter w/cables - adaptable Lavazza EL3100 EL3200 code 10088058



VE85040



 Protezione in gomma per microswitch 10,30x28mm adattabile Lavazza Pininfarina espresso point codice 10085040

 Microswitch rubber protection 10,30x28mm adaptable Lavazza Pininfarina Espresso Point code 10085040



DIDIESSE



DFR002ARA




 Scocca SX e DX di colore arancione Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right orange body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002AVO



 Scocca SX e DX di colore avorio Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right ivory body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002BIA



 Scocca SX e DX di colore bianco Didiessse Frog codice FR002 - FR040


 Left and right white body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002BLM




 Scocca SX e DX di colore blu MIAMI Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right MIAMI blue body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002FUX



 Scocca SX e DX di colore fucsia Didiessse Frog codice FR002 - FR040


 Left and right fuchsia body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002GIA




 Scocca SX e DX di colore giallo limone Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right lemon yellow body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002NER

 Scocca SX e DX di colore nero Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right black body Didiessse Frog code FR002 - FR040




DFR002NOC

 Scocca SX e DX di colore nocciola Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right hazelnut body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR002REL

 Scocca SX e DX di colore rosso elettrico Didiessse Frog codice FR002 - FR040

 Left and right electric red body Didiessse Frog code FR002 - FR040



DFR001


 Montante SX e DX Didiessse Frog codice FR001 - FR036

 Left and right upright Didiessse Frog code FR001 - FR036



DFR013

 Targhetta ovale Didiessse Frog codice FR013

 Oval plate Didiessse Frog code FR013




DFR02728

 Base con piedini Didiessse Frog codice FR027 + FR028

 Base with feet Didiessse Frog code FR027 + FR028



▲ DFR012 ▲

 Coperchio serbatoio acqua nero Didiessse Frog codice FR012

 Black water tank Didiessse Frog code FR012



DFR030

 Griglia vaschetta raccogliocce Didiessse Frog codice FR002

 Drop tray grid Didiessse Frog code FR002



▲ DFR029 ▲

 Vaschetta raccogliocce Didiessse Frog codice FR029

 Drop tray Didiessse Frog code FR029



DFR016

 Leva cromata Didiessse Frog codice FR016

 Chrome lever Didiessse Frog code Fr016



▲ DFR017 ▲

 Pomello Didiessse Frog codice FR017

 Knob Didiessse Frog code FR017



DFR003

 Interruttore bipolare con spia rosso Didiessse Frog codice FR003

 Bipolar red switch with indicator Didiessse Frog code FR003



DFR004

 Pulsante spia bipolare blu Didiessse Frog codice FR004

 Bipolar blue button with indicator Didiessse Frog code FR004




DFR038

 Interruttore spia bipolare arancione erogazione Didiessse Frog codice FR038

 Bipolar orange switch with indicator Didiessse Frog code FR038



DFR039

 Interruttore spia bipolare verde accensione Didiessse Frog codice FR039

 Bipolar green switch with indicator Didiessse Frog code FR039



DFR019

 Termostato pilota 95° Didiessse Frog codice FR019

 Pilot thermostat 95° Didiessse Frog code FR019



DFR020


 Termostato sicurezza 165° Didiessse Frog codice FR020

 Safety thermostat 165° Didiessse Frog code FR020



DFR053

 TERMOSTATO PILOTA VAPORE 155° Didiessse Frog codice FR053

 Steam pilot thermostat 155° Didiessse Frog code FR053



DFR091


 Sonda termistore assemblato Didiessse Frog codice FR091

 Thermistor probe Didiessse Frog code FR091



DFR007

 Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz verticale frog revolution Didiessse Frog codice FR007

 3 - way solenoid valve 230V - 50Hz vertical type frog revolution Didiessse Frog code FR007



DFR037

 Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz tipo orizzontale Didiessse Frog codice FR037

 3 - way solenoid valve 230V - 50Hz horizontal type Didiessse Frog code FR037



DFR011

 Raccordo 90° 1/8 metallo Didiessse Frog codice FR011

 Metal fitting 90° 1/8 Didiessse Frog code FR011



DFR056

 Raccordo vapore a riscaldamento rapido ad S 1/8 per tubo teflon 3x5 Didiessse Frog codice FR056

 1/8 quick heating steam connection for 3x5 teflon tube Didiessse Frog code FR056




DFR062


 Raccordo 90° 1/8 ff Didiessse Frog codice FR062

 90° 1/8 ff fitting Didiessse Frog code FR062



DFR006

 Pompa ARS 230V- 53W-50Hz 15 bar erogazione caffè Didiessse Frog codice FR006

 ARS pump 230V-53W-50Hz 15bar for coffee brewing Didiessse Frog code FR006



DFR008

 Pipetta gomma Didiessse Frog codice FR008


 Rubber connector Didiessse Frog code FR008



DFR022



 Guarnizione O-ring cialda 147 viton nero 42,86x3,53 Didiessse Frog codice FR022

 Black Viton gasket O-ring 147 42,86 x 3,53 Didiessse Frog code FR022



DFR009



 O-Ring siluro Didiessse Frog codice FR009

 O-ring Didiessse Frog code FR009



DFR058



 O-Ring viton vapore / O-Ring coperchio termoblocco 94,92 x 2,62 Didiessse Frog codice FR058


 Viton Steam O-Ring/Thermoblock lid O-ring 94,92 x 2,62 Didiessse Frog code FR058



DFR025



 Boccola Didiessse Frog codice FR025

 Bushing Didiessse Frog code FR025



DFR034

 Portacialda Didiess Frog codice FR034

 Pod holder Didiess Frog code FR034



DFR033

 Beccuccio cromato Didiess Frog codice FR033

 Chrome nozzle Didiess Frog code FR033



DFR082

 Resistenza a incastro 600W 230V tipo U Revolution Didiess Frog codice FR082

 U-shape heating element 600W 230V Revolution Didiess Frog code FR082




DFR083


 Tappo premialda Evolution Didiess Frog codice FR083

 Pod pushing cap Evolution Didiess Frog FR083




DFR049

 Termoblocco rev. + resistenza base 44 Ø 220V Didiess Frog codice FR049

 Thermoblock body + heating element 44 Ø 220V Didiess Frog code FR049




DFR052

 Resistenza a cartuccia 230V - 1200W vapore Didiess Frog codice FR052

 Cartridge heating element 230V - 1200W steam Didiess Frog code FR052




DFR125

 Filtro portacialda Ø 38mm Didiessse Frog codice FR125

 Pod holder filter Ø 38mm Didiessse Frog codice FR125



▲ DFR035 ▲

 Filtro portacialda Ø 44mm Didiessse Frog codice FR035

 Pod-holder filter Ø 44mm Didiessse Frog code FR035



DFR031 ▲

 Dado in plastica per portacialda Didiessse Frog codice FR031

 Plastic nut for Didiessse Frog pod holder code FR031



DFR063

 Tubo PTFE 3x5mm (al metro) Didiessse Frog codice FR063

 PTFE tube 3x5mm Didiessse Frog code FR063



▲ DFR064 ▲


 Tubo PTFE 4x6mm (al metro) Didiessse Frog codice FR064

 PTFE tube 4x6mm Didiessse Frog code FR064



DFR072

 Tubo silicone 4x7mm al metro Didiessse Frog codice FR072

 Silicone tube 4x7 mm for Didiessse Froge code FR072



DFR076

 Guida con piastrino Didiessse Frog codice FR076

 Guide with plate Didiessse Frog code FR076



DFR014

 Forcella gruppo Didiessa Frog codice FR014

 Group fork Didiessa Frog code FR014



▲ **DFR015** ▲

 Biella Didiessa Frog codice FR015

 Connecting rod for Didiessa Frog code FR015



DFR005

 Cuffietta leva Didiessa Frog codice FR005

 Lever cap Didiessa Frog code FR005



▲ **DFR021** ▲

 Telaio Didiessa Frog codice FR021

 Frame Didiessa Frog code FR021



DFR032

 Spessore calibrato Didiessa Frog codice FR032

 Calibrated thickness Didiessa Frog code FR032



▲ **DFR103** ▲

 Porta accessori destro / sinistro Didiessa Frog codice FR103

 Right/ left accessory holder Didiessa Frog code FR103





DIDIESSE - Baby Frog



DBF023N



 Scocca sinistra e destra nera lucida per BabyFrog Didiessa BF023


 Left and right black glossy body for BabyFrog Didiessa BF023



DBF023BN




 Scocca sinistra e destra bianco lucido per BabyFrog Didiessa BF023


 Left and right white body for BabyFrog Didiessa BF023



DBF023R



 Scocca sinistra e destra rosso lucido per BabyFrog Didiessa BF023

 Left and right red glossy body for BabyFrog Didiessa BF023



DBF004




 Serbatoio BabyFrog Didiessa BF004


 BabyFrog tank Didiessa BF004




DBF005



 Tappo serbatoio BabyFrog Didiessa BF005


 BabyFrog tank cap Didiessa BF005



DBF006



 Base telaio BabyFrog Didiessa BF006


 BabyFrog frame base Didiessa BF006



DBF007



 Vaschetta BabyFrog Didiessa BF007


 BabyFrog tub Didiessa BF007



DBF008




 Griglia vasc. BabyFrog Didiessa BF008

 BabyFrog tray grid Didiessa BF008



DBF044

 Termoblocco inferiore per diffusore BabyFrog Didiessse BF044


 Lower thermoblock for BabyFrog diffuser Didiessse BF044



DD054

 Termoblocco con resistenza BabyFrog Didiessse D054

 Thermoblock with BabyFrog resistance Didiessse D054



DBF046

 Alloggio portacialda BabyFrog Didiessse BF046

 BabyFrog pod holder housing Didiessse BF046



DBF047


 Portacialda asportabile BabyFrog Didiessse BF047

 BabyFrog removable pod holder Didiessse BF047



DBF041

 Diffusore in palstica BabyFrog Didiessse BF041

 BabyFrog plastic diffuser Didiessse BF041



DBF009


 Alloggio tassello logo BabyFrog Didiessa BF009

 BabyFrog logo dowel housing Didiessa BF009



▲ DBF011

 Boccola leva BabyFrog Didiessa BF011

 BabyFrog lever bush Didiessa BF011



DBF012

 Pomello BabyFrog Didiessa BF012

 BabyFrog Knob Didiessa BF012



▲ DBF013

 Leva BabyFrog Didiessa BF013


 BabyFrog lever Didiessa BF013



DBF102



 Assemblato pulsante erogazione sinistro BabyFrog Didiessa BF102

 BabyFrog left dispensing button assembled Didiessa BF102



DBF103



 Assemblato pulsante destro BabyFrog Didiessa BF103

 Assembled right button BabyFrog Didiessa BF103



RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS


RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR001



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/4 femmina John Guest
CM320816FE


 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/4 female John Guest
CM320816FE



NR002




 Raccordo dritto adattatore Ø 6mm - 3/4 femmina John Guest
CM320616E


 Adapter straight fitting Ø 6mm - 3/4 female John Guest
CM320616E



NR004



 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest
CM320816E


 Raccordo dritto adattatore Ø8 mm - 3/4 femmina John Guest
CM320816E



NR006




 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 1/4 femmina John Guest
PM450812E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 1/4 female John Guest
PM450812E



NR003A

 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina adattabile
PM450813E


 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female adaptable
PM450813E



NR003



 Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina John Guest
PM450813E

 Adapter straight fitting Ø 8mm - 3/8 female John Guest
PM450813E



NR040


 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM030408E

 Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections John Guest PM030408E



▲ NR040A


 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile PM030408E

 Straight fitting 2 Ø 8mm pressurized connections adaptable PM030408E



NR041

 Raccordo dritto 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PM0406E

 Straight fitting 2 connections Ø 6mm a pressure John Guest PM0406E



▲ NR042


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 8mm a pressione John Guest PM201008E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 8mm snap John Guest PM201008E



NR043

 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm a pressione John Guest PM200806E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure John Guest PM200806E



▲ NR043A


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm Ø 8mm adattabile pressione PM200806E


 Pipe coupling reduction fitting Ø 6mm Ø 8mm pressure adaptable PM200806E



NR044



 Raccordo dritto 2 attacchi da 5/16" mm a pressione John Guest PM0408S


 Straight fitting 2 5/16" mm pressure connections John Guest PM0408S



NR048





 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm Ø 6mm a pressione John Guest PM201006E

 Pipe coupling reduction fitting Ø 10mm Ø 6mm pressure John Guest PM201006E



NR048A


 Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø10mm Ø6mm adattabile John Guest PM201006E

 Coupling reducer Ø10mm - Ø 6mm adaptable John Guest PM201006E



NR096A

 Valvola di non ritorno Ø6mm adattabile John Guest 6SCV

 Non return valve Ø6mm adaptable John Guest 6SCV



NR046



 Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PM0208E

 Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm John Guest PM0208E



NR046A


 Raccordo a T 3 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile PM0208E

 Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm adaptable PM0208E



NR047


 Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E

 John Guest 2 fitting Ø 8mm a pressione John Guest codice PM0308E



NR047A


 Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile codice PM0308E

 John Guest 2 fitting Ø 8mm a pressione adattabile codice PM0308E




NR035A


 Raccordo a gomito ø8mm 1/4 adattabile John Guest PM090812E

 Elbow fitting ø8mm 1/4 adaptable John Guest PM090812E



NR050A

 Raccordo a gomito 3/8 8mm adattabile John Guest PM090813E


 Elbow fitting 3/8 8mm adaptable John Guest PM090813E

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR021


 Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione John Guest PM060806E

 Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection John Guest PM060806E




NR021A


 Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo Ø 6mm a pressione PM060806E

 Reduction fitting with Ø 8mm spigot, Ø 6mm push-fit tube connection PM060806E



NR020

 Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto John Guest codice PM220808E

 John Guest Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor code PM220808E



NR020A

 Raccordo a gomito Ø 8mm a pressione - 8mm a innesto adattabile codice PM220808E

 John Guest Ø 8mm stem elbow push-fit adaptor adaptable code PM220808E



NR022A

 Riduzione 5/16 1/4 adattabile John Guest PI061008S

 Reduction 5/16 1/4 adaptable John Guest PI061008S



NR019

 Raccordo a gomito Ø6mm con codolo John Guest PM220606E

 Elbow fitting Ø6mm with tang John Guest PM220606E






NR045




 Adattatore riduzione da 3/4 Femmina a 1/4 Femmina completo di guarnizione

 Reduction adapter from 3/4 Female to 1/4 Female with gasket



NR012A

 Raccordo rapido dritto Ø6mm 1/8 adattabile John Guest PM010611E

 Straight fitting Ø6mm 1/8 adaptable John Guest PM010611E



NR011




 Raccordo rapido dritto Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E


 Straight quick coupling Ø8mm 1/2 John Guest PM010804E

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS




NR030


 Clip anello sicurezza 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R

 Safety ring clip 5/16" Ø 8mm John Guest PMC1808R



NR031


 Clip anello di sicurezza 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R

 Safety ring clip 3/8" Ø 12mm John Guest PIC1812R



NR060

 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 8mm a pressione John Guest PPMSV040808V

 On-off ball valve with 2 Ø 8mm pressure connections John Guest PPMSV040808V



NR061

 Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 6mm a pressione John Guest PPMSV040606W

 On-off ball valve with 2 Ø 6mm pressure connections John Guest PPMSV040606W

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS



NR071



 Tubo LLDPE blu Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B

 LLDPE blue pipe Ø 6x4mm 100m John Guest PE-0604-100M-B



NR070




 Tubo LLDPE blu Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B


 LLDPE blue pipe Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-0806-100M-B



NR075



 Tubo LLDPE nero anti UV Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E

 LLDPE black pipe Ø 8x6 mm 100m John Guest PE-806-0100M-E



NR076




 Tubo LLDPE nero anti UV Ø 6x4mm 100mt John Guest PE-0604-0100M-E


 Ø 6x4 mm 100mt LLDPE tubing black John Guest PE-0604-0100M-E



NR072



 Tubo LLDPE blu Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B

 LLDPE blue pipe Ø 10x7 mm 100m John Guest PE-1007-100M-B



NR080




 Tubo LLDPE Rosso 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R

 Pipe LLDPE Red 5/16x0,1875mm 152,4mt John Guest PE-10-CI-0500F-R



NR085




 Pinza taglia tubi John Guest TSNIP

 Pipe cutting pliers John Guest TSNIP

RACCORDI INNESTO RAPIDO QUICK COUPLING FITTINGS




NR092F

 Raccordo a T 3/8 FFF ottone nichelato

 Lower piston medium Ø46mm



NR092M


 Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato

 Raccordo a T 3/8 MMM ottone nichelato



NR094

 Nipplo ottone nichelato 3/8 mm cilindrico

 3/8 mm cylindrical nickel plated brass nipple



NR094C

 Nipplo ottone nichelato 3/8 mm conico

 3/8 mm conical nickel plated brass nipple



NR120

 Valvola a sfera con leva 3/8 ff in ottone nichelato Universale

 Ball valve with lever 3/8 ff in nickel plated brass Universale

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP
ONLINE**

**OFFERTE
OFFERS**

**NOVITÀ
NEWS**

**CATALOGHI
CATALOGUES**



<https://www.micromic.com>



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

 **MICROMIC**

Spare parts
for the
future...



GAGGIA - PHILIPS

GAGGIA



NG421945052481 ▲

🇮🇹 Decalcificante macchina caffè 250ml ORIGINALE CA6700/10 Philips 421945052481

🇬🇧 GENUINE 250ml coffee machine descaler CA6700/10 Philips 421945052481



S182B ▲

🇮🇹 Decalcificante liquido Bipack 2 flaconi da 250ml ORIGINALE Philips 21001030 223070127

🇬🇧 Bipack liquid descaler 2 bottles of 250ml GENUINE CA6700/22 Philips 21001030 223070127



NG996530010512 ▲

🇮🇹 Decalcificante macchina caffè 250ml ORIGINALE 421946500122 2100168 996530010512

🇬🇧 GENUINE 250ml coffee machine descaler 421946500122 2100168 996530010512



S181 ▲

🇮🇹 Pastiglie detergenti elimina grassi confezionate in scatola 10 pz ORIGINALE CA6704/10 Philips 21000120 21002002

🇬🇧 Cleansing tablets to eliminate grease packed in boxes of 10 GENUINE pieces CA6704/10 Philips 21000120 21002002



NG421945032501 ▲

🇮🇹 Detergente in polvere per circuito latte confezione 6 bustine da 2gr CA6705/10 Gaggia - Saeco 421945032501 - CA6705/10

🇬🇧 Powdered detergent for milk circuit pack of 6 sachets of 2g CA6705/10 Gaggia - Saeco 421945032501 - CA6705/10



NG996530010484 ▲

🇮🇹 Filtro acqua Intenza+ Brita confezionato in scatola ORIGINALE Gaggia - Saeco 21001405

🇬🇧 Intenza+ Brita water filter packed in GENUINE box Gaggia - Saeco 21001405



▲ NG421945054371 ▲

🇮🇹 Filtro acqua anticalcare AcquaClean CA6903/10 Gaggia - Saeco 421945032231

🇬🇧 Filtro AcquaClean CA6903/10 anti-limescale water filter Gaggia - Saeco 421945032231




NG421946017941 ▲


🇮🇹 Grasso alimentare per macchina del caffè in tubetto da 5gr 1022867 11028379 421945031791 421946017941

🇬🇧 Food grease for coffee machine in 5gr tube 1022867 11028379 421945031791 421946017941



N551A


 Braccio portafiltro pressurizzato adattabile tutte le macchine caffè escluso Nina e Nina Plus 226551663

 Pressurized filter holder arm adaptable to all coffee machines except Nina and Nina Plus 226551663




N551B

 Braccio pressurizzato adattabile + misurino pressino adattabile 226551650 11008490A

 Adaptable pressurized arm + adaptable tamper measuring cup 226551650 11008490A




N551


 Braccio portafiltro pressurizzato ORIGINALE per tutte le macchine caffè in scatola con misurino 421941312101 11008490

 ORIGINAL pressurized filter holder arm for all canned coffee machines with measuring cup 421941312101 11008490



N554

 Kit riparazione portafiltro pressurizzato adattabile 229181800 145847762

 Adaptable pressurized filter holder repair kit 229181800 145847762



N381



 Impugnatura portafiltro in plastica adattabile Espresso - Coffee - New Baby 4332037000 RE0002 DY0006


 Adaptable plastic filter holder handle Espresso - Coffee - New Baby 4332037000 RE0002 DY0006



N382



 Impugnatura portafiltro adattabile New Baby 996530037144

 New Baby adaptable filter holder handle 996530037144



N163



 Impugnatura in plastica braccio portafiltro per caffettiera modello Idea


 Plastic handle for filter holder arm for Idea coffee maker



N225




 Pressino/Misurino per caffettiera universale 7313286119


 Tamper / Measuring cup for universal coffee maker 7313286119



N166



 Filtro caffè 2 tazze utilizzato su Varie Marche montato su N551A e N551 124650221

 2 cups coffee filter used on various brands mounted on N551A and N551 124650221



N157



 Filtro caffè 1 tazza adattabile a tutti i modelli Gaggia


 1 cup coffee filter suitable for all Gaggia models



N158




 Filtro caffè 2 tazze adattabile a tutti i modelli Gaggia


 2 cup coffee filter suitable for all Gaggia models



N583




 Filtro crema caffè 1 tazza erogazione con unico foro adattabile Gaggia - Nina 11011693


 1 cup coffee cream filter with single adaptable hole Gaggia - Nina 11011693




N584




 Filtro crema caffè 2 tazze erogazione con unico foro adattabile Gaggia - Nina 11007038


 Coffee cream filter 2 cups dispensing with a single adaptable hole Gaggia - Nina 11007038



N159


 Disco doccia filtro acciaio Ø 54,50mm adattabile


 Steel filter shower disc Ø 54,50mm adaptable



N553




 Disco doccia filtro alluminio 2 fori Gaggia-Saeco 996530011295 123741722


 2-hole aluminum filter shower disc Gaggia-Saeco 996530011295 123741722



N366



 Portadoccetta di alluminio adattabile Espresso - Carezza - Coffee - Baby DY0036/A

 Adaptable aluminum shower holder Espresso - Carezza - Coffee - Baby DY0036/A



NG996530006738 ▲

🇮🇹 Corpo caldaia superiore 1000w 230v ORIGINALE Gaggia Saeco 996530006738 11013306

🇬🇧 Upper boiler body 1000w 230v GENUINE Gaggia Saeco 996530006738 11013306



N557 ▲

🇮🇹 Caldaia inferiore innesto portafiltro ORIGINALE per modello Via Veneto Saeco 421946000831 222920306 21001030

🇬🇧 Lower boiler insert GENUINE filter holder for Via Veneto model Saeco 421946000831 222920306 21001030



NG421944082941 ▲

🇮🇹 Resistenza Gaggia - Saeco 421944082941

🇬🇧 Resistance Gaggia - Saeco 421944082941



NG996530067973 ▲

🇮🇹 Resistenza caffettiera 220V 900W Gaggia - Saeco 11024000 - 996530067973

🇬🇧 Coffee resistance 220V 900W Gaggia - Saeco 11024000 - 996530067973




B100 ◆


🇮🇹 Resistenza caffettiere 220V 900W adattabile modello Magic 11024000

🇬🇧 Heating element coffee makers 220V 900W adaptable Magic model 11024000




N169


 Guarnizione sottocoppa a scalino adattabile modello Idea 145841500 996530015809

 Under-cup gasket with step adaptable model Idea 145841500 996530015809




N539


 Guarnizione sottocoppa a scalino adattabile modello Via Veneto, Poemia 145845462

 Under-cup gasket with step adaptable model Via Veneto, Poemia 145845462



NG996530059219


 Guarnizione portafiltro Ø72x57x8,5mm ORIGINALE Gaggia Saeco 996530059219 13-354

 Filter holder gasket Ø72x57x8,5mm GENUINE Gaggia Saeco 996530059219 13-354



N029

 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 8,5mm - Ø esterno 72mm - Ø interno 56mm

 Adaptive cup seal for coffee shop thickness 8,5mm - external Ø 72mm - internal Ø 56mm



NG421944070611

 Guarnizione FTR/B Gaggia - Saeco 421944070611

 FTR/B gasket Gaggia - Saeco 421944070611



NG422224708381

 Guarnizione termoblocco Gaggia - Saeco 422224708381


 Thermoblock gasket Gaggia - Saeco 422224708381



N030




 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 9mm - Ø esterno 72mm - Ø interno 56mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 9mm - external Ø 72mm - internal Ø 56mm



N053



 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 6mm - Ø esterno 71mm - Ø interno 56mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 6mm - external Ø 71mm - internal Ø 56mm



N054




 Kit guarnizione sottocoppa 8,5mm adattabile modello Baby prima serie

 Under-cup gasket kit 8,5mm adaptable to Baby model first series



N055



 Kit guarnizione sottocoppa 9mm adattabile Baby prima serie


 9mm under cup gasket kit adaptable to Baby first series



N078



 Kit guarnizione 8,5mm adattabile modello Espresso Baby New

 8.5mm gasket kit adaptable model Espresso Baby New



N038




 Kit guarnizioni caldaia caffettiera adattabile modello Baby prima serie

 Kit gaskets boiler adaptable coffee maker model Baby first series




NG996530059406


 Guarnizione O-ring 0320-40 silicone Gaggia - Saeco 996530059406

 O-ring 0320-40 silicone Gaggia - Saeco 996530059406



N046


 Guarnizione sottocoppa adattabile per caffetteria spessore 5mm - Ø esterno 66mm - Ø interno 47mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 5mm - external Ø 66mm - internal Ø 47mm



N065


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 83mm - Ø interno 76mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 83mm - internal Ø 76mm




N537


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 61mm - Ø interno 54mm


 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 61mm - internal Ø 54mm



N323


 Guarnizione sottocoppa e accoppiamento adattabile per caffetteria spessore 3,5mm - Ø esterno 70mm - Ø interno 63mm

 Adapive cup seal for coffee shop thickness 3,5mm - external Ø 70mm - internal Ø 63mm



N328

 Guarnizione rubinetto vapore confezione 10pz adattabile Espresso Coffee Carezza

 Steam tap gasket pack 10 pcs adaptable Espresso Coffee Carezza



NG996530016342 ▲

🇮🇹 Macina singola in ceramica per macchina da caffè ORIGINALE
46520100 421944078641 996530016342

🇬🇧 Single ceramic grinder for GENUINE coffee machine Gaggia Saeco
46520100 421944078641 996530016342



NG996530000317 ▲

🇮🇹 Motore macina caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 11000513
996530000317

🇬🇧 GENUINE coffee grinder motor Gaggia Saeco 11000513
996530000317



NG996530015849 ▲

🇮🇹 Guarnizione in silicone per rubinetto caldaia Gaggia - Saeco
996530015849

🇬🇧 Silicone gasket for boiler tap Gaggia - Saeco 996530015849




NG421944059491


 Gruppo caffè 8gr 5bar GXSM ORIGINALE Gaggia Saeco 421944059491 11012382

 Coffee group 8gr 5bar GXSM GENUINE Gaggia Saeco 421944059491 11012382



NG421944053951

 Gruppo caffè 8gr 5bar V4 ORIGINALE Gaggia Saeco 421944053951 11031554 421944036871

 Coffee group 8gr 5bar V4 GENUINE Gaggia Saeco 421944053951 11031554 421944036871



NG996530003229

 Gruppo caffè 8gr SBS V2 Gaggia - Saeco 996530003229

 Coffee group 8gr SBS V2 Gaggia - Saeco 996530003229



NG421944093343

 Gruppo caffè 8gr 5bar V3 Gaggia - Saeco 421944093343

 Coffee group 8gr 5bar V3 Gaggia - Saeco 421944093343




NG421944092331 ▲

 Gruppo caffè 8gr 5Bar FTR/B V3 Gaggia - Saeco 421944092331

 Coffee group 8gr 5Bar FTR/B V3 Gaggia - Saeco 421944092331



▲ NG421944085731 ▲

 Gruppo caffè 8gr. 5 Bar V2 Gaggia - Saeco 421944085731

 Coffee group 8gr 5 Bar V2 Gaggia - Saeco 421944085731



NG421945016211 ▲

 Caraffa LAtteGo Philips 421945016211

 LAtteGo milk jug Philips 421945016211




NG421944037711 ▲

 Griglia inox per vaschetta SMRG/T Gaggia - Saeco 421944037711

 Stainless steel grid for SMRG/T tray Gaggia - Saeco 421944037711



NG421944068631

 Caraffa latte Gaggia - Saeco 421944068631

 Milk jug Gaggia - Saeco 421944068631




▲ NG421944052441 ▲

 Caraffa acqua trasparente Gaggia - Saeco 421944052441

 Transparent water carafe Gaggia - Saeco 421944052441



NG421944029081

 Serbatoio latte CP0500/01 Gaggia - Saeco 421944029081

 Milk tank CP0500/01 Gaggia - Saeco 421944029081



▲ NG421946509881 ▲

 Caraffa latte trasparente Gaggia - Saeco 421946509881

 Transparent milk jug Gaggia - Saeco 421946509881



NG421944069741 ▲

 Serbatoio latte V2 Gaggia - Saeco 421944069741

 Milk container V2 Gaggia - Saeco 421944069741



NG421945003751 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua macchina caffè Gaggia - Saeco 421945003751

🇬🇧 Coffee machine water tank Gaggia - Saeco 421945003751



NG996530073476 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua Incanto, Barista, Minuto V1 Gaggia - Saeco 996530073476

🇬🇧 Water tank Incanto, Barista, Minuto V1 Gaggia - Saeco 996530073476



NG421944085741 ▲

🇮🇹 Serbatoio acqua Gaggia - Saeco 421944085741

🇬🇧 Water tank Gaggia - Saeco 421944085741



NG996530073442 ▲

🇮🇹 Maniglia contenitore acqua Gaggia - Saeco 996530073442

🇬🇧 Water container handle Gaggia - Saeco 996530073442



NG421946500141 ▲

🇮🇹 Coperchio contenitore acqua Gaggia - Saeco 421946500141

🇬🇧 Water container lid Gaggia - Saeco 421946500141



NG421941307041 ▲

 Kit superiore serbatoio latte Gaggia - Saeco 421941307041

 Milk tank upper kit Gaggia - Saeco 421941307041



NG421944042971 ▲

 Erogatore acqua calda Gaggia - Saeco 421944042971

 Hot water dispenser Gaggia - Saeco 421944042971



NG421941230122 ▲

 Beccuccio caffè Gaggia - Saeco 421941230122 - 996530068049 - 11026355

 Coffee spout Gaggia - Saeco 421941230122 - 996530068049 - 11026355



NG421944082931

 Elettrovalvola 24V 10W Gaggia - Saeco 421944082931

 Solenoid valve 24V 10W Gaggia - Saeco 421944082931




▲ NG421945001441


 Elettrovalvola 3 vie 24V DC Gaggia - Saeco 421945001441

 24V DC 3-way solenoid valve Gaggia - Saeco 421945001441



NG421944093711

 Elettrovalvola 120V 60Hz Gaggia - Saeco 421944093711

 Solenoid valve 120V 60Hz Gaggia - Saeco 421944093711



▲ NG996530067667

 Elettrovalvola 2 vie OT57 Gaggia - Saeco 996530067667 - 11024038

 2 way solenoid valve OT57 Gaggia - Saeco 996530067667 - 11024038



NG421944069071

 Elettrovalvola 2 vie OT57 24V DC Gaggia - Saeco 421944069071

 2 way solenoid valve OT57 24V DC Gaggia - Saeco 421944069071



NG421945025022


 Elettrovalvola completa Gaggia - Saeco 421945025022

 Complete solenoid valve Gaggia - Saeco 421945025022



NG421945016241

 Elettrovalvola V5 FTR/B 24V Gaggia - Saeco 421945016241

 Solenoid valve V5 FTR/B 24V, Gaggia - Saeco 421945016241



NG421945017651


 Cappuccinatore Gaggia - Saeco 421945017651

 Cappuccinatore Gaggia - Saeco 421945017651




Q405


 Dosatore volumetrico Digmesa type 932-9521/B90 Ø 1,2mm
12000781 996530007887


 Digmesa type 932-9521 / B90 volumetric dispenser Ø 1,2mm
12000781 996530007887



NG996530068011

 Display grafico CMG122647Z01ZBW Gaggia - Saeco 996530068011

 Graphic display CMG122647Z01ZBW Gaggia - Saeco 996530068011



NG421941300941


 Display Lcd 128x64mm Gaggia - Saeco 421941300941

 Graphic display Lcd 128x64mm Gaggia - Saeco 421941300941




NG996530001522

 Assieme Cpu con interruttore sensore acqua Gaggia - Saeco 996530001522 - 11003232

 CPU assembly with water sensor switch Gaggia - Saeco 996530001522 - 11003232



NG421941306721

 Sensore livello acqua V3 Gaggia - Saeco 421941306721 - 11003232

 Water level sensor V3 Gaggia - Saeco 421941306721 - 11003232



NG421944070721 ▲

 Tubo latte in metallo Gaggia - Saeco 421944070721

 Metal milk tube Gaggia - Saeco 421944070721



NG421941310831 ▲


 Tubo latte in silicone Gaggia - Saeco 421941310831

 Silicone milk tube Gaggia - Saeco 421941310831



NG421941311171 ▲

 Kit Sp. con tubo Teflon Gaggia - Saeco 421941311171

 Sp. kit with Teflon tube, Gaggia - Saeco 421941311171




NG996530051237 ▲

 Tubo in silicone 3,5x6 350mm Gaggia - Saeco 996530051237

 Silicone tube 3.5x6 350mm Gaggia - Saeco 996530051237



NG996530007947 ▲

 Fascetta Oetiker per macchina da caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 20000592 996530009862


 GENUINE Oetiker clamp for coffee machine Gaggia Saeco 20000592 996530009862



NG996530011867 ▲

 Pennello pulizia 996530011867

 Cleaning brush 996530011867



NG996530002717

 Valvola ingresso acqua per Gruppo caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 996530002717 11005060

 Water inlet valve for GENUINE coffee group Gaggia Saeco 996530002717 11005060




NG421946011491

 Valvola sfogo completo vapore Gaggia - Saeco 421946011491

 Complete steam vent valve Gaggia - Saeco 421946011491



NG421945045521


 Valvola caldaia con guarnizioni V3 2bar Gaggia - Saeco 421945045521

 Boiler valve with seals V3 2bar Gaggia - Saeco 421945045521



NG996530068178

 Valvola sicurezza pompa vibrazione 16/18bar ORIGINALE Gaggia Saeco 996530068178 11010166 11004689

 Vibration pump safety valve 16 / 18bar GENUINE Gaggia Saeco 996530068178 11010166 11004689




NG996530005801

 Valvola erogazione macchina da caffè V4 ORIGINALE Gaggia Saeco 11010544 996530005801

 GENUINE V4 coffee machine dispensing valve Gaggia Saeco 11010544 996530005801



▲ NG996530073427 ▲

 Connettore nero per caldaia Gaggia Gaggia - Saeco 996530073427 - 17000727

 Black connector for boiler Gaggia - Saeco 996530073427 - 17000727




NG996530068583

 Valvola di scarico V3 230V Gaggia - Saeco 996530068583 - 11025742

 Drain valve V3 230V Gaggia - Saeco 996530068583 - 11025742



▲ NG421944039871 ▲

 Valvola di scarico V3 MYB9 230V Gaggia - Saeco 421944039871 - 996530003974

 Drain valve V3 MYB9 230V Gaggia - Saeco 421944039871 - 996530003974



NG421941200532

 Valvola di Sfiato V2 Gaggia - Saeco 421941200532

 Vent valve V2 Gaggia - Saeco 421941200532



▲ NG996530001192 ▲

 Valvola P12 Gaggia - Saeco 996530001192 - 11002154

 P12 valve Gaggia - Saeco 996530001192 - 11002154



NG996530067768 ▲

🇮🇹 Rubinetto regolatore acqua/vapore V2 ORIGINALE Gaggia Saeco 11001545 11004135 996530067768 11004625 11025775

🇬🇧 GENUINE V2 water / steam regulator tap 996530067768 11004625 11025775



NG996530068077 ▲

🇮🇹 Rubinetto regolatore acqua/vapore ORIGINALE Gaggia Saeco 17000114 996530068077

🇬🇧 GENUINE water / steam regulator tap Gaggia Saeco 17000114 996530068077



NG996530006383 ▲

🇮🇹 Rubinetto regolatore acqua/vapore ORIGINALE Gaggia Saeco 11012381 996530006383

🇬🇧 GENUINE water / steam regulator tap Gaggia Saeco 11012381 996530006383



NG421944072081 ▲

🇮🇹 Air Pin FTR/B Gaggia - Saeco 421944072081

🇬🇧 Air Pin FTR/B Gaggia - Saeco 421944072081



NG421944060181 ▲

🇮🇹 Valvola caldaia con guarnizioni V2 Gaggia - Saeco 421944060181

🇬🇧 Boiler valve with seals V2 Gaggia - Saeco 421944060181



NG996530006442 ▲


🇮🇹 Rubinetto regolatore acqua vapore Gaggia - Saeco 996530006442

🇬🇧 Water/steam regulator Gaggia - Saeco 996530006442




NG996530009862 ▲

 Raccordo valvola di scarico macchina da caffè ORIGINALE Gaggia Saeco 20000592 996530009862

 GENUINE coffee machine drain valve fitting Gaggia Saeco 20000592 996530009862



NG996530000926 ▲

 Pannarello inox, schiumatore Gaggia - Saeco 996530000926

 Stainless steel milk foamer Gaggia - Saeco 996530000926



NG422224777123 ▲


 Raccordo per tubo flessibile Gaggia - Saeco 422224777123 - 422224777124 - 300008825671


 Hose connection Gaggia - Saeco 422224777123 - 422224777124 - 300008825671



F374



 Interruttore 2 tasti 16A 61x39mm adattabile modello Espresso

 Switch 2 buttons 16A 61x39mm adaptable Espresso model



F135



 Interruttore bipolare luminoso di colore verde per modello Via Veneto 996530073403 20007243

 Green colored bipolar switch for Via Veneto model 996530073403 20007243

UN MONDO
DI **RICAMBI**,
A PORTATA DI
CLICK...

A WORLD
OF **SPARE PARTS**,
JUST A **CLICK** AWAY...



**SHOP
ONLINE**

**OFFERTE
OFFERS**

**NOVITÀ
NEWS**

**CATALOGHI
CATALOGUES**



<https://www.micromic.com>



ACCEDI e REGISTRATI al nostro **NUOVO PORTALE**,
e scopri **OFFERTE** e **SERVIZI** a te riservati

LOGIN and REGISTER to our **NEW PORTAL**,
and discover **OFFERS** and **SERVICES** reserved for you

MICROMIC

Spare parts
for the
future...



DE'LONGHI



DL5513296041



 Decalcificante ECODECALK per macchina da caffè da 500 ml De Longhi ORIGINALE 5513296041


 ECODECALK descaler for 500 ml De Longhi GENUINE coffee machine 5513296041



DL5513296011



 Ecodecalc 2x100ml decalcificante caffettiera De longhi originale 5513296011

 Ecodecalc 2x100ml coffee maker descaler De longhi originale 5513296011



DL5513281861



 Ecomulticlean DLSC550 DeLonghi 5513281861

 Ecomulticlean DLSC550 DeLonghi 5513281861



DL5513295981




 Ecodecalc DLSC101 100ml De Longhi 5513295981 - DLSC101

 Ecodecalc DLSC101 100ml De Longhi 5513295981 - DLSC101



DL5513283511



 Espositore completo di 12 confezioni di softball sfere anticalcare da 2 dosi ORIGINALE

 Display unit complete with 12 packs of GENUINE 2-dose anti-limescale softball balls De Longhi



DL5513282331





 Sfere anticalcare per macchina da caffè 2 bustine DLSC551 De Longhi 5513282331

 Anti-scale balls for coffee machine 2 sachets DLSC551 De Longhi 5513282331



DL5513292811 ▲

 Filtro acqua addolcitore macchina caffè ECAM DeLonghi 5513292811

 ECAM coffee machine softener water filter DeLonghi 5513292811




DL5513281931 ▲

 Pressino Tamper DLSC058 De Longhi 5513281931

 Tamper DLSC058 De Longhi 5513281931



DL7313283939


 Portafiltro per macchina caffè Icona DeLonghi 7313283939

 Portafilter for coffee machine Icona DeLonghi 7313283939



DL5513200369

 Portafiltro macchina caffè espresso Dedicata DeLonghi 5513200369

 Dedicata espresso coffee machine filter holder DeLonghi 5513200369



DL7313280779

 Coppetta porta filtro DeLonghi 7313280779 5513200369

 Filter holder cup DeLonghi 7313280779 5513200369



DLAS00002520

 Portafiltro DeLonghi AS00002520

 Filter holder DeLonghi AS00002521



DL5513281011

 Filtro cialda De Longhi ORIGINALE 5513281011

 GENUINE De Longhi pod filter 5513281011



DL5513280991

 Filtro 1 tazza De Longhi ORIGINALE 5513280991

 GENUINE De Longhi 1 cup filter 5513280991




DL5513281001


 Filtro 2 tazze De Longhi ORIGINALE 5513281001

 GENUINE De Longhi 2 cups filter 5513281001vv




DL7313285859


 Filtro montacrema per macchine da caffè De Longhi ORIGINALE 7313285859

 De Longhi GENUINE cream filter for coffee machines 7313285859



N581


 Filtro crema caffè 1 tazza adattabile De Longhi 7332173700

 1 cup coffee cream filter adaptable De Longhi 7332173700



N582

 Filtro crema caffè 2 tazze adattabile De Longhi 7332173800 7313285819

 2 cups coffee cream filter adaptable De Longhi 7332173800 7313285819



DL5213218311

 Elettrovalvola 2vb 230V De Longhi 5213218311 - 5213215771

 Solenoid valve 2vb 230V De Longhi 5213218311 - 5213215771




DL5213218471

 Elettrovalvola 3 vie De Longhi 5213218471


 Solenoid valve 3 De Longhi 5213218471



DL5213218251

 Elettrovalvola 3va 230V De Longhi 5213218251

 Solenoid valve 3va 230V De Longhi 5213218251



DL5213218421

 Elettrovalvola 3vb 230V De Longhi 5213218421

 Solenoid valve 3vb 230V De Longhi 5213218421



DL5213218261

 Elettrovalvola 3vb 230v De Longhi 5213218261

 3 Way valve 230V De Longhi 5213218261



DL5213270535

 Elettrovalvola 3 vie 230v De Longhi 5213270535 - 5213214031

 3 Way valve 230V De Longhi 5213270535 - 5213214031



DL5513227931

 Vaporizzatore 1000W 230V De Longhi 5513227931

 Vaporizer 1000W 230V De Longhi 5513227931



DL5513227941


 Caldaia 1200W 230V De Longhi 5513227941 - 5532139700

 Boiler 1200W 230V De Longhi 5513227941 - 5532139700



DL5513236251

 Caldaia 1400W 230V De Longhi 5513212271 - 5513214291 - 5513236251


 Boiler 1400W 230V De Longhi 5513212271 - 5513214291 - 5513236251



DL5513231681

 Generatore tondo 1400W 230V F6,3 De Longhi 5513231681


 Round generator 1400W 230V F6,3 De Longhi 5513231681




DL5513224761


 Vaporizzatore dritto 1170W 230V De Longhi 5513224761

 Straight vaporizer 1170W 230V De Longhi 5513224761



DL5513236731

 Vaporizzatore dritto 1100w 230V De Longhi 5513226821 - 5513236731

 Straight vaporizer 1100W 230V De Longhi 5513226821 - 5513236731



DL7313249992 ▲

 Vaporizzatore 1070W 230V De Longhi 7313249991 - 7313249992

 Vaporizer 1070W 230V De Longhi 7313249991 - 7313249992



DL5513227921 ▲

 Assieme generatore con Meccanovalvola De Longhi 5513227921 - 7332182500

 Generator assembly with Meccanovalvola De Longhi 5513227921 - 7332182500



DL7313213901 ▲

 Assieme generatore con Meccanovalvola De Longhi 5513227901 - 7313213901

 Generator assembly with Meccanovalvola De Longhi 5513227901 - 7313213901




DLAS13200007 ▲

 Meccanovalvola Esam De Longhi AS13200007 - 5513227991


 Mechanical valve Esam De Longhi AS13200007 - 5513227991




DL7313244171 ▲


 Meccanovalvola Etam De Longhi 7313244171


 Mechanical valve Etam De Longhi 7313244171



DL5513227961 ▲

 Meccanovalvola macchina automatica DeLonghi 5513227961


 Mechanical valve automatic machine DeLonghi 5513227961



DL5513227951 ▲

 Assieme trasmissione 230V De Longhi 5513227951 - 7313226111

 Transmission assembly 230V De Longhi 5513227951 - 7313226111



DL5513228021 ▲


 Assieme trasmissione ECM 230V De Longhi 5513228021 - 7313225981

 ECM transmission assembly 230V De Longhi 5513228021 - 7313225981



DL7313261491


 Infusore estraibile macchina caffè De Longhi 7313261491 - 7313253261

 Removable infuser for coffee machine De Longhi 7313261491 - 7313253261



DL7313251441


 Infusore estraibile macchina caffè De Longhi 7313251441 - 7332183900


 Removable infuser for coffee machine De Longhi 7313251441 - 7332183900




DL7313251451

 Infusore estraibile macchina caffè DeLonghi 5513227891 - 7313251451


 Infusore estraibile macchina caffè DeLonghi 5513227891 - 7313251451



DL7313235361

 Serbatoio acqua De Longhi 7313235361 - 7313242541

 Water tank De Longhi 7313235361 - 7313242541



DLAS13200250

 Serbatoio acqua De Longhi 7313212611 - AS13200250

 Water tank De Longhi 7313212611 - AS13200250



DLAS13200257

 Serbatoio acqua De Longhi 7313220761 - AS13200257

 Water tank De Longhi 7313220761 - AS13200257



DL7313254531

 Serbatoio acqua Perfecta De Longhi 7313254531

 Water tank Perfecta De Longhi 7313254531



DL7313254491

 Serbatoio acqua De Longhi 7313228181 - 7313254491

 Water tank De Longhi 7313228181 - 7313254491



DLAS13200255

 Serbatoio acqua De Longhi AS13200255

 Water tank De Longhi AS13200255



DLAS13200251



Serbatoio acqua magnifica De Longhi AS13200251 - 7313228241

Water tank De Longhi AS13200251 - 7313228241



DL7313271639



Serbatoio acqua De Longhi 7313271639

Water tank De Longhi 7313271639



DL7313254591



Serbatoio acqua Prima Donna Autentica De Longhi 7313233971 - 7313254591

Water tank Prima Donna Autentica De Longhi 7313233971 - 7313254591



DL5513200359



Assieme serbatoio acqua De Longhi 5513200359

Water tank assembly De Longhi 5513200359



DLES0117746



Serbatoio acqua con coperchio EN124 De Longhi ES0117746

Water tank with lid EN124 De Longhi ES0117746



DLES0098799



Serbatoio acqua De Longhi ES0098799

Water tank De Longhi ES0098799



DL5513294541

 Caraffa latte Milk Jug DLSC008 De Longhi 5513294541

 Milk jug milk jug DLSC008 De Longhi 5513294541



DL5513284371

 Caraffa latte ESAM420 Dlsc022 De Longhi 5513284371

 Milk jug ESAM420 Dlsc022 De Longhi 5513284371



DL5513282811

 Caraffa latte EPAM960 Dlsc020 De Longhi 5513282811

 Milk jug EPAM960 Dlsc020 De Longhi 5513282811



DL5513296641

 Caraffa Latte Dlsc012 De Longhi 5513296641

 Milk jug Dlsc012 De Longhi 5513296641



DL5513294571


 Caraffa latte Dlsc011 De Longhi 5513294571

 Milk jug Dlsc011 De Longhi 5513294571



DL5513282281

 Caraffa latte per Dinamica Plus DLSC018 De Longhi 5513282281

 Milk carafe for Dinamica Plus DLSC018 De Longhi 5513282281



DL5513294561

 Caraffa latte Primadonna / Cappuccino DLSC10 De Longhi 5513294561

 Primadonna milk carafe / Cappuccino DLSC10 De Longhi 5513294561



DL5513297811

 Caraffa lattecrema System DLSC014 De Longhi 5513297811

 Milk cream jug System DLSC014 De Longhi 5513297811



DLAS00001199

 Caraffa lattecrema System DLSC027 De Longhi AS00001199

 Milk cream jug System DLSC027 De Longhi AS00001199



DL5513296851

 Caraffa lattecrema System DLSC013 De Longhi 5513296851

 Milk cream jug System DLSC013 De Longhi 5513296851




DL7313236251

 Caraffa latte EN550 De Longhi 7313236251

 Milk carafe EN550 De Longhi 7313236251




DL5313229561

 Caraffa latte EN720 De Longhi 5313229561

 EN720 milk carafe De Longhi 5313229561




DL7332128100


 Valvola antigoccia macchine caffè DeLonghi 7313260161 7332128100

 Coffee machine drip valve DeLonghi 7313260161 7332128100



N396

 Filtro antimpurità Ø 21mm portagomma Ø 6mm 1080008 5513220521

 Impurity filter Ø 21mm hose connection Ø 6mm 1080008 5513220521



DL5313232961

 Tubo pescaggio latte DeLonghi 5313232961 53132C8204

 Milk draft tube DeLonghi 5313232961 53132C8205



DL5313226701

 Tubo pescaggio latte DeLonghi 100mm 5313226701

 Milk draft tube DeLonghi 100mm 5313226701



DL5513233861

 Scovolino DeLonghi 5513233861

 pipe cleaner DeLonghi 5513233861



N560

 Scovolino adattabile DeLonghi 5513233861

 pipe cleaner adaptable DeLonghi 5513233861



DL5513222731

 Pipetta acqua calda DeLonghi 5513222731

 Pipet warm water DeLonghi 5513222731

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®

  | <https://www.micromic.com> 

S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



FILTERHAUS®
Chimici



PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S504



DeCalc10 disincrostante per macchine da caffè e distributori automatici tanica da 10lt Universale

DeCalc10 descaler 10ltrs tank for coffee machines and vending machines Universale



VE1000



Decal 3 Decalcificante - Tanica da 5 litri per macchine da caffè universale adatto per officine e laboratori

Decal 3 descaler (5Lt tank) for coffee machines universal



S502



DeCalc disincrostante per macchine da caffè flacone da 250ml

DeCalc coffee machine descaler 250ml



S503



DeCalc 500 disincrostante per macchine da caffè flacone da 500ml

DeCalc 500 coffee machine descaler 500ml



S500



Decalcificante per caffettiera 6 bustine 30gr Universale

Lime Remover for coffee machine in box x 6 pouches 30gr Universale



VE1017



Detergente in polvere 570gr Ascior Express pulizia macchine caffè Ascior

Detergent powder 570gr Ascior Express for cleaning coffee machines Ascior

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



VE1011

- Detergente pastiglie 2,5gr in barattolo da 60 pastiglie per pulizia gruppi caffè Ascor
- Detergent tablets 2.5gr in a can of 60 tablets for cleaning coffee groups Ascor



VE1012

- Detergente Ascor Express LC 1 litro pulizia macchine caffè Ascor
- Detergent Ascor Express LC 1 liter for cleaning coffee machines Ascor



VE1013

- Detergente in polvere 900gr Ascor Express pulizia macchine caffè Ascor
- Detergent powder 900gr Ascor Express for cleaning coffee machines Ascor



VE1014

- Detergente cappuccinatore 1lt Ascor Express L11.3 Ascor
- Detergent cappuccino maker 1lt Ascor Express L11.3 Ascor



VE1015

- Detergente in pastiglie 1gr in barattolo da 100pz per pulizia gruppi caffè Ascor
- Detergent tablets 1gr in a can of 100pcs for cleaning coffee groups Ascor



VE1016



- Disincrostante barattolo 1Kg acido per alluminio, rame, ottone, ferro Ascor
- Descaler 1Kg acid can for aluminum, copper, brass, iron Ascor

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S030





-  Grasso lubrificante alimentare in barattolo da 100 gr colore bianco da -20° a +150° Made in Italy soddisfa i requisiti FDA per il contatto accidentale con alimenti
-  Food grade lubricating grease; 100gr jar package colour white use range: from -20 ° C to + 150 ° C Made in Italy product FDA standard for food contact



S032





-  Grasso silicone puro lubrificante, antiossidante, protettivo in tubetto da 50 gr colore trasparente da - 55° a + 200° Made in Italy
-  Lubricating, antioxidant, protective silicone grease; 50gr tube package. Colour: transparent. Use range: from - 55° C to + 200° C Made in Italy



S063





-  Silicone di colore NERO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
-  Black silicone 85 gr for high-temperature, tube packed in blister



S064





-  Silicone di colore ROSSO in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister
-  Red silicone in tube 85 gr for high-temperature packed in blister

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING E MAINTENANCE



S610





-  Detergente igienizzante decontaminante Elzeform flacone con spruzzatore da 500 ml adatto per tutte le superfici, ideale per la pulizia di distributori automatici di bevande, formulato con sali quaternari d'ammonio
-  Elzeform sanitizing detergent 500 ml spray bottle, suitable for all surfaces and for vending machines. Formulated with quaternary ammonium salts



VE1010





-  Detergente pronto uso specifico per la manutenzione-pulizia di distributori automatici. Discioglie all'istante morchie di caffè, zuccheri, sciroppi. Rispetta la normativa HACCP. Flacone da 500ml ricaricabile.
-  Ready to use detergent for vending machines to remove coffee, sugar and syrup deposits HACCP standard 500ml refillable container



S630





-  Cleanhaus bomboletta spray da 400ml igienizzante elimina muffe per climatizzatori, frigo, distributori per bevande fredde
-  Cleanhaus 400ml sanitizing (and mold remover) spray can for air conditioners, refrigerators and cold drinks dispensers



S620





-  Espositore da 12 Flaconi SOSGEL da 100ml Gel igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL in table display 12 pcs (100 ml bottles)



S621



-  Flacone 100ml SOSGEL igienizzante con antibatterico per la pulizia delle mani
-  Hand sanitizer antibacterial gel SOSGEL 100ml bottle

SPEDIZIONI IN 24H IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h*

- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*Calabria, Sicilia e Sardegna 48h

**Escluso paesi esteri (Europei - Extraeuropei)

VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI



Spare parts
for the
future...



O'RING

O'RING

COD	MOD	DIM	MAT	COL
VE79854	102	3,69x1,78 mm	Viton	Verde -Green
VE253984	104	1.78x5.28 mm	EPDM	Nero-Black
VE90421	105	6,07x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE252538	105	6,07x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE89028	105	6,07x1,78 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE88069	105	6,07x1,78 mm	Viton	Verde -Green
VE99880	106	6,751,78 mm	Silicone	Nero-Black
VE94594	107	7,66x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE87027	107	7,66x1,78 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE257077	110	9,25x1,78 mm	Viton	Nero-Black
VE96553	110	9,251,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE36211916	110	9,251,78 mm	Viton	Verde -Green
VEGUA0000065	112	9,922,62 mm	Silicone	Rosso-Red
VE254711	112	9,922,62 mm	Viton	Verde -Green
VE0V3554	114	11,10x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE99059	114	11,11x0,88 mm	Viton	Verde -Green
VE95624	116	12,50x2,62 mm	Viton	Verde -Green
VE65547	147	42,86x3,53 mm	Viton	Nero-Black
VE87306	153	49,21x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE98701	176	73,033,53 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE36212116	2010	1.782.57 mm	Viton	Nero-Black
VE79854	2015	3,691,78mm	Viton	Verde -Green
VE94611	2018	4,471,78 mm	Viton	Nero-Black
VE252538	2025	6,071,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE253984	2021	1.785.28 mm	EPDM	Nero-Black
VE89028	2025	6,07x1,78mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE36210916	2021	1.785.28 mm	Viton	Nero-Black
VE88069	2025	6,071,78 mm	Viton	Verde -Green
VE90421	2025	6,07x1,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE94594	2031	7,66x1,78mm	EPDM	Nero-Black

O'RING

COD	MOD	DIM	MAT	COL
VE87027	2031	7,66x1,78mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE257077	2037	9,251,78 mm	Viton	Nero-Black
VE96553	2037	9,251,78 mm	EPDM	Nero-Black
VE0V1097	2037	9,25x1,70 mm	Silicone	Rosso-Red
VE36211916	2037	9,251,78 mm	Viton	Verde -Green
VE298192	2062	1.7815.60 mm	Viton	Verde -Green
VE36363116	2118	1.7829.87 mm	Viton	Nero-Black
VE79731	2131	33,05x1,78 mm	Silicone	Rosso-Red
VE36212716	3037	2,629,19 mm	Viton	Nero-Black
VE11000972	3050	2,6212,37 mm	Silicone	Rosso-Red
VE94540	3125	31,43x2,63mm	NBR	Nero-Black
VE36210716	3131	2,6232,99 mm	Silicone	Rosso-Red
VE253985	3137	2,6234,60 mm	EPDM	Nero-Black
VE253411	4112	28,17x3,53 mm	Silicone	Bianco-White
VE36211816	4112	28,173,53 mm	Viton	Nero-Black
VE251089	4118	29,3X3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE93167	4118	29,74x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE79730B	4143	36,09x3,53 mm	Silicone	Bianco-White
VE251757	4150	3,5337,69 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE60050	4300	75,79x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE99748	4350	88,493,53 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent
VE87308	6200	50,16x5,34 mm	Silicone	Rosso-Red
VE63080		29,3X3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue
VE140320461	0080-20	2,008,00 mm	Termoil	Nero-Black
VE254650		2,41,9 mm	EPDM	Nero-Black
VE0862R17	0100-15	10,01,5 mm	NBR	Nero-Black
DFR058		94,922,62 mm	EPDM	Nero-Black
NG996530059406	0320-40	32,004 mm	Silicone	Rosso-Red
VE64383		80,00x3,53 mm	Silicone	Rosso-Red
VE88106		79,00x2,20 mm	Silicone	Trasparente -Trasparent

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI PRODOTTI FILTERHAUS®

DISCOVER THE WHOLE RANGE OF PRODUCTS FILTERHAUS®



S526



S542




S522



S500



S503



S502



S520



FILTERHAUS®
Chimici



Via Campobello,41 - Pomezia, RM 00071 - italia
tel. +39 06 9111503 - fax. +39 06 62 27 05 49
micromic@micromic.com
www.micromic.com

